

Het werk van de huisarts : resultaten van een functie-analyse in 93 huisartspraktijken

Citation for published version (APA):

Boots, J. M. M. (1983). *Het werk van de huisarts : resultaten van een functie-analyse in 93 huisartspraktijken*. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Rijksuniversiteit Limburg. <https://doi.org/10.26481/dis.19830617jb>

Document status and date:

Published: 01/01/1983

DOI:

[10.26481/dis.19830617jb](https://doi.org/10.26481/dis.19830617jb)

Document Version:

Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

- A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be important differences between the submitted version and the official published version of record. People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the DOI to the publisher's website.
- The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
- The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page numbers.

[Link to publication](#)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license above, please follow below link for the End User Agreement:

www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

HET WERK VAN DE HUISARTS

Resultaten van een functie-analyse in 93 huisartspraktijken

PROEFSCHRIFT

ter verkrijging van de graad van doctor in de geneeskunde
aan de Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht op gezag van
de Rector Magnificus Prof. Dr. H.C. Hemker, volgens besluit
van het College der Dekanen in het openbaar te verdedigen op
vrijdag 17 juni 1983 des namiddags om vier uur precies, in
de aula van de universiteit,

door

Johannes Martinus Joseph Boots

geboren te Venlo in 1942

Promotores: Prof. Dr. H. Philipsen
Prof. Dr. W. Brouwer

Referenten: Prof. Dr. F.F.H. Rutten
Prof. Dr. G.J. Bremer

Manuscript: A. Simon; M. Keulen
Lay-out : ir. I. Moerman

Druk : B. Meerstad

INHOUD

Voorwoord	V
1. Inleiding	1
1.1. Maatschappelijke context van het onderzoek	1
1.2. Directe aanleiding tot het onderzoek	4
1.3. Samenvatting	8
2. Probleemstelling en literatuur bij functie- beschrijving	9
2.1. Probleemstelling	9
2.2. Probleemstelling en literatuur bij functie- beschrijving	11
2.2.1. Huisartsen over hun beroep	11
2.2.2. Het huisartsenberoep als professie	19
2.2.3. Outputmeting	21
2.2.4. Empirisch onderzoek naar praktijkuitoefening	22
2.2.4.1. Het werk van de huisarts	23
2.2.4.2. Delen uit het werk van de huisarts	26
2.2.4.3. De vorm van de huisartsenpraktijk	28
2.3. Probleemstelling en literatuur bij verklaring van verschillen in functie-uitoefening	31
2.3.1. Vraag en aanbod	32
2.3.2. Verwijscijfers	35
3. Operationalisering	38
3.1. Functies van huisartsen	38
3.2. Taakopvatting	42
3.3. Structuurkenmerken van de gezondheidszorg	43
3.4. Demografische kenmerken	46
4. Onderzoeksopzet	47
4.1. Methode	47
4.2. Wijze van gegevensverzameling	47
4.3. Meetniveau	50
4.4. Meetinstrumenten	51
4.4.1. Observatiecategorieën	51
4.4.2. Taakperceptie-meting	56
4.5. Steekproeven	59
4.5.1. "Kleine" steekproef	60
4.5.2. "Grote" steekproef	61
4.5.3. Representativiteit	62

5.	Beschrijving van onderzoeksresultaten	64
5.1.	Tijdbesteding naar functies	64
5.2.	Verwijzingen	67
5.3.	Opvattingen ten aanzien van de huisartsentaken	70
5.3.1.	Algemeen	70
5.3.2.	Taakopvattingen	72
5.4.	Variabelen in de analyse	75
6.	Verklaring van verschillen in functie-uitoefening	78
6.1.	Inleiding	78
6.2.	Analysemodel	78
6.3.	Resultaten	80
6.3.1.	Eerste specificatie: Betekenis van gemiddeld patiëntenaanbod, praktijkervaring en taakopvatting	80
6.3.2.	Tweede specificatie: Betekenis van structuurkenmerken voor het gemiddeld patiëntenaanbod	86
6.3.3.	Derde specificatie: Betekenis van structuurkenmerken voor de verschillen in taakopvatting	87
6.3.4.	Samengevoegde specificaties	90
6.4.	Conclusies	93
7.	Betekenis van de taakopvatting nader onderzocht	97
7.1.	Inleiding	97
7.2.	Specificering van de verklaringen	98
7.3.	Tegengestelde richtingen	107
7.4.	Structurele verschillen	108
7.5.	Conclusies	111
8.	Samenvatting en discussie	113
8.1.	Samenvatting van de opzet en uitvoering	113
8.2.	Samenvatting van de resultaten	114
8.3.	Betekenis van de onderzoeksresultaten	117
8.4.	Discussie	119
	Summary	122
	Literatuur	126
	Bijlagen	141
	Curriculum vitae	176

VOORWOORD

Dit proefschrift is gebaseerd op een onderzoek in 93 huisartspraktijken, uitgevoerd met behulp van 8 arts-observatoren, verspreid over 8 regio's in Nederland. De voorbereiding en uitvoering van een dergelijk onderzoek vraagt de medewerking van velen.

De observaties konden worden uitgevoerd op een dermate omvangrijke schaal dankzij de speciale apparatuur die hiervoor werd ontwikkeld door Hans Koper, verbonden aan de Instrumentele Dienst en de computerprogramma's geschreven door M. Janssen, lid van Dienst Informatieverwerking aan de Rijksuniversiteit Limburg. De huisartsen in het onderzoek werden op een betrouwbare en volhoudende manier geobserveerd door de artsen: M. de Reeper, E. van Vroonhoven, M. Smalenburg, K. van Vucht, B. Gotink, W. Boesten, P. de Haan en J. Valetton.

De toegang tot het onderzoek werd mogelijk door de grote bekendheid die P.A. de Klerck bezit in de Landelijke Huisartsenvereniging en die hij wilde benutten voor de contacten met het benodigde aantal huisartsen dat aan het onderzoek wilde deelnemen.

De begeleiding gedurende de inhoudelijke voorbereiding werd namens het Medisch Regionaal Centrum in Maastricht verzorgd door de huisartsen J. Meijers en A. Haas. De uitgebreide werkzaamheden ter voorbereiding en uitvoering van de schriftelijke enquête bij 614 Nederlandse huisartsen werden verricht door J. Reiners, die gedurende ruim één jaar aan het onderzoeksproject heeft meegewerkt.

De administratieve ondersteuning was gedurende het gehele project in vertrouwde handen van mevr. M. Doyle.

Aan al deze personen ben ik dankbaarheid verschuldigd, in het besef zeker niet in staat te zijn ieders bijdrage hiermede voldoende te belichten.

Bijzondere dank wil ik richten aan Wim van Zutphen die als medeverantwoordelijke voor het onderzoek vele momenten van benauwdheid, verwarring en opluchting met mij heeft moeten en willen delen.

Mijn promotor prof. dr. H. Philipsen ben ik erkentelijk voor de wijze waarop hij mijn behoefte aan vrijheid van de onontbeerlijke gebondenheid heeft voorzien op die momenten waarop het vervolg op de ingeslagen weg voor mij een labyrinth leek.

Met hun kritische opmerkingen hebben prof. dr. W. Brouwer en de referenten ieder op hun eigen wijze bijgedragen aan de vorm en inhoud die het verslag ten slotte heeft gekregen.

Voor de precisie waarmee de dames Annie Simon en Monique Keulen tenslotte de eindtekst hebben verzorgd ben ik hen zeer verplicht.

Ook de bijzonder nauwkeurige wijze waarmee de correctie van de eindtekst en de lay-out werden uitgevoerd door de heer I. Moerman verdient mijn dankbaarheid.

Alle niet vermelde maar mij bekende personen die op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift, kunnen eveneens van mijn erkentelijkheid hiervoor verzekerd zijn.

HOOFDSTUK 1

INLEIDING

1.1. MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT VAN HET ONDERZOEK

Er is een belangrijk onderscheid tussen de rol, die de huisarts vervult in de huidige structuur van de Nederlandse Gezondheidszorg, en die van alle andere specialisaties in de medische beroepsuitoefening.

Historisch gezien, kan de ontwikkeling van de huidige diversiteit aan specialisaties in het artseneroep teruggevoerd worden op de 'geneesmeesters' in de wetgeving van 1865. Aan deze geneesmeesters werd de uitoefening van de geneeskunst toevertrouwd, zonder enige beperking. In de periode 1900 tot 1945 wordt - mede onder invloed van de in 1849 opgerichte "Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst" - een onderscheid zichtbaar in specialisten enerzijds en alle andere artsen anderzijds. In de periode 1945-1975 vindt een verdere profilering van het huisartseneroep plaats op zodanige wijze dat alle kenmerken van een professie aan de huisartsen kunnen worden toegeschreven, (Van der Krogt, 1981; Klinkert, 1978).

Een andere belangrijke ontwikkeling, deels in nauwe relatie met de ontstaansgeschiedenis van de huisartsenprofessie, is de bemoeienis van de overheid met de gezondheidszorg. Tot en met de zestiger jaren zou men kunnen spreken van een liberale, passieve rol van de overheid. Alleen onder druk van belangengroepen en bij problemen van openbare hygiëne of sociaal ontoelaatbare achterstelling van bevolkingsgroepen, trad de wetgever regulerend op. De regering bemiddelde wel in conflicten tussen bijvoorbeeld verzekeraars en artsen, of creëerde mogelijkheden voor opleiding, maar het particuliere initiatief, verzuimd naar geloofsovertuiging of naar maatschappelijke of economische belangen, was oppermachtig, (Festen, 1974; Juffermans, 1977).

Met het uitbrengen van de volksgezondheidsnota door het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid in 1966 wordt een eerste stap gezet in de richting van een meer actief, gericht beleid vanuit de centrale overheid. In deze nota wordt een beeld geschetst van de totale gezondheidszorg in Nederland op dat moment, waardoor pas goed de later nog vaak beschreven versnipperde structuur zichtbaar wordt.

Met de totstandkoming van het nieuwe departement "Volksgezondheid en Milieuhygiëne" in 1970, wordt de overheidstaak in de gezondheidszorg duidelijker gericht op actieve participatie en eigen initiërende verantwoordelijkheid. De "Structuurnota Gezondheidszorg" in 1974 onder staatssecretaris Hendriks van Volksgezondheid uitgebracht, geeft voor het eerst een min of meer logisch gestructureerd schema van de totale gezondheidszorg. Hieraan gekoppeld worden beleidsvoornemens beschreven, die door de gerichte aanpak op centraal niveau moeten leiden tot een beter beheersbare, stuurbare gezondheidszorg. Belangrijk in dit verband, is de duidelijk uitgesproken intentie om de geconstateerde hoofdaccenten - die in de gezondheidszorg vallen op ziekenhuizen en specialistengeneeskunde - te gaan afzwakken en om te buigen in de richting van algemene en eerstelijnsgezondheidszorg. De voor deze operatie noodzakelijke "versterking van de eerste lijn" zal nog jarenlang discussies gaande houden over de meest gewenste, effectieve en zinvolle wijze waarop dit voornemen gestalte kan krijgen. Systeemgerichte onderzoeken in opdracht van en gefinancierd door het verantwoordelijke departement, ondersteunden de gedachte dat een verschuiving in het systeem van de gezondheidszorg mogelijk was van tweede naar eerste echelon, zonder dat de kwaliteit van de zorg in gevaar gebracht hoeft te worden, (Structuurnota 1974). En in dat eerste echelon was de huisarts, ondanks uitgebreide definities en omslachtige pleidooien, toch de meest duidelijk herkenbare beroepsbeoefenaar. Het gelijktijdig beklemtonen van de eigen kenmerken en verantwoordelijkheden van huisartsen en huisartsgeneeskunde, zowel vanuit de inmiddels "geslaagde" professie, als vanuit de overheidsaandacht voor herstructurering, had een aantal gevolgen, (de Wolff, 1978).

Allereerst is te noemen de zeer snel groeiende aandacht voor noodzakelijk geachte samenwerking in het eerste echelon. De overheid moest, weliswaar in het haar eigen ambtelijke tempo, de gepropageerde samenwerking van "werkers" in het eerste echelon gaan ondersteunen.

Er werden experimenten opgezet, waarbij door departementale ambtenaren initiatieven werden genomen of overgenomen, om huisartsen, maatschappelijk werkers of wijkverpleegkundigen in één samenwerkingsverband onder te brengen, (De Boom en Van Duin, 1973).

Regelingen en overleggroepen gericht op realisering van de als noodzakelijk beschouwde integratie in het eerste echelon, volgden elkaar in snel tempo op.

Met enige overdrijving kan gezegd worden dat in de jaren 1974-1979 geen congres, workshop of conferentie op het gebied van de gezondheidszorg gehouden kon worden, zonder dat de huisarts en/of het eerste echelon op een of andere manier aan de orde gesteld werd.

Een ander gevolg was de hernieuwde aandacht die door de huisartsen zelf werd geschonken aan de taakomschrijving van het huisartsenberoep. Het "Woudschoten rapport" (1958) kwam weer ter tafel. Zowel het Nederlands Huisartsen Genootschap (N.H.G.), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst (K.N.M.G.), als de Landelijke Huisartsen Vereniging (L.H.V.), stelden studietoelagen samen die het takenpakket van de huisarts in kaart moesten brengen, (L.H.V., 1975; K.N.M.G., 1976; N.H.G., 1978). De resultaten van deze studies verschenen in rapportvorm en vormden onderwerp van discussie in velerlei verbanden. Reacties verschenen in de artsenbladen, waarin tevens velen poogden hun eigen overpeinzingen toe te voegen aan de reeds bestaande beschouwingen. Want ondanks de inspanning, bleven alle rapporten steken in de fase van: opiniërend discussiemateriaal. De L.H.V. doet met haar rapporten "Blauwdruk" (1975) en "De taken van de huisarts" (1977) intensieve pogingen om een min of meer officieel stuk te produceren, waaraan tenminste het merendeel van haar leden serieuze gevolgtrekkingen wil verbinden. Grote onenigheid in de ledenvergaderingen nopen het bestuur af te zien van het toekennen van enige officiële status aan deze rapporten. Eenzelfde lot treft tenslotte de in 1977 verschenen "Nieuwe Blauwdruk".

Een gevolg van de sterk toegenomen belangstelling die in de zeventiger jaren op de huisarts werd gericht, is de groeiende interesse van onderzoekers voor het huisartsenberoep en de huisartsgeneeskunde. Niet alleen vanuit de huisartsen zelf neemt de groep onderzoekers van het eerste echelon toe, ook sociologen, economen, econometristen en andere sociale wetenschappers richten hun aandacht op dit gebied.

Men zou deze studies grofweg in een drietal gebieden kunnen indelen:

- a) gericht op probleem- en klachtinventarisatie; merendeels huisartsen zijn hierin geïnteresseerd en verbinden hieraan vaak voorstellen voor systematische en permanente registratie, (Lamberts, 1977, 1980; Oliemans en Van de Ven, 1975);
- b) gericht op de besliskundige strategieën in het huisartsenwerk; in deze groep bevinden zich vele sociologen, psychologen, vaak verbonden aan universitaire huisartsinstituten, (N.H.I., 1980, 13-15; De Vries-Robbé, 1978);
- c) gericht op kwantitatieve analyse van outputgegevens uit het eerste echelon. In het bijzonder economen en econometristen kiezen voor deze benadering, waarbij aan het becijferen van het juiste verwijscijfer en de hiervoor mogelijk te vinden verklarende variabelen vele modellen, methodisch-technische discussies en gedetailleerde analyses van met name ziekenfondsgegevens worden besteed, (Posthuma en Van der Zee, 1977, 1978; Rutten, 1978; Kruidenier, 1977).

Tegen de hierboven geschetste achtergrond moet het ontstaan van dit onderzoek worden gezien.

1.2. DIRECTE AANLEIDING TOT HET ONDERZOEK

In 1975 ontstond, mede onder invloed van de hierboven beschreven ontwikkelingen, de overtuiging dat in de Nederlandse gezondheidszorg weliswaar veel beschouwingen gewijd werden aan de centrale plaats van de huisarts, maar dat onder-

zoekgegevens over zijn feitelijk werk nagenoeg ontbraken. Bovendien groeide in mijn toenmalige werkkring: het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, de behoefte aan een kwantitatieve, inhoudelijke argumentatie op grond waarvan toekomstige aantallen benodigde (huis-)artsen konden worden berekend.

De in het buitenland gehanteerde manpower-planning ging, voorzover empirische benaderingen werden gevolgd, uit van produktiefuncties, (Hiesland, 1966; Reinhardt, 1972, 1973). Hieraan ten grondslag ligt de gedachte dat ten behoeve van een juiste onderlinge afstemming op de vraag naar de gezondheidszorg, het aanbod in zijn kwantitatieve omvang moest worden berekend. In Nederland verkeerden deze manpower-vraagstukken nog in het stadium van in- en doorstroom-berekeningen van de medische opleidingen, gerelateerd aan een veelal politiek-economisch bepaalde ratio voor (huis-)artsendichtheid, (Thung en De Gruil-Van Egmond, 1978; Commissie Artsenbehoefte, 1964).

Wat betreft de huisartsendichtheid spitste deze discussie zich toe op de regelmatig uitgevoerde bijstellingen van de normpraktijk. De hieraan verbonden consequenties betroffen niet alleen de hoogte van de numerus fixus, maar zeker ook de discussies rond de vraagstukken van vrije vestiging voor huisartsen en hun honorering. Het ontbreken van empirisch verzamelde produktiecijfers was dan veelal reden tot het voeren van ideologisch getinte argumentaties, gebaseerd op meer of minder duidelijk uitgesproken veronderstellingen. Uit discussies in de interdepartementale commissie van de Ministeries Onderwijs en Wetenschappen, en Volksgezondheid en Milieuhygiëne, betreffende de behoefte aan mankracht in de gezondheidszorg, werd duidelijk dat cijfermatige gegevens omtrent feitelijk uitgeoefende werkzaamheden van vrijwel alle beroepsbeoefenaren in de Nederlandse gezondheidszorg, niet of zeer gebrekkig aanwezig waren. Mede op initiatief van deze commissie werden door het Nederlands Ziekenhuis Instituut, in samenwerking met de Landelijke Specialisten Vereniging, taakanalyses van meerdere klinische specialisaties gemaakt. Voor de huisartsentaak bleek eveneens behoefte aan een dergelijk type onderzoek, zonder dat overigens duidelijk was binnen welke kaders een dergelijke studie zou moeten plaatsvinden.

Naast deze behoefte aan cijfermatige beschrijving van het takenpakket van huisartsen was een tweede impuls voor het onderhavige onderzoek gelegen in de sfeer van de reeds eerder genoemde beleidsintentie, gericht op versterking van het eerste echelon. Wanneer immers deze versterking beleidsmatig moest worden ondernomen of ondersteund, dan was het een eerste vereiste om te weten welke maatregelen getroffen moesten worden om de gewenste effecten tot gevolg te hebben.

Gedacht werd aan:

- praktijkverkleining, noodzakelijk om huisartsen in de gelegenheid te stellen meer aandacht aan patiënten te besteden;
- hierdoor wordt (mogelijk) het verwijscijfer verlaagd en kunnen per saldo dezelfde gezondheidszorgtaken goedkoper worden vervuld, zonder verlies van kwaliteit, (Rutten, Van der Gaag en Van Praag, 1975; Van der Wall, 1980);
- verschuivingen in het takenpakket van de huisarts naar meer preventief gerichte activiteiten, bewerkstelligd door enerzijds praktijkverkleining, anderzijds door het aanbieden van therapeutisch-diagnostische faciliteiten aan huisartsen in de vorm van ziekenhuislaboratoria, diagnostische centra, e.d. (Puylaert, De Melker, 1980);
- samenwerking met andere disciplines die het werk van de huisartsen verlichten, waardoor taken als begeleiding van bejaarden en chronische zieken meer aandacht kunnen krijgen, (De Melker, 1973; Ten Cate e.a., 1977; Dokter, Van der Grinten en De Jong, 1974).

Een bloemlezing uit artikelen in tijdschriften als "Huisarts en Wetenschap", "Medisch Contact", "De Eerste Lijn", kan deze enkele voorbeelden van geuite veronderstellingen met vele uitbreiden. Telkens is er sprake van gewenste en vermoede veranderingen in het functioneren van huisartsen, als gevolg van veranderingen in de organisatorische werksfeer.

Een belangrijke veronderstelling achter deze vermoedens is gelegen in opvattingen omtrent vraag en aanbod in de gezond-

heidszorg. De literatuur over dit onderwerp is grofweg als volgt samen te vatten, (Van Praag e.a., 1973; Huysmans e.a., 1973; Posthuma en Van der Zee, 1978; Harris, 1975). De vraag naar diensten in de gezondheidszorg is nagenoeg oneindig elastisch. Een nieuw aanbod creëert een nieuwe vraag: uitbreiding van gezondheidszorgvoorzieningen leidt tot een toenemende vraag naar deze voorzieningen. Het economisch mechanisme van de vrije-markt-economie, waarin een autonome vraag en aanbod-situatie tot een evenwichtsverhouding komt bij een bepaalde prijs, geldt zeker niet in de gezondheidszorg. Velen hebben inmiddels gewezen op de noodzakelijke nuanceringen die aangebracht moeten worden in een dergelijke vraag- en aanbod-beschouwing, (Fuchs, 1980; Osterson e.a., 1981). Natuurlijk zijn extreme situaties te bedenken waarbij ook in de gezondheidszorg sprake is van een autonome vraag, of een aanbod waardoor geen of nauwelijks een vraag wordt geïnduceerd. In de huidige Nederlandse gezondheidszorg echter, worden veelvuldig uiteenlopende vormen van medische hulpverlening bestempeld als een zeer sterk door de aanbodzijde geïnduceerde zorg.

Naast de economische beschouwing omtrent vraag- en aanbod-verhoudingen in de gezondheidszorg, moet ook een meer sociologische benadering worden vermeld. Indien men de vele studies omtrent het artsenberoep als professie beziet, valt naast een groot aantal verschillen op, dat unaniem als professioneel kenmerk de autonomie van beroepsmatig handelen wordt genoemd, (Klinkert, 1980; Lulofs, 1981). In de professietheorieën van Johnson (1972) en van het echtpaar Parry (1976), die dicht tegen de economische beschouwingen aanleunen, worden professies beschouwd als beroepsgroepen die bij machte zijn om zelf hun markt van diensten te reguleren op grond van meer of minder legitiem verworven rechten en posities. Het exclusief geclaimde kennisgebied maakt het de professie mogelijk om te bepalen wat wel en niet noodzakelijk geacht moet worden voor de consument/patiënt. Op het individuele niveau van de arts-patiënt-relatie kan dit tot uiting komen in min of meer autonoom medisch bepaald aanbod van noodzakelijk geachte hulpverlening. Op collectief niveau vindt de op gezondheid gerichte voorlichting plaats op een dusdanige wijze, dat steeds meer voor algemene vragen en problemen een medisch-technische oplossing aanwezig lijkt te zijn (medicalisering).

1.3. SAMENVATTING

De situatie in de Nederlandse gezondheidszorg in het midden van de zeventiger jaren werd gekenmerkt door een zeer sterke aandacht voor de rol en functie van de huisarts. Ondanks vele discussies, rapporten en beleidsvoornemens bleef de kwantitatieve informatie omtrent het door huisartsen verrichte werk gering. De behoefte aan cijfermatige onderbouwing groeide, naarmate meer, vaak tegengestelde, veronderstellingen omtrent taakuitoefening, praktijkomvang en gewenst functioneren geuit werden.

Het onderhavige onderzoek is gericht op het empirisch beschrijven van de huisartsentaken naar hun omvang en inhoud. Bovendien wordt gezocht naar verklaringen van eventuele verschillen in taakuitoefening, die gelegen kunnen zijn in organisatorische omstandigheden van praktijken en uiteenlopende taakopvattingen van huisartsen. Op grond van de veronderstelde vraag-aanbod-verhouding wordt de feitelijk gepresenteerde vraag naar huisartsenzorg in alle onderzochte gevallen gelijk gesteld.

HOOFDSTUK 2

PROBLEEMSTELLING EN LITERATUUR

2.1. PROBLEEMSTELLING

Vanuit de hiervoor beschreven omstandigheden is de volgende probleemstelling ontstaan:

- a) welke functies vervult de huisarts in de Nederlandse gezondheidszorg;
- b) zijn verschillen in functie-uitoefening te verklaren vanuit: taakopvatting van de huisarts, persoonskenmerken en de gezondheidszorgstructuur?

Om het totale pakket van activiteiten, dat huisartsen gedurende hun dagelijkse praktijkuitoefening verrichten, te rubriceren, moet allereerst een kader geformuleerd worden waarbinnen een samenhangend overzichtelijk geheel kan worden beschreven. De hoofdlijnen voor dat kader worden aangeduid met functies welke zijn afgeleid van de plaats die de huisarts in de structuur van de Nederlandse gezondheidszorg bezet. Ten behoeve van de meting worden deze functies gespecificeerd in activiteiten, die worden geoperationaliseerd in observatiecategorieën.


Naast deze voor de analyse gebruikte omschrijvingen van functies en activiteiten, zal als taak van de huisarts worden beschouwd: het geheel van normatief gestelde werkzaamheden dat volgens de huisarts zelf of volgens anderen - zoals bijvoorbeeld de L.H.V.- verricht moet worden.

De registratie van door huisartsen verrichte activiteiten gedurende de onderzoeksperiode, zal naar verwachting een per huisarts verschillend patroon van functievervulling opleveren. Verondersteld wordt dat deze verschillen voor een gedeelte terug te voeren zijn op de persoonlijke taakopvatting die de huisarts heeft en zijn ervaring als huisarts. Boven-

dien kunnen verschillen ontstaan door de onderscheiden praktijkkenmerken waarbinnen de huisarts werkzaam is. Tenslotte kunnen ook de regionale omstandigheden - en met name de voorzieningen op het terrein van gezondheids- en welzijnszorg - nog van invloed zijn op het uiteindelijke patroon van functievervulling door de huisarts.

In hoeverre verschillen in de feitelijke vraag naar huisartsenhulp - "het klachtenpatroon" - van betekenis zijn voor de gemeten takenpakketten wordt in dit onderzoek niet nader onderzocht. We gaan er vanuit dat een deel van de geboden gezondheidszorg wordt bepaald door factoren uit de aanbodzijde, ongeacht de hulpvraag. Het zijn ook juist deze factoren, die door het beleid in meer of mindere mate direct te beïnvloeden zijn. De demografische kenmerken van de bevolking in de gemeenten waar de huisarts praktiseert, zullen als controlevariabelen worden beschouwd.

Figuur 1: Probleemstelling in schema



2.2. PROBLEEMSTELLING EN LITERATUUR BIJ FUNCTIEBESCHRIJVING

De omvangrijke hoeveelheid literatuur die bij het eerste deel van de probleemstelling kan worden genoemd, bevat weliswaar geen vergelijkbaar empirisch onderzoek, maar biedt wel aanknopingspunten waarvan bij de uitvoering van de probleemstelling gebruik kan worden gemaakt.

Grofweg kan deze literatuur worden ingedeeld in 4 categorieën, die successievelijk besproken zullen worden in de volgende paragrafen.

- a) Omschrijving van taken van huisartsen door en vanuit de beroepsgroep zelf: par. 2.2.1.
- b) Omschrijving van de ontwikkeling van het huisartsenberoep, veelal vanuit professie-studies: par. 2.2.2.
- c) Onderzoek gericht op taakvervulling door (huis-)artsen in relatie tot mogelijke substitutie; vaak vanuit een beleidsmatig manpower-planning-perspectief: par. 2.2.3.
- d) Onderzoek gericht op de beschrijving van het inhoudelijk hulpverlenersgedrag, al dan niet in directe relatie tot praktijk- en/of persoonskenmerken: par. 2.2.4.

2.2.1. HUISARTSEN OVER HUN BEROEP

De grote lijn in dit type literatuur kan als volgt worden getrokken. Als uitgangspunt kan het bekende "Woudschoten rapport" dienen, genoemd naar een N.H.G.-conferentie te Woudschoten op 23 en 24 januari 1959. Reeds vele malen is de daar voor het eerst geformuleerde taakomschrijving bediscussieerd, bekritiseerd, aangevuld en verworpen.

Het ideaalbeeld wordt door het N.H.G. als volgt gesteld:

"Het Nederlands Huisartsen Genootschap ziet de functie van de huisarts als het aanvaarden van de verantwoordelijkheid voor een continue, integrale en persoonlijke zorg voor de gezondheid van de zich aan hun toevertrouwde individuele mensen en gezinnen. Het ziet deze zorg als het opheffen, in hun uitwerking beperken en waar mogelijk voorkomen van stoornissen in de individuele of gezinsgezondheid (curatief, revaliderend, preventief)", (N.H.G., 1959, pag. 4).

Op deze zelfde conferentie wordt door de commissie Wetenschappelijk Onderzoek op grond van onderzoek door J. Buma, een aantal deeltaken geformuleerd:

1. eerste hulp, ook voor psychische traumata;
2. somatisch onderzoek;
3. psychisch en sociaal onderzoek, waarbij de beheersing van een goede gespreks- en anamnese-techniek essentieel is;
4. registratie en beheer van alle medische gegevens;
5. differentiatie van de patiënten in twee groepen: namelijk in een groep waarvan de behandeling binnen de dagelijkse routine valt en een groep die afzonderlijke behandeling vraagt door het gecompliceerde van haar bijzondere problematiek;
6. behandelen, wat door hem behandelbaar is;
7. ad hoc en tijdelijk delegeren naar medische en andere deskundigen, waarbij zijn medeverantwoordelijkheid blijft bestaan;
8. in overleg met behandelende en adviserende medisch-specialisten en andere deskundigen opstellen van een nazorgplan en zorg voor de uitvoering daarvan;
9. integratie en coördinatie van de zorg voor de zieke, invalide en onaangepaste mensen door een goede samenwerking met andere deskundigen, waar nodig in teamverband;
10. bijdragen tot preventie;
11. bijdragen tot gezondheidsvoorlichting en -opvoeding;
12. blijven werken aan eigen deskundigheid en vorming met een open oog voor eigen mogelijkheden en grenzen, (N.H.G., 1959, pag. 1 en 2).

De betekenis van deze omschrijving ligt vooral in de normatieve sfeer: in de daarna komende 20 jaar zal de alomvattende "continue, integrale en persoonlijke" zorg als een loodzware last op de huisarts drukken of hem steunen in het uitbreiden van zijn werkgebied, al naar gelang de omstandigheden vereisen. Nog in 1979 zucht Tielens, voormalig voorzitter van het N.H.G., dat de huisarts nog steeds met een "Woudschoten-kater" zit opgescheept, (Tielens, 1979). Als heilzaam middel tegen de kater beschouwt hij de eerste aanzetten tot een theoretische fundering onder de taakstelling voor huisartsen, gegeven door Van Aalderen (1974), uitgewerkt in het N.H.G.-rapport "Methodisch werken", (N.H.G.,

1978). Als vervolg op het interim-rapport "Hoe helpt de dokter", (N.H.G., 1975), wordt geprobeerd de ideaal-stelling van Woudschoten meer realistisch te maken. De zeer breed gedefinieerde taakstelling voor huisartsgeneeskunde uit het Woudschotenrapport wordt niet ingeperkt, maar de huisarts krijgt hulptroepen.

"Op grond van onze overwegingen betreffende de behoefte aan hulp, de mogelijkheden van de huisarts en de verantwoordelijkheid voor de hulpverlening pleiten wij voor de volgende doelstelling:

- openstaan voor alle vragen om hulp. De vragen worden samen met de patiënt verhelderd om te beoordelen welke deskundigheid voor de hulpverlening geboden is;
- samen met de patiënt een keuze maken uit de mogelijkheden voor hulp en dienovereenkomstig handelen, hetzij zelfstandig dan wel in samenwerking met anderen", (N.H.G., 1978, pag. 323).

De onbepaalde invoer in het gezondheidszorgsysteem wordt niet alleen geaccepteerd, maar bovendien verheven tot basis voor legitimering van het systematisch methodisch werken van de huisarts. Hij moet immers in staat gesteld worden om uit de amorfe hulpvraag van de patiënt te destilleren welke hulpverlener het meest adequaat kan worden ingeschakeld.

Een dergelijke ongedefinieerde invoer is niet zonder meer vanzelfsprekend en kan zelfs tot één van de hoofdredenen worden bestempeld voor het onbestuurbaar zijn van de gezondheidszorg, zoals reeds eerder door Philipsen is betoogd.

"De gezondheidszorg is namelijk een systeem met een ongedefinieerde invoer geworden. Iedereen kan met elk probleem dat hij definieert in termen van gezondheid, geluk of welzijn in de gezondheidszorg terecht en wordt behoudens bezwaren van infrastructurele aard dezelfde dag geholpen. De gezondheidszorg is één van de weinige maatschappelijke instanties die geen zeggenschap meer hebben over de invoer van de te behandelen problemen," (Philipsen, 1976, pag. 54).

Wordt naast het loket met ongedefinieerde begrenzing nog gelet op de toegenomen belangstelling voor niet alleen curatief, maar toch vooral ook preventief, anticiperend werken, dan is daarmee de oude Woudschoten-traditie nog in alle dui-

delijkheid aanwezig, zelfs nog uitgebreid, (Huygen, 1978). Alleen is nu de huisarts de spil in een team van eerstelijns werkers, waarmee nog niets concreets gezegd is over welke zijn specifieke taken in deze omstandigheden zouden moeten zijn. De huisarts blijft zoeken naar zijn identiteit, de wetenschappelijke fundamente van zijn vakgebied, (Van Es, 1978; De Geus, 1978).

Aan opsomming van een lijst concrete activiteiten heeft het N.H.G. zich niet gewaagd. Niet vreemd, als men het Genootschap toch meer ziet als studerend, wetenschappelijk bezig zijn met het huisartsenberoep, terwijl de feitelijke belangen behartigd worden door de L.H.V. In deze sfeer van zakelijke belangenbehartiging moeten ook meer concrete punten op tafel komen bij onderhandelingen met verzekeraars en overheid omtrent honorering, praktijkomvang, inschaling en vestigingsbeleid.

Een eerste uitspraak omtrent het takenpakket van de huisarts deed het L.H.V.-bestuur in de "Blauwdruk" in 1975, (L.H.V., 1975). De hierin centraal gestelde beleidsvoornemens, te weten: limitering van de praktijkgrootte, vestigingsbeleid en intercollegiale toetsing, hebben directe relaties met de veronderstelde veranderingen, met name verzwaring in de taakuitoefening van de huisarts. Aangekondigd wordt dat een duidelijke omschrijving van het takenpakket op korte termijn is te verwachten. De hiertoe ingestelde "Commissie Takenpakket" komt in 1976 met een interimrapport, (L.H.V., 1976).

De commissie heeft als taakopdracht:

1. op korte termijn inventariseren hetgeen reeds gepubliceerd is op het gebied van het takenpakket van de huisarts;
2. opstellen, rubriceren van de taken van de huisarts;
3. tijdsbeslag van deze taken berekenen voor de gemiddelde dagtaak op jaarbasis, (L.H.V., 1976, pag. 1).

De inmiddels concreet geworden voornemens voor ons onderzoek bleken overeenkomsten en aansluitpunten te hebben met het gestelde in punt 3 in de taakstelling van de commissie. Het in december 1976 gevoerde overleg met de genoemde commissie leidde echter niet tot een concrete vorm van samenwerking.

De inhoud van het interimrapport, in 1977 in definitieve vorm gepubliceerd, (L.H.V., 1977), vormt wel een referentiepunt bij de nog volgende operationalisering van de "functies van de huisarts" ten behoeve van de observaties. (Hoofdstuk 3) Als uitgangspunt kiest de commissie een indeling in "Hoofdtaken en facultatieve taken", dit in tegenstelling tot de indeling in "Hoofdtaken, facultatieve en oneigenlijke taken", die door de "K.N.M.G.-Commissie Eerste Echelon" wordt gehanteerd.

Deze commissie kwam in januari 1976 met haar rapport, opgesteld op grond van een opdracht, die verstrekt werd door het hoofdbestuur van de K.N.M.G. in 1973, (K.N.M.G., 1976). Omdat beide rapporten, van de K.N.M.G.- en de L.H.V.-werkgroep, bij de operationalisering in ons onderzoek een centrale rol spelen, wordt bij hun afzonderlijke inhoud en onderlinge vergelijking langer stilgestaan.

Als belangrijkste verschil tussen de twee rapporten kan worden vastgesteld dat de L.H.V.-werkgroep een uiterst gedetailleerde opsomming geeft van al dan niet facultatief door de huisarts te verrichten handelingen, behorende bij de gestelde hoofdtaken. Met deze handelwijze wordt aangesloten bij het rapport "Kenmerken van de huisarts", (U.H.I., 1975), dat in sommige huisartsopleidingen wordt gebruikt.

Daarentegen specificceert de K.N.M.G.-groep een aantal algemene doelstellingen voor de huisartsentaak, waaruit vervolgens de afzonderlijke hoofdtaken, facultatieve en oneigenlijke taken worden afgeleid. Deze werkgroep komt zo tot de volgende hoofdtaken: (K.N.M.G., 1976, pag. 145, 146):

- a) diagnostiek
- b) therapie
- c) individuele preventie
- d) samenwerken met andere disciplines
- e) medische coördinatie
- f) advisering bij werkhervatting
- g) selectie en verwijzing
- h) signalering
- i) medisch-sociaal functioneren
- j) praktijkorganisatie en registratie
- k) nascholing
- i) intercollegiale toetsing.

Als facultatieve taken worden genoemd, (K.N.M.G., 1976 pag. 49):

- a) behandelingen en begeleiding van chronisch psychiatrische patiënten
- b) groepspreventie
- c) opleiding en begeleiding van aankomende huisartsen
- d) onderwijs
- e) diagnostiek.

In de toelichting wordt duidelijk dat voor diagnostiek hier gelezen moet worden: uitgebreide diagnostiek met behulp van instrumentaria, zoals voor het maken van ECG's en audiogrammen.

Bij groepspreventie wordt gedacht aan de medewerking aan het consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters en de supervisie bij gericht screeningsonderzoek, bijvoorbeeld portioscreening.

Oneigenlijke taken voor de huisarts zijn: (K.N.M.G., 1976, pag. 149):

- a) behandeling van bepaalde ernstige vormen van psychosociale problematiek
- b) het zoeken van oplossingen voor strikt sociale problemen
- c) het doen van partussen in een te gering aantal
- d) het verlenen van hulp bij straatongevallen
- e) groepspreventie
- f) het verrichten van keuringen.

Wanneer de huisarts op deze wijze zijn takenpakket opvat hoopt de werkgroep dat het mogelijk wordt als centrale doelstellingen te bereiken: (K.N.M.G., 1976, pag. 115)

- een beperking van zijn werk en
- een verkleining van zijn praktijk.

Omdat dergelijke doelstellingen alleen bereikt kunnen worden wanneer ook veranderingen in de totale werksituatie van de huisarts doorgevoerd worden, formuleert de werkgroep ook de noodzakelijk geachte structuur van het eerste echelon en verbindingen met het tweede en derde echelon.

Hiermee presenteert de K.N.M.G-commissie een totaalbeeld dat als beleidsplan zou kunnen dienen, zowel voor de huisartsenorganisaties als voor de overheid, bij een beleid dat ge-

richt is op versterking van het eerste echelon, integratie en systematisering van de verschillende onderdelen van de gezondheidszorg.

De L.H.V.-groep, gebelgd door het betitelen van door huisartsen verrichte activiteiten als "oneigenlijke taken", gaat zeer nauwkeurig aangeven wat de huisarts in ieder geval moet doen (hoofdtaken) en wat hij nog wel kan doen, maar alleen als de mogelijkheden hem daartoe in staat stellen (facultatieve taken).

Hoofdtaken zijn:

- a) diagnostiek
- b) therapie
- c) kwaliteitsbewaking
- d) individuele preventie en anticiperende geneeskunde
- e) samenwerkend functioneren
- f) verwijzing, coördinatie en werkadviezen
- g) organisatie, registratie, signalering

Facultatieve taken zijn:

- a) verloskunde
- b) opleiding

Bovendien zijn een aantal, per hoofdtaken gespecificeerde, activiteiten als facultatief te beschouwen. Bijvoorbeeld: bij het diagnostisch proces: het hanteren van specifieke gesprekstechnieken, of bij het algemeen lichamelijk onderzoek: het gebruiken van de peak-flowmeter, proktoskopie, e.d. Deze splitsing naar facultatieve onderdelen per hoofdtak wordt volgehouden in de gehele uitvoering en gedetailleerde uitwerking. Hieruit resulteert bijvoorbeeld een onderscheid als: hoofdtak bij "oogheelkunde": het bepalen van de visus bij kinderen en volwassenen; facultatief: het kwantitatief bepalen van visusafwijkingen door middel van sferische en cilindrische correctie. Of, bij "gynaecologie/verloskunde" als hoofdtak: de vroegdiagnostiek van zwangerschap door middel van gynaecologisch en laboratoriumonderzoek; als facultatief: het prenataal onderzoek.

Belangrijk in het kader van ons onderzoek is de discussie omtrent de afbakening van het werkterrein van huisartsen ten opzichte van andere medische en niet-medische beroepsgroepen. Of deze discussie nu in termen van algemene doelstellin-

gen wordt gevoerd, of nauwkeurig per handeling wordt gespecificeerd, de vrijwel allesomvattende taakstelling van het "Woudschoten rapport" blijft gehandhaafd.

Alle geformuleerde takenpakketten blijven op het niveau van meningen en voornemens; aan een empirische onderbouwing gericht op aspecten als omvang, onderlinge verhouding en afstemming van taakdelen wordt geen aandacht besteed. Toch beschouwt de "Nieuwe Blauwdruk" het takenpakket als ingevuld in vergelijking met de oude Blauwdruk van 1975. De hierop gebaseerde beleidspunten: "daling rekennormpraktijk, maximalisering van praktijkgrootte", verwijzen expliciet naar het pakket taken dat de L.H.V.-werkgroep heeft geformuleerd.

Met verwijzing naar het rapport "De taken van de huisarts" is duidelijk dat - wil de huisarts adequaat functioneren en maatschappelijk gezien niet continu overbelast zijn - de huisartsenpraktijk verkleind moet worden.

De meest recente fase in het beleid van de L.H.V. laat een ontwikkeling zien die aansluit bij eerder door het N.H.G. over de werkwijze van huisartsen geformuleerde normen. Naast het samenwerken met andere disciplines, moet de huisarts ook rekening gaan houden met de mondige patiënt. Deze kiest zelf de voor zijn gezondheid belangrijke zaken.

"De functie van de huisarts is gericht op het helpen van mensen bij het maken van keuzen - en bij de realisering daarvan - ter bevordering of instandhouding van hun welbevinden en optimaal functioneren, lichamelijk, geestelijk en sociaal. Als zodanig draagt de functie bij aan de doelstelling van de gezondheidszorg als geheel," (L.H.V., 1981, pag. 1474). Een concreet gesteld pakket van actiepunten ten behoeve van het onderhandelingsbeleid met overheid en ziekenfondsen ontbreekt in deze functieomschrijving, dit in tegenstelling tot de visies in beide Blauwdrukken.

Een jaar later wordt de functieomschrijving van de huisarts door de L.H.V. geconcretiseerd in een nieuw takenpakket, (L.H.V. 1982). In dit takenpakket is de meest recente visie op de functie van de huisarts verwerkt. In niet minder dan 115 taken wordt gesteld wat de huisarts behoort te doen; niet alleen op de zuiver medisch-technische terreinen zoals dat in het takenpakket van 1976 gebeurde. Ook de samenwerking met andere hulpverleners, het methodisch werken en de

mondige patiënt zijn in het nieuwe pakket opgenomen. Van dit nieuwe en omvangrijke pakket verklaart het Centraal Bureau van de L.H.V.: ".....dat het een rol kan spelen bij de honorering. In het modelcontract tussen huisarts en ziekenfonds zou het kunnen worden opgenomen, met dien verstande dat het basistakenpakket tenminste de aard en omvang van de huisartsenhulp aangeeft," (L.H.V., 1982, pag. 5).

Samenvattend:

De huisartsen hebben zich bij monde van hun beroepsgroep voortdurend beziggehouden met bezinning op een (her)formulering van hun taken. De in 1959 geformuleerde "breed-spectrum"-visie werd in de zeventiger jaren verder uitgewerkt onder invloed van structureringsvoornemens van de overheid en de hiermee samenhangende herformulering van de plaats van de huisarts in de gezondheidszorg. De meer of minder gepreciseerde inhoudelijke taken, die daaruit volgden, resulteerden in eisen tot verlaging van de rekennorm en maximering van praktijkgrootte; een empirische beschrijving werd niet ondernomen.

In het meest recent verschenen takenpakket worden ook nadere denkbeelden over werkwijze en werkhouding van de huisarts opgenomen; dit geheel vormt de inzet van de onderhandelingen over de honorering.

2.2.2. HET HUISARTSENBEROEP ALS PROFESSIONE

De hierboven geschetste inspanningen door de beroepsgroep van huisartsen kunnen worden gezien in het licht van de voortgaande professionalisering. De literatuur die het professionaliseringsproces van artsen beschrijft is omvangrijk. Ook neemt de aandacht die hierbij geschonken wordt aan Nederlandse huisartsen de laatste jaren snel toe, (Van Hove-Baeck, 1978; Van der Krogt, 1981).

Gelijktijdig hiermee wordt ook de sociologische theorievorming omtrent het professie-begrip verder uitgewerkt, (Klinkert, 1980).

De door Van Hoof (1969) gemaakte twee-delung in beroepenstudies volgend, kunnen deze studies beschouwd worden als zich bewegend op het hoogste abstractieniveau: "het doel is

een beschrijving van het beroep als zodanig, van processen, instituties, waarden en normen, los van de individuele beroepsbeoefenaars.

.....Het resultaat is een verwaarlozing van de individuele variatie binnen het beroep, zodat het doorgaans onmogelijk is de juistheid en volledigheid van het eindbeeld te controleren, en een latent aanwezige tendens tot reïficatie", (Van Hoof, pag. 53).

Wanneer we in deze studie de taken willen beschrijven zoals die door de verschillende Nederlandse huisartsen worden uitgeoefend, dreigen we te vervallen tot het laagste abstractieniveau van de genoemde twee-deling. ".....doel is de verklaring van de individuele verschillen in gedragingen, opinies en houdingen.....Het resultaat is hier de verwaarlozing van de betekenis van het beroep als referentiekader voor de individuele beroepsbeoefenaar en een eindbeeld waarin de verscheidenheid domineert, doch men over de eenheid in het onzekere blijft," (Van Hoof, 1969, pag. 53). Om aan de tekortkomingen van beide vormen van beroepenstudies te ontkomen, suggereert Van Hoof als uitgangspunt het beroep te beschouwen als institutie. "Door uit te gaan van een interpretatie van het beroep als een in meer of mindere mate geïnstitutionaliseerd sociaal kader, wordt de aandacht evenwel automatisch gevestigd op de gedragsbepalende invloed die van het beroep zelf uitgaat," (Van Hoof, 1969, pag. 60).

Deze raadgeving heeft voor de uitwerking van onze probleemstelling consequenties. Zonder een alomvattende indicering van het institutionaliseringsproces bij Nederlandse huisartsen na te streven, willen we de hierboven beschreven ontwikkelingen in het denken over taakinhoud en-afbakening gebruiken als centraal element van institutievorming. De gedachtenvorming rondom de inhoud en afgrenzing van het werkgebied van de beroepsgroep kan beschouwd worden als een kristallisationspunt voor het sociaal en cultureel kader waarin de beroepsbeoefenaren werken. De centrale beroepsorganen - L.H.V. en N.H.G. - kanaliseren en stimuleren deze gedachtengang en treden tevens op als representant ten opzichte van andere beroepsgroepen en de overheid. De aldus gevoerde discussie leidt tot een geconstrueerde realiteit die institutionaliseringselementen verkrijgt, (Berger en Luchman, 1966). Bij de meting van de taakopvatting zal het takenpakket dat door

de beroepsorganen van de huisartsen is geformuleerd, tot uitgangspunt dienen voor de op te stellen vragenlijst. De mate van overeenstemming onder individuele beroepsbeoefenaren kan vervolgens als een indicator worden beschouwd voor het welslagen van deze institutionalisering.

Samenvattend:

De beroepenstudies met betrekking tot artsen en huisartsen zijn vrijwel uitsluitend gericht op beschrijving van een professionaliseringsproces. Het hieraan klevende bezwaar: boven-individuele groepsbeschouwing met gevaar voor reïficatie, wordt onvoldoende ondervangen door taakdescriptie van individuele beroepsbeoefenaren met nadruk op geconstateerde verschillen. Een tussenoplossing wordt mogelijk gevonden in het invoeren van een institutionaliseringsproces, dat enerzijds tot stand komt op basis van taakdiscussies en anderzijds zijn invloed heeft op de feitelijke functie-uitoefening. Een analyse van de taakpercepties op het punt van individuele verschillen en overeenkomsten biedt aanknopingspunten voor een inzicht in het institutionaliseringsproces.

2.2.3. OUTPUTMETING

Een afzonderlijk literatuurgebied betreft de vrijwel uitsluitend buitenlandse beschrijvingen van outputmeting, veelal in relatie tot manpower-planning. Indien een planning van het aantal benodigde artsen wordt ondernomen is het noodzakelijk om, naast kwantificering van instroom, uitstroom, vervanging en aanbod, inzicht te hebben in de mate waarin de geproduceerde diensten beantwoorden aan de bestaande en te verwachten vraag, (Ahmad and Blaug, 1973). De relatie vraag - aanbod speelt in de gezondheidszorg een uitzonderlijke rol. De mate waarin het aanbod van hulpverlening door de gezondheidszorg beantwoordt aan de vraag hiernaar, is moeilijk vast te tellen. Bovendien is het van belang te weten in hoeverre de bestaande beroepen als onderling substituerend kunnen worden beschouwd wat betreft hun dienstverlening.

In Nederland zijn beschouwingen omtrent behoefte aan artsen niet verder gekomen dan kwantificering van de bestaande arts/populatie-ratio, waarna geconstateerd werd dat bij deze

ratio toch een "voldoende kwalitatief niveau van zorgverlening" werd gewaarborgd. Hieruit worden voorspellende berekeningen gemaakt om deze ratio minstens te handhaven op basis van te verwachten ontwikkelingen in studentenaantallen, bevolkingsgroei, e.d. (Poorter, 1977).

Voor ons onderzoek zijn de outputmetingen die in meer of mindere mate in relatie met manpower-planning of substitutie ondernomen zijn, van belang, omdat de hierbij gehanteerde produktiefuncties meestal taken in de vorm van gekwantificeerde verrichtingen bevatten, (Reinhardt, 1972, 1973; Butter, 1972; Donaldson, 1971; Kimbell, 1977). Daar het veelal Amerikaans onderzoek betreft, zijn de resultaten niet vergelijkbaar, in sommige opzichten wel de meetmethoden.

Onderzoek gericht op outputmeting ten behoeve van het opstellen van kwaliteitscriteria, bevindt zich nog slechts in een zeer pril stadium van ontwikkeling, (Riedel and Riedel, 1979). Bovendien begeeft dit onderzoek zich in een meer medisch-technische richting door bijvoorbeeld het zoeken naar protocollen of standaarden voor behandeling, hetgeen voor ons niet relevant is.

Samenvattend:

Het onderzoek gericht op taakkwantificering van (huis)artsen betreft vrijwel uitsluitend buitenlandse studies, gebaseerd op het toepassen van produktiefuncties, waarvan de betekenis voornamelijk is gelegen op het vlak van kostenbeheersing en besturing door managers en politici. De relevantie voor ons onderzoek is gelegen in de gehanteerde meettechnieken van taakonderdelen en kwantificering van verrichtingen.

2.2.4. EMPIRISCH ONDERZOEK NAAR PRAKTIJKUITOEFENING

Tenslotte moet bij het eerste deel van de probleemstelling nog vermeld worden de literatuur die gebaseerd is op onderzoek betreffende (deel)activiteiten van en onderdelen uit het werk dat Nederlandse huisartsen doen. De zeer uiteenlopende probleemstellingen, methodische opzet en vormen van gegevensverzameling die de onderzoekers hierbij hebben gehanteerd maakt onderlinge vergelijking van de resultaten weinig zinvol.

De plaats die ons onderzoek in dit geheel inneemt, blijkt uit een beschrijving van het reeds onderzochte terrein. Een overzicht van dit gebied wordt gegeven aan de hand van de volgende indeling:

- 1) inventariserende beschrijvingen van alle werkzaamheden van huisartsen, in één of meerdere praktijken geregistreerd, in relatie tot morbiditeitsgegevens, persoons- en praktijkenmerken: par. 2.2.4.1;
- 2) onderzoek toegespitst op inhoudelijke deelactiviteiten zoals verwijzen naar en andere relaties met hogere echelons, beschrijving van klachten - en probleemaanbod in relatie tot diagnose-categorieën alsmede beslissingsprocessen en kwaliteit van zorg, par. 2.2.4.2.;
- 3) onderzoek naar de organisatorische vorm van de huisartsenpraktijk, zoals samenwerkingsverbanden van huisartsen onderling en van huisartsen met andere eerste echelonwerkers, alsmede werkrelaties en structuurvormen van huisartsen met hulpverleners uit andere dan het eerste echelon: par. 2.2.4.3.

2.2.4.1. HET WERK VAN DE HUISARTS

Naast een aantal in één praktijk uitgevoerde beschrijvingen (o.a. Van Deen, 1952; Buma, 1952; Bremer en Van Westrenen, 1964; Ruhe, 1957; Hogerzeil, 1957), zijn in Nederland bijna als meest belangrijke informatiebronnen op dit terrein te beschouwen de onderzoeken van Oliemans (1969), Van der Wielen (1960), Jansen-Emmer (1958), en Raupp (1972). Ieder is op een eigen terrein in meer of mindere mate baanbrekend.

Oliemans geeft een indeling van morbiditeitsgegevens uit de huisartsenpraktijk, die te zien valt als aanzet van en uitgangspunt voor de opzet van peilstations en het intermitterend morbiditeitsonderzoek. Gegeven de probleemstelling van ons onderzoek, waarin de registratie van de morbiditeitspatronen niet is opgenomen, zijn de uitkomsten van onderzoek gedaan door Oliemans, en anderen in navolging hiervan, voor ons onderzoek weinig relevant.

Het werk van Van der Wielen is uitzonderlijk in zijn poging om de kwalitatieve betekenis van het huisartsenaandeel in de gezondheidszorg in kaart te brengen. Zonder hier verder in te gaan op de methode van gegevensverzameling en de operationalisering van de gebruikte begrippen, moet toch zijn opmerkelijke eindconclusie worden weergegeven:

"....de doeltreffendheid van de door huisartsen gegeven gezondheidszorg is groter:

- a) wanneer meer tijd per contact huisarts-patiënt beschikbaar is;
- b) bij die artsen die een positieve instelling hebben tegenover het huisarts-zijn en tegenover hun huidige werkkring en die daarnaast door hun levenshouding bijdragen tot het aanzien der geneeskunde en de stand der geneeskundigen;
- c) onder omstandigheden van geven en ontvangen van gezondheidszorg zoals deze voorkomen in praktijken, die zijn gevestigd in een gebied, dat overwegend valt te typeren als agrarisch platteland. Hierbij bestaat geen zekerheid, dat dit laatste het beslissende kenmerk is of dat invloed moet worden toegekend aan enig ander kenmerk dat daarmee parallel loopt,"(Van der Wielen, 1960, pag. 282).

Men zou mogen aannemen dat de suggesties om deze doeltreffendheid te verhogen inmiddels verouderd zijn.

"Wat betreft inkrimping van de praktijk is uit een berekening gebleken dat bij terugbrengen van de praktijkgrootte tot maximaal 2000 zielen, in plaats van ongeveer 5 minuten per contact tussen huisarts en patiënt, 8,5 minuut ter beschikking komt," (Van der Wielen, 1960, pag. 283).

Zoals verderop uit ons onderzoek zal blijken is de gemiddelde tijd per huisarts-patiëntcontact 7,4 minuten bij een praktijkgrootte rond de 2500. Of de hiermee voorspelde toename van kwaliteit van zorg en "gelegenheid tot studie en recreatie" ook uitgekomen zijn, valt in ons onderzoek niet na te gaan.

De relevantie van de tijdsdruk, al dan niet in relatie tot kwaliteit, wordt nog herhaaldelijk als argument gebruikt voor vermindering van of verschuivingen in het takenpakket van de huisarts.

Het tijdsgebrek van huisartsen speelt ook in de studie van Jansen-Emmer (1958). Door de gerichtheid van dit onderzoek

op de huisarts in relatie tot "het normale gezin" krijgt het totale pakket, de taakonderdelen en hun onderlinge verhoudingen meer aandacht.

"Naast de goede verzorging op somatisch gebied vonden wij de hiervoorbeschreven problematiek op andere gebieden, die evenzeer verzorging behoeften. Het kan niet gezegd worden dat de huisarts deze problematiek niet kende of er geen oog voor had. Zeer zeker niet. Maar bij de huidige wijze van werken is het hem onmogelijk in deze problematiek dieper door te dringen.

Het zou denkbaar zijn, dat aan deze lacunes tegemoet te komen zou zijn door de huisarts meer tijd te geven voor zijn patiënten. Dit zou ten dele een organisatorische, ten dele een financiële kwestie zijn.

Maar hiermee is zeker geen principiële oplossing gegeven. Zeer zeker behoort het tot de taak van de huisarts de psychische en sociale omstandigheden van zijn patiënten te kennen. Het is zeer de vraag of het zijn taak is, om zich bijzonder met de maatschappelijke omstandigheden van zijn patiënten bezig te houden," (Jansen, Emmer, 1958, pag. 72).

De discussie omtrent de inhoud van het takenpakket die wordt aangesneden, betreft een onderwerp waarover ruim 20 jaar later nog steeds de meningen verdeeld zijn.

Door Raupp (1972) wordt, los van morbiditeit, kwaliteit en inhoud van het takenpakket, bestudeerd of er samenhang te ontdekken valt tussen werkwijze van huisartsen enerzijds en kenmerken van zijn praktijk en persoon anderzijds. De door hem verzamelde kwantitatieve gegevens bij ongeveer 200 solistisch werkende huisartsen in Limburg, beschouwt hij als noodzakelijke gegevens bij discussies en mogelijk interventies in de kwaliteit van het huisartsenwerk. De variantie in werkwijze blijkt voor 50% te verklaren uit:

- " - werklast (omvang van het medisch handelen)
- stad/platteland variabelen, en
- de tendens van het toepassen van moderne methoden voor praktijkvoering." (Raupp, 1972, pag. 94).

In termen van gemeten variabelen:

- " - de praktijkgrootte
- de afstand tot het ziekenhuis of hiermee samenhangende variabelen

- de nascholing van de huisarts
de beroepsbeleving factor II
de leeftijd van de huisarts", (Raupp, 1972, pag. 81).

Zoals in het volgende hoofdstuk zal blijken, komen deze variabelen nagenoeg allen terug in ons onderzoek.

Samenvattend:

De literatuur over onderzoek dat in Nederland in huisartspraktijken is gedaan, is zeer heterogeen van samenstelling. Voor zover deze voor ons onderzoek relevant geacht kan worden, is een beknopt overzicht gegeven aan de hand van een beperkt aantal studies, die ieder op hun eigen terrein als kenmerkend kunnen worden beschouwd. Hieruit zijn enkele aanknopingspunten voor ons onderzoek genoemd.

Allereerst de betekenis van de tijdsdruk, waardoor de kwaliteit en doeltreffendheid van de hulpverlening door huisartsen in gevaar kan komen.

Vervolgens de discussie over de taakbreedte, toegespitst op de mate waarin huisartsen psychosociale aspecten in hun patiëntenzorg betrekken.

Tenslotte de variabelen in de werkomgeving en de persoonskenmerken van de huisarts, die voor een belangrijk deel verklarend zijn voor verschillen in werkwijze. Zowel door verschillen in aandachtsveld, als door een andere opzet en gebruikte meetinstrumenten, zijn vergelijkingen van resultaten met ons onderzoek nauwelijks mogelijk. Wel worden de drie genoemde aandachtspunten in de verdere uitwerking van dit onderzoek opgenomen.

2.2.4.2. DELEN UIT HET WERK VAN DE HUISARTS

Het onderzoek dat in Nederland is verricht naar de verwijscijfers, hun omvang, richting en de factoren die hierop van invloed zijn, is de meest omvangrijke hoeveelheid kwantitatieve informatie die omtrent de huisartsgeneeskunde bekend is. (Uitgebreide literatuurlijsten over dit onderwerp zijn te vinden bij Van Es en Pylman, 1970; Bremer, 1964; Rop, Lamberts en Van Weel, 1979; Posthuma en Van der Zee, 1980).

Een reden voor deze aandacht is, dat de verwijzing door de huisarts de introductiebrief is voor het geheel van gespecialiseerde voorzieningen die de hedendaagse gezondheidszorg kent. Deze "blanco cheque" leidt ertoe dat vrijwel alle medische mogelijkheden voor de patiënt gratis ter beschikking komen. Het ligt voor de hand dat - mede onder druk van de noodzakelijk geachte bezuinigingsvoornemens -, de aandacht van gezondheidszorg-onderzoekers en -beleidsmakers werd gericht op de aantallen verwijzingen die een huisarts uitschreef.

Een andere reden waarom - los van economische of bestuursmotieven - zoveel research op het verwijzen van huisartsen betrekking heeft, ligt in het relatief eenvoudig meetbaar zijn van de verwijzingen.

Niet alleen dat ziekenfondsorganisaties al geruime tijd een inmiddels geautomatiseerde centrale registratie bijhouden van alle verwijzingen ten behoeve van ziekenfondspatiënten, maar ook voor de onderzoeker zelf is het verzamelen van verwijsmateriaal relatief eenvoudig en kan bovendien als redelijk geldige outputmeting voor de zorgverlening door de huisarts worden gehanteerd. Bovendien kan deze outputindicator dienst doen als afhankelijk variabele in onderzoek, gericht op opsporing van relaties tussen vraag en aanbod in de gezondheidszorg. In de Nederlandse onderzoeksliteratuur wordt verwijzen door huisartsen met name geanalyseerd in de constructie van stroommodellen voor het gebruik dat gemaakt wordt van de verschillende echelons in de gezondheidszorg, (Rutten 1978).

Omdat wij ook het verwijzen naar andere hulpverleners als een van de functies van de huisarts beschouwen, zal ook in dit onderzoek de nodige aandacht hieraan worden besteed. Literatuur die in dit verband relevant wordt geacht, zal hierna - bij de bespreking van het tweede deel van de probleemstelling - aan de orde komen.

De literatuur omtrent het opstellen van categorieën en registratiesystemen gericht op het vastleggen van het probleem- en klachtenaanbod bij huisartsen, is hier minder relevant. Het is vermeldenswaard dat inspanningen op dit gebied, veelal beschrijvend van aard en uitgevoerd door huis-

artsen, nog tot weinig uniformiteit hebben geleid, (Lamberts, 1979; Van der Horst, 1981). De belangrijke discussie omtrent opzet van en onderlinge verschillen tussen categorieën voor meting van probleemaanbod, klachtpresentatie en diagnosestelling is zeker nog niet ten einde, (Lamberts en Sloot, 1978). Mede ten gevolge hiervan zal een uniforme, in iedere huisartsenpraktijk toegepaste gegevensverzameling van het werk dat huisartsen dagelijks verrichten, nog niet op korte termijn in te voeren zijn.

2.2.4.3. DE VORM VAN DE HUISARTSENPRAKTIJK

Op het gebied van samenwerkingsvormen waarbij ook huisartsen betrokken zijn, kent Nederland sinds 1974 een zeer gevarieerde hoeveelheid literatuur. De overgrote meerderheid betreft beschouwingen, vermoedens, wensen en opinies omtrent de wenselijkheid of noodzaak om juist wel of niet tot bepaalde vormen van samenwerking te besluiten. De feitelijke uitvoering van samenwerking wordt in enkele gevallen kwantitatief geëvalueerd, waarbij satisfactie van patiënten en/of medewerkers als afhankelijk variabele functioneert, (Crebolder, Nijmegen, 1977).

Gegevens omtrent de betekenis van verschillende vormen van samenwerking tussen huisartsen onderling of met andere eerste echelon-werkers voor de inhoud van hun werk, zijn slechts zeer incidenteel verzameld, (Van Duuren en Hupkens, 1981). Gezien echter het grote belang dat zowel de overheid als de beroepsorganen hechten aan samenwerking, moet men verwachten dat de invloed op het pakket van zorgverlening door huisartsen aanzienlijk moet zijn.

In 1970 werden 5 experimentele gezondheidszorgcentra in Nederland met steun van het Preventiefonds, gestart. Het gelijktijdig hiermee opgezette onderzoek wil veel meten, maar acht rendement onmeetbaar:

"Over onderzoek naar de vraag wat de waarde, het rendement of de kwaliteit van een gezondheidscentrum is in vergelijking met bestaande vormen van dienstverlening in de eerste lijn, willen we opmerken dat dit o.i. om de volgende redenen nog niet mogelijk is. Ten eerste lopen de doelstellingen die men in de gezondheidszorg wil bereiken uiteen. Wil men na-

gaan welke vorm van dienstverlening goedkoper is, dan moeten de resultaten van deze diensten vergelijkbaar zijn en dat is zelden het geval. Ons inziens zou een onderzoek naar het rendement plaats moeten vinden door middel van een vergelijking van de kosten van de verschillende 'dienstenpakketten' (De Boom, Van Duin, e.a. 1973).

Ondanks het uitblijven van kostenanalyses is in februari 1980 de centrale overheid er van overtuigd dat samenwerken in het eerste echelon ondersteund moet worden. "Op verscheidene plaatsen zijn deze contacten (tussen organisaties en werkers) reeds gestructureerd, waarbij gemeenten veelal steun verlenen. Deze ontwikkelingen dragen bij tot een versterking van de eerstelijns-gezondheidszorg. Zij zullen er ook toe leiden dat het inzicht gemeen goed wordt dat samenwerking in enigerlei vorm noodzakelijk is, hetgeen ook zal resulteren in aanpassing van de werkwijze en wijze van ondersteuning binnen de betrokken instellingen. Het spreekt voor zich dat de overheid de hierboven aangegeven ontwikkelingen zal stimuleren en bevorderen," (Schets van de eerstelijns-gezondheidszorg, Tweede Kamer, zitting 1979-1980, pag. 38).

Over de samenwerking met andere hulpverleners buiten het eerste echelon is de overheid minder zeker.

"Het is van belang, dat in het kader van de regionalisatie aan deze vraagstukken betreffende de samenwerking grote aandacht wordt besteed. Gewenst is een goede inventarisatie en analyse van de bestaande vormen van samenwerking, om daarop overleg over verbeteringen te kunnen baseren," (Schets, pag. 39). Het weinige onderzoek dat verricht is in Nederland betreffende de relatie huisarts-specialist geeft echter duidelijk aan dat beiden het belang van intensievere samenwerking inzien. In het bijzonder worden versterking en uitbreiding van diagnostische capaciteit en faciliteiten van de huisarts bepleit met een verwachte daling van het aantal verwijzingen, (De Melker, 1980).

"Het belangrijkste lijkt ons dat door een toenemend zelfvertrouwen vanwege een betere opleiding en een goed gebruik van diagnostische hulpmethodieken en door een mentaliteitsverandering - in één woord: door een herwaardering - de huisarts weer meer zelf ter hand neemt en zijn taak als cen-

trale figuur in de volksgezondheid waarmaakt. Hetgeen ondermeer zal inhouden, dat hij pas "verwijst" als de patiënt er beter van wordt", (Puylaert, 1978).

De oprichting door de regering van diagnostische centra die naast de huisartsenlaboratoria deze uitbreiding van de diagnostische capaciteit in het takenpakket van de huisarts mogelijk moeten maken, is een in het tweede deel van onze probleemstelling nog terugkerende factor.

Als afzonderlijk hulpverleningsgebied waarmee de huisartsen bij hun taakuitoefening in aanraking komen, moet nog genoemd worden de geestelijke gezondheidszorg. In het bijzonder de hierin functionerende bureaus voor ambulante geestelijke gezondheidszorg lijken vele verbanden te hebben met het takenpakket van de huisarts. Onderzoek wijst echter uit dat deze verwachting niet door de feiten wordt ondersteund.

"... na de maatschappelijk werkers hebben zij (: de huisartsen) in de eerste lijn de hoogste verwijfsrequentie naar deze bureaus. Op het totaal aantal contacten en verwijzingen is deze frequentie echter praktisch te verwaarlozen. Ter illustratie: ongeveer 70% van de huisartsen zegt dagelijks in contact te komen met psychische problematiek. Toch heeft van hen slechts 12% gedurende een periode van vijf maanden meer dan één cliënt naar de S.P.D. verwezen. Voor het bureau voor levens- en gezinsvragen is dit 15%. Het M.O.B. springt eruit met 50%, "(Hirs en Hosman, 1973)".

Waaraan dit geringe percentage verwijzingen naar de ambulante geestelijke gezondheidszorg moet worden toegeschreven is niet bekend. Mogelijk bestaat er een redelijk grote onbekendheid met de inhoud en methode van hulpverlening in deze zorgsector.

Psychische problematiek van patiënten wordt weliswaar door de huisarts onderkend, maar vrijwel altijd door hemzelf behandeld. Een voor de hand liggende conclusie is, dat op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg in relatie tot het takenpakket van de huisarts meer behoefte is aan kennisvermeerdering bij de huisarts dan aan organisatorische versterking van de eerste lijn op dit punt.

De mate van "zelfdoen, consulteren of verwijzen" is zeker voor de psychische problematiek nog een discussiepunt bij de opvattingen over het geheel van werkzaamheden die door huisartsen moeten worden verricht.

Samenvattend:

De literatuur op het terrein van vorm- en structuuraspecten van het werkgebied van huisartsen bevat voornamelijk een grote hoeveelheid beschouwingen en een gering aantal onderzoeken betreffende samenwerken van huisartsen met andere disciplines. In het bijzonder de samenwerking binnen het eerste echelon wordt vrijwel zonder discussie als een versterking gezien, met duidelijke consequenties voor het takenpakket van de huisarts.

Samenwerking met andere dan eerste echelon-werkers heeft minder aandacht. Vrijwel uitsluitend is hier de relatie huisarts-specialist in het geding, waarbij het verwijscijfer van huisartsen functioneert als de meest tastbare indicator voor de mate van effectiviteit van deze samenwerking.

Als meest genoemde en vrijwel onomstreden vorm van versterking van de huisartsenpositie wordt het uitbreiden van de diagnostische mogelijkheden voor de huisarts gezien. De veronderstelling hierbij is dat niet alleen de inhoud van het takenpakket van de huisarts in zijn totaliteit aan kwaliteit wint, maar bovendien dat de intake-functie die de huisarts inneemt in de gezondheidszorg verbeterd kan worden.

2.3. PROBLEEMSTELLING EN LITERATUUR BIJ VERKLARING VAN VERSCHILLEN IN FUNCTIE-UITOEFENING

De literatuur bij het tweede deel van de probleemstelling is te verdelen in twee gebieden:

- a) vraag- en aanbodrelaties in de gezondheidszorg: par. 2.3.1.;
- b) verwijscijfers van huisartsen in relatie tot structurele en persoonsvariabelen: par. 2.3.2.

Voor onze probleemstelling is voornamelijk van belang de literatuur betreffende de autonome werking van het aanbod op de vraag in de gezondheidszorg. Zoals uit het laatste deel van dit hoofdstuk nog zal blijken, is op veronderstellingen hieromtrent, het tweede deel van de probleemstelling gebaseerd.

De op gang komende uitgebreide onderzoeksverslagen betreffende het verwijscijfer van huisartsen en de hierop inwerkende factoren zullen slechts kort worden aangestipt.

Elders zijn overzichten van de desbetreffende literatuur voldoende uitgewerkt en beschikbaar. Bovendien speelt het verwijzen door huisartsen in ons onderzoek een andere rol en is op minder vaak voorkomende wijze geïndiceerd.

2.3.1. VRAAG EN AANBOD

De - voornamelijk buitenlandse - literatuur betreffende vraag en aanbod in de gezondheidszorg is terug te voeren op de discussie omtrent "needs" en "demands". Over deze begrippen zijn omvangrijke verhandelingen gehouden waarin getracht wordt klaarheid te verschaffen in de zeer grote hoeveelheid definities.

De basisgedachte is dat de behoefte aan hulp ten behoeve van de gezondheidsbevordering en/of -herstel in principe onbegrensd is. Het aanbod van hulp op grond van wat volgens deskundigen nodig en mogelijk is, bepaalt vervolgens welke inhoud en omvang van gezondheidszorg feitelijk verstrekt wordt.

Een meer precieze omschrijving geeft Jeffers, (Jeffers, 1971) "Need for medical services: that quantity of medical services which expert medical opinion believes ought to be consumed over a relevant time period in order for its members to remain or become as "healthy" as is permitted by existing medical knowledge". "Population's wants for medical services: that quantity of medical services which its members feel they ought to consume over a relevant time period based on their own psychic perceptions of their health needs"

"Demand for medical services:

A multivariate functional relationship between the quantities of medical services that its members desire to consume over a relevant time period at given levels of prices of goods and services, financial resources, size and psychological wants of the population as reflected by consumer tastes and preferences for (all) goods and services".

In welke mate de "demands" volledig bepalend zijn voor het feitelijk gerealiseerde zorgniveau, is afhankelijk van de werking van het vrije markt-mechanisme. Beperkingen bestaan niet alleen op het vlak van prijsvorming en betalingsregelingen, maar ook op het bezitten van voldoende informatie

waardoor voor patiënten eigen, vrije keuzes mogelijk worden. Een nadere uitwerking van de wijze waarop de "demands" worden gerealiseerd geeft Feldstein (1974), door de rol te benadrukken die de arts speelt als "agent" bij de totstandkoming van beslissingen over de feitelijk geconsumeerde zorg. Deze indeling, ook door Posthuma en Van der Zee (1980) overgenomen, geeft de volgende typologie:

- I. zorg op initiatief van de patiënt (de "echte" vraag naar gezondheidszorg);
- II. zorg op initiatief van de ene arts en verschaft door een andere arts;
- III. zorg op initiatief van de arts en door hemzelf verschaft.

Het basismechanisme is de transformatie van de vraag naar gezondheidszorg door de arts als "agent", tot zorg van type II of III.

Belangrijk in dit verband is, dat verklaringen voor de omvang van de feitelijke gerealiseerde zorg, gezocht moeten worden zowel aan de kant van de echte vraag (type I), als bij de getransformeerde vraag (type II en III). In termen van deze typologie, kan ons onderzoek worden aangeduid als gericht op verklaring van de getransformeerde vraag. We veronderstellen dat de huisarts een eigen invloed heeft op de omvang en de inhoud van de door hem verstrekte zorg. De mate waarin deze autonomie van de arts wordt beïnvloed door omstandigheden in de werksituatie, of het gevolg is van zijn taakopvatting als huisarts, zal in ons onderzoek nader worden aangeduid.

De belangrijke rol van de arts in het beslissingsproces met betrekking tot de geboden zorg wordt ook door A. Smith (1976, pag. 56) beschreven:

"The dominating feature of the health market is the consumers lack of knowledge. They do not know their risks of ill-health. They do not normally know what precise services they want to buy, the prospects of benefiting from them or whether they have had good or bad health services after they have bought them".

Het zijn de bemiddelende overheid en ziekenfondsen, die samen met de artsen als verstrekkers, bepalen welke zorg wel en niet geboden wordt, tegen welke prijs en in welke omvang.

Uitgaande van wat volgens de beroepsbeoefenaren nodig is, wordt in overleg met de verzekeraars en de overheid vastgesteld wat de patiënt aangeboden zal worden. Vrije keuze voor deze is mogelijk binnen de geringe speelruimte, die hem gelaten wordt door professionals en overheid. Het eigen initiatief bestaat nog slechts uit het al dan niet accepteren van het totale pakket geboden zorg. Bovendien is ten gevolge van toenemende verantwoordelijkheden van de overheid voor het collectieve welzijn, ook deze keuze van wel of niet consumeren, in vele gevallen niet meer mogelijk. Vele collectieve voorzieningen kiezen bijvoorbeeld als sluis voor in- en/of uitvoering in hun systeem het medische screeningspakket van keuringen en bepalingen, met voor de patiënt verstrekende gevolgen.

De betekenis van de discussie omtrent vraag- en aanbod-verhoudingen in de gezondheidszorg is meer dan alleen van theoretisch belang. Zo is bijvoorbeeld voor een systeem van manpower-planning in de gezondheidszorg informatie nodig over de behoefte aan zorgverlening bij de bevolking, om deze te kunnen relateren aan de aanwezige en benodigde mankracht. Een hieruit resulterende discrepantie zou idealiter bepalend moeten zijn voor de planning van de mankracht.

De verwevenheid echter van "echte" vraag en getransformeerde vraag leidt er toe, dat in de praktijk volstaan wordt met meting van de feitelijk gerealiseerde zorg en bepaling van de hiervoor noodzakelijke mankracht, uitgedrukt in artsen-ratio per bevolkingseenheid. Veranderingen in deze ratio worden nagestreefd wanneer een ander, meer uitgebreid aanbod van zorg door artsen noodzakelijk wordt geacht, de werkgelegenheid voor artsen in gevaar komt, of de financieel-economische situatie sterk verandert.

Nederland heeft na zijn laatste "Commissie Artsenbehoefte" (1969) lange tijd een zekere rust gekend in het "plannen" van mankracht. Deze commissie achtte een artsendichtheid van 1,4 op de 1000 inwoners redelijk en verwachtte dat met dit aantal er "geen aanwijzingen zouden zijn dat....de gezondheidszorg zich op onaanvaardbaar niveau zou bewegen", (pag. 22). In 1980 echter laaide de discussie weer op. De dichtheid van 1,6 in 1982 blijkt voor de een onaanvaardbaar, voor de ander redelijk; n.l. afhankelijk van welke gezondheids-

zorg men wil aanbieden en in welke mate, (Greep, 1980). Een huisartspraktijk van 2000 lijkt het absolute maximum in 1987, terwijl de "initiatiefgroep praktijkverkleining" in 1979 reeds voorrekenet dat zo spoedig mogelijk praktijkverkleining voor huisartsen tot 2000 moet worden toegepast als verantwoord beleid, zowel uit kosten oogpunt als ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van de zorg, (Van Praag, 1980; Cromme, 1980).

Al deze discussies gaan uiteraard uit van een kwalitatief verantwoord niveau van zorgverlening. Op geen enkel moment is de zogenaamde "echte vraag" naar zorg in het geding. Alleen als een soort sluitpost: bij alle mogelijke dichtheden, reconstructies, inkrimpingen en overschotten wordt telkens gesteld dat aan de "echte" vraag vanuit de bevolking op verantwoorde wijze is tegemoet gekomen.

Het is mogelijk dat de in 1982 geïnstalleerde "commissie Vorst" nieuwe argumenten in de discussie zal aandragen. De opdracht aan deze commissie om het totale personeel dat werkzaam is in de gezondheidszorg, te betrekken in de planning, gevoegd bij de alom aanwezige noodzaak tot bezuinigen, kan tot nieuwe uitgangspunten leiden.

Samenvattend:

De relatie tussen vraag en aanbod in de gezondheidszorg is van betekenis voor de analyse van de feitelijk verstrekte zorg. Door de arts te zien als "agent" die in een zekere mate van autonomie bepaalt welke hulpverlening aan de patiënt wordt geboden, richt de aandacht zich vervolgens op die factoren, die op hun beurt de arts beïnvloeden bij zijn functie vervulling.

2.3.2. VERWIJSCIJFERS

De literatuur betreffende verwijscijfers van huisartsen is, zoals reeds opgemerkt, hier minder relevant. Het verwijzen door een huisarts naar andere hulpverleners, met name het 2e echelon, wordt in dit onderzoek beschouwd als één van de functies die huisartsen vervullen. De uitgebreide literatuur omtrent de juiste vorm van meting van het verwijscijfer en de invloeden die hierop werkzaam zijn vanuit persoons- en werkkenmerken van huisartsen, zal dan ook slechts kort worden aangeduid.

Nadat in de zestiger jaren het onderzoek naar verwijscijfers van huisartsen in Nederland is gestart, (Van Es en Pijlman, 1970; Bremer, 1964) komt de grote belangstelling van onderzoekers na het verschijnen van het zogenaamde macro-rekenmodel. Reeds in het interim-rapport, uitgebracht door de werkgroep van economen uit Leiden: "Het ziekenhuis in de Gezondheidszorg" wordt een modelmatige relatie gelegd tussen huisartsendichtheid en bedbezetting in ziekenhuizen. Meer specifiek uitgewerkt in de analyse van het verwijscijfer verschijnen vervolgens onderzoeksresultaten, die de relatie tussen huisartsendichtheid en hoogte van verwijscijfer kwantitatief trachten te bepalen, (Rutten en Van der Gaag, 1977; Rutten, 1978; Posthuma en Van der Zee, 1978). De discussies over de methodologische juistheid van gevolgde rekenprocedures doen echter steeds meer twijfel ontstaan over de betekenis die eraan gehecht moet worden. Bovendien verschillen de uitkomsten nogal sterk:

"Van Praag en Van der Gaag een daling, Posthuma en Van der Zee een stijging en Rutten geen verband" (tussen huisartsendichtheid en verwijscijfer), (Posthuma en Van der Zee, 1980, pag. 60). De eindconclusie van deze onderzoekers, gebaseerd op een tijdreeksanalyse van cijfermateriaal over Nederland als geheel genomen, kan in meerdere opzichten als een verrassend compromis worden beschouwd.

"Hoewel de resultaten van de tijdreeksanalyse niet geheel conform de verwachtingen zijn, willen wij onze hypothese dat het verband tussen (gemiddeld) praktijkgrootte en het bruto ziekenfondsverwijscijfer met een bergparabool kan worden weergegeven als een serieus alternatief voor een lineaire relatie blijven beschouwen," (Posthuma en Van der Zee, 1980, pag. 66). Niet alleen de praktijkgrootte is van betekenis bij de verklaring van verschillen in verwijscijfers. Onder verwijzing naar de door hem verzamelde literatuur volgen we Verhoeff (1979) in zijn groepering van factoren die van invloed zijn op de hoogte van het verwijscijfer.

"a) het jaar waarop de gegevens van het onderzoek betrekking hebben;

b) de invloed van de urbanisatiegraad;

c) de invloed van de wijze waarop de patiënten verzekerd zijn;

d) de organisatievorm waarin de huisarts zijn praktijk uitoefent;

- e) de praktijkgrootte van de huisarts;
- f) apotheekhoudende - niet-apotheekhoudende huisarts;
- g) diagnostische faciliteiten voor de huisarts;
- h) het initiatief tot verwijzing".

In de analysefase van dit onderzoek zullen we nog terug komen op enkele van de hierboven gegroepeerde variabelen, omdat we aannemen dat indien deze genoemde factoren het verwijscijfer beïnvloeden, ze ook wel van betekenis zullen zijn bij de verklaring van de variantie in andere functiegebieden van de huisarts.

Samenvattend:

Bij de bestudering van verwijscijfers zijn in verschillende onderzoeken in Nederland factoren gevonden, die bijdragen aan de verklaring van gevonden verschillen in hoeveelheid verwijzingen per huisarts. Voorbijgaande aan de zeer specifieke, vaak econometrische uitwerking van de relatie tussen praktijkomvang en verwijsgedrag, menen we toch dat kenmerken van de praktijk, en van de persoon van de huisarts - die van betekenis blijken in de analyse van verwijscijfers - ook betrokken moeten worden in de verklaring van de variantie bij de uitoefening van het totale takenpakket van de huisarts.

HOOFDSTUK 3

OPERATIONALISERING

3.1. FUNCTIES VAN HUISARTSEN

De operationalisering van functies die huisartsen vervullen, is in de geraadpleegde literatuur òf weinig gedifferentieerd òf zeer specifiek op één bepaald doel gericht.

Voorbeelden van het eerste type treffen we aan bij output-meting ten behoeve van produktiefuncties. Kimbell en Lorant (1977) nemen als outputmaten: bruto-inkomsten per jaar, jaarlijks aantal patiëntencontacten, en consulten in de spreekkamer. U. Reinhardt (1972) volgt deze indicering.

Gesplitst naar de werkplek onderscheiden Donaldson en London (1971) de doktersactiviteiten in vijf categorieën: patiëntenzorg, wachttijd, administratie, voorbereidingen en reistijd.

Wanneer naast de meer beschrijvende aanduidingen bovendien de handelingen worden geregistreerd, die met de aard van de klacht samenhangen, ontstaan zeer uitgebreide lijsten. Het specifieke doel waartoe deze gebruikt worden, is de analyse van één praktijk, (Marsh en Kain-Candell, 1976; Marsh en Mc Nay, 1974; Wolfe e.a., 1967) of het testen van specifieke meetprocedures, (Kovner, 1969). Een voorbeeld is de I.M.P. (identifiable medical procedure)-methode, die geheel vanuit de patiënt-kaarten kan worden samengesteld. Meer bekend is de "task inventory"-werkwijze, ondermeer door Jacoby en Kniding (1975) gebruikt om de interne taakverdeling te bestuderen in een aantal praktijken die primaire, ambulante zorg verlenen. In deze analyse worden 650 activiteiten en hun tijdsduur vastgelegd. De grote hoeveelheid aldus verkregen gegevens wordt benut voor achteraf geformuleerde (deel)vragen.


Meer gericht tenslotte, verzamelen Holmes e.a., (1978), hun materiaal, waarbij zowel de artsactiviteiten als de statusgegevens van de patiënt worden gebruikt om de vraag te onderzoeken: in welke mate voldoet de "primary care" aan de

vaak gestelde criteria van:

"continuous, coördinated, comprehensive family-centered", (Holmes e.a. 1978, pag. 231).

Een vergelijkbare aanpak voor operationalisering wordt ten behoeve van dit onderzoek gekozen. Om de plaats van de huisarts in de gezondheidszorg te beschrijven, gaan we uit van de volgende schematische aanduiding van functies, (Navarro, 1971; White, 1967).

Figuur 2: Functies van de huisarts in de gezondheidszorg



I. Intake: diagnostiek

II. Behandeling door de huisarts zelf: therapie

III. Begeleiding door de huisarts

IV. Preventie, secundair (: vanuit bestaande symptomen, klachten) en primair (: ter voorkoming van klachten)

V. Verwijzing naar niet-medische hulpverleners, al dan niet in het eerste echelon (: maatschappelijk werk e.d.)

VI. Verwijzing naar 'hogere' medische echelons.

Als observatiecategorieën voor deze functies zijn de volgende activiteiten gespecificeerd, deels samenvallend met de taakomschrijving door de Commissie Takenpakket, (L.H.V. 1976).

FUNCTIE

ACTIVITEITEN

I. DIAGNOSTIEK

- anamnese
- lichamelijk onderzoek
- eigen laboratorium-onderzoek
- uitbesteed laboratorium-onderzoek
- uitbestede diagnostische bepalingen

II. THERAPIE

- medicatie
- advies
- gesprekken
- handelingen (kleine chirurgie)
- partus

III. BEGELEIDING

- curatieve zorg voor chronisch zieken
- follow-up van behandelingen
- toelichtend, additioneel informatieverstrekken

IV. PREVENTIE

- geboorteregeling
- prenatale zorg
- G.V.O.
- vaccinatie
- periodiek geneeskundig onderzoek
- surveillance van risicopatiënten

V. VERWIJZING BUITEN

- verwijzing naar niet-medische hulpverleners
- inlichtingen vragen aan niet-medische hulpverleners
- inlichtingen geven aan niet-medische hulpverleners

VI. VERWIJZING BINNEN
DE GEZONDHEIDSZORG

- diagnostische verwijzing
- therapeutische verwijzing
- consult vragen
- consult geven

Naast de aldus geoperationaliseerde functies, worden nog werkzaamheden verricht die het gevolg zijn van noodzakelijke voorwaarden bij de praktijkvoering.

Bovendien verrichten huisartsen nog werk dat niet noodzakelijk samenhangt met hun positie als huisarts, maar het gevolg is van hun bevoegdheid tot het uitoefenen van de geneeskunst.

Tenslotte zal een aantal activiteiten moeten worden opgenomen in de observatielijst, dat samenhangt met de persoonlijke- en/of werkkenmerken. De in hoofdstuk 4 nog te bespreken methoden van dataverzameling maakt een totale dekking van alle voorkomende werkzaamheden noodzakelijk.

De hierboven aangegeven 6 functies met bijbehorende activiteiten worden daarom aangevuld met:

VII. CONDITIES

- praktijkorganisatie
- registratie + administratie
- onderwijs-geven
- bijscholing
- samenwerking

VIII. ACTIVITEITEN ALS
ARTS

- keuringen
- medisch adviseurschap
- stellen van medische indicaties
- groepsbegeleiding
- bestuursactiviteiten
- andere artsactiviteiten

IX. APOTHEEKWERKZAAMHEDEN

- X. REST
- reistijd
 - telefoon
 - sociaal contact
 - privé

Een verantwoording van de gekozen indeling op grond van specifiek inhoudelijke overwegingen wordt gegeven in de publicatie van Van Zutphen, (1983).

3.2. TAAKOPVATTING

Voor de meting van de breedte in taakopvatting van huisartsen is gezocht naar die onderdelen in de taakomschrijving, waarover binnen de beroepsgroep meningsverschillen bestaan of ze al dan niet tot het uit te voeren takenpakket behoren. Over ieder discussieonderwerp werd een positief en een negatief geformuleerde vraag in een vragenlijst opgenomen. Deze werkwijze leidt enerzijds tot een meetinstrument van de taakopvatting met een zo groot mogelijk discriminerend vermogen. Anderzijds trachten we door deze vorm van perceptiemeting een relatie aan te brengen met de ontwikkeling in het proces van professionalisering. De wijze waarop de breedte van het werkkerrein die in een normatieve taakstelling is vervat, wordt afgegrensd ten opzichte van andere beroepsgroepen is kenmerkend voor de ontwikkelingsfase van een beroep.

".....an ideological basis will affect both the perception of "problems" in dealing with the environment as well as the categorization of those dealings into specific activities.

... In this way, the world of objective problems is invariably conceptualized and ultimately dealt with according to a prevailing division of licenses among populations," (Luhman, 1971, pag. 62). Over de discussiepunten in de taakstelling en de afbakening naar andere beroepsgroepen, hebben eind 1978 enkele gesprekken plaatsgevonden met de Commissie "Takenpakket" van de L.H.V. Per functie werden onderwerpen verzameld die volgens deze groep huisartsen te beschouwen zijn als indicatief voor de verschillende meningen omtrent de breedte van de huisartsen-taak.

Naast de breedte in taakopvatting per functie, zijn vragen opgesteld met behulp waarvan het gewenste niveau van het medisch-somatisch handelen kon worden aangegeven voor de functies: diagnostiek en therapie.

Tenslotte werd per functie gevraagd naar de tijdsdruk en de ondersteunende werking van aanwezige gezondheidszorgvoorzieningen. Hierdoor kan een koppeling gelegd worden tussen de taakopvatting en de structuur van de gezondheidszorg.

Aan de vragenlijst werden bovendien vragen toegevoegd betreffende leeftijd, afstudeerdatum en -tijdstip.

Ook zijn vragen opgenomen omtrent een aantal objectieve praktijkkenmerken en het patiëntenbestand.

3.3. STRUCTUURKENMERKEN VAN DE GEZONDHEIDSZORG

Voortvloeiende uit het tweede deel van de probleemstelling en onder verwijzing naar de daarbij besproken literatuur zijn gegevens noodzakelijk betreffende de structurele voorzieningen van de gezondheidszorg.

De volgende indeling is hierbij gemaakt:

- a) objectieve registratie van structuurkenmerken
 - ten aanzien van de huisartspraktijk waarin de taakmeting plaatsvindt: door middel van vragen in de vragenlijst (zie 3.2.)
 - ten aanzien van de voorzieningen in het tweede echelon werd het aantal aanwezige ziekenhuizen geregistreerd per gemeente waarin de te observeren praktijk gelegen is, alsmede de aan deze ziekenhuizen toe te kennen functie-classificatie;
- b) subjectieve gegevens betreffende gebruik en mogelijk nut van een groot aantal voorzieningen, zoals dit wordt gewaardeerd door de huisarts.

De redenering achter het meten van structuurkenmerken met behulp van het subjectief weergegeven gebruik en nut is de volgende:


De aanwezigheid alleen van voorzieningen, anders dan het ziekenhuis, geeft nog geen indicatie over de mate waarin deze "echt bestaan" voor de huisarts. Omgekeerd is het zo dat "gebruik maken van", als een vrij betrouwbare indicator

moet worden beschouwd van de "aanwezigheid". Bij algemene ziekenhuizen kan deze redenering ook wel opgaan, maar verwordt tot trivialiteit. De huisarts die geen gebruik maakt van het algemeen ziekenhuis, vervult zijn "verwijsfunctie" niet en moet in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem op zijn zachtst gezegd tot de hoge uitzonderingen gerekend worden! De huisarts die geen gebruik maakt van het plaatselijke C.A.D. (Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs) of H.A.L. (het Huisartsenlaboratorium) kan zeer wèl functioneren, maar heeft misschien een andere therapeutische c.q. diagnostische taakopvatting dan zijn collegae, die wel veelvuldig de genoemde voorzieningen gebruiken en het nog nuttig vinden bovendien. (Voor een complete weergave van de vragenlijst: zie bijlage 1).

Omdat de vragenlijst niet alleen gebruikt werd bij de onderzoeksgroep van huisartsen samengesteld ten behoeve van de functie-analyse, maar tevens bij een als representatief geldende steekproef van Nederlandse huisartsen, (zie hoofdstuk 4) werden aan de vragenlijst nog toegevoegd:

- Attitudevragen betreffende:
 - arts-patiënt-verhouding
 - werksatisfactie
- Voor de L.H.V. relevante vragen betreffende:
waarneming; nascholing; toetsing; medicatiebewaking,
prescriptie en vestigingsbeleid.

Figuur 3: Opbouw van de vragenlijst naar taakopvatting



3.4. DEMOGRAFISCHE KENMERKEN

De demografische kenmerken die worden gehanteerd, vervullen in dit onderzoek de rol van indicator voor de patiënten. De volgende gegevens werden verzameld per gemeente waarin de huisartspraktijk was gevestigd:

- leeftijdsverdeling volgens CBS-classificatie, gespecificeerd naar geslacht; (1-1-1979)
- beroepsniveau, opleiding en inkomen volgens CBS-codificatie, gebruikt in de volkstelling van 1972;
- urbanisatiegraad van de gemeente per 1-1-1979.

De gegevens zijn verzameld op gemeenteniveau, als gevolg van het ontbreken van de gewenste cijfers per praktijk. Men mag zeker aannemen dat in gemeenten met minder dan 3000 à 4000 inwoners de daar gevestigde huisarts een praktijkpopulatie heeft, die qua opbouw en samenstelling niet sterk zal afwijken van de hele gemeente. In grotere gemeenten is deze aanname niet zonder meer acceptabel. Over de wijze waarop de patiënt-recruterings wel tot stand komt - in relatie tot bijvoorbeeld persoonskenmerken van de huisarts - is te weinig bekend om hierop gebaseerd, verantwoorde correcties in de demografische gemeentekkenmerken te baseren. We nemen aan dat de verdeling van verschillende patiëntcategorieën over de aanwezige huisartsen min of meer a-select verloopt.

Samenvattend:

De te registreren functies van huisartsen zijn geoperationaliseerd in activiteiten, met behulp waarvan de werkzaamheden van huisartsen kunnen worden vastgelegd.

De breedte van de taakopvatting is geïndiceerd met behulp van "discutabele" onderdelen in het takenpakket van huisartsen, gekozen in overleg met de hiervoor genoemde commissie van de L.H.V. De structuur van de gezondheidszorg is enerzijds direct gemeten op praktijkniveau en gemeenteniveau, anderzijds aan de hand van het door artsen gemaakte gebruik van ondersteunende voorzieningen. Demografische kenmerken tenslotte zijn geregistreerd op gemeenteniveau, onder aanname van niet te grote afwijkingen tussen populatieopbouw van de huisartsenpraktijk en die van de gemeente.

HOOFDSTUK 4

ONDERZOEKSOPZET

4.1. METHODE

De meest ideale onderzoeksvorm ten behoeve van de probleemstelling is longitudinaal onderzoek. Het is immers duidelijk dat niet alleen de uitoefening, maar ook de perceptie van het takenpakket van huisartsen geen vaststaand gegeven is. Het registreren van feitelijke ontwikkelingen hierin met behulp van empirisch materiaal is meer dan wenselijk. Bovendien blijft het concluderen tot causale verbanden op grond van éénmalig geconstateerde samenhang een hachelijke zaak. Echter, zoals zo vaak, is ook nu weer het aantal praktische en technische problemen bij de opzet van het vereiste longitudinale onderzoek te groot om het te realiseren. Bovendien komt als extra moeilijkheid hierbij dat voor de meting van de functies en taakopvattingen van huisartsen allereerst meetinstrumenten ontwikkeld moeten worden. Hierbij kan vrijwel geen gebruik gemaakt worden van reeds geteste schalen of technieken. Het onderzoek bezit alleen al hierdoor een hoofdzakelijk exploratief karakter. De resultaten en interpretaties betreffende samenhangen tussen structuurvariabelen, taakperceptie en taakuitoefening, moeten dan ook met de grootst mogelijke voorzichtigheid gehanteerd worden.

4.2. WIJZE VAN GEGEVENSVERZAMELING

Deze verschilt per variabelengroep:

- a) structuurkenmerken van de gezondheidszorg: zowel objectieve registratie van aanwezige voorzieningen, als door huisartsen opgegeven praktijkgegevens;
- b) demografische en economische kenmerken: gegevens van het C.B.S.;

- c) perceptie van taken: gegevens verzameld met betrekking tot een door huisartsen zelf in te vullen vragenlijst;
- d) functies en taken van de huisarts: gegevens verzameld door middel van observaties.

De keuze voor observatie vergt enige toelichting. De argumenten die aan deze keuze ten grondslag liggen zijn zowel van praktische als methodische aard.

Het verzamelen van gegevens omtrent de taakuitoefening door daarover aan de huisartsen vragen te stellen, stuit op het praktische bezwaar van de extra tijdbelasting, die hiermee gemoeid is. Of men nu na afloop van iedere dag of week, of na ieder consult, vraagt om te noteren wat er heeft plaatsgevonden, in alle gevallen wordt de huisarts extra belast en zijn motivatie om aan het onderzoek deel te nemen zal hierdoor worden beïnvloed.

Een bezwaar van doorslaggevende betekenis tegen het door huisartsen laten registreren van eigen activiteiten, is de geringe betrouwbaarheid. Tussen de resultaten verkregen door observatie en die door huisartsen zelf geregistreerd, kunnen zeer grote verschillen bestaan, (Nelson e.a., 1975). Aan de rapportage van deze studie ontleen we de in figuur 4 gegeven indeling van methoden die ter beschikking staan bij een onderzoek naar taakuitoefening.

Uit de vergelijking van de twee onderstreepte methoden, uitgevoerd bij een groep van 13 artsen, trekken de onderzoekers de volgende conclusie:

"....that agreement is insufficient between task data obtained by the two different methods to conclude that one method is substitutable for the other. The findings suggest that the major source of disagreement is neither intraobserver error nor variation in task observability but the tendency of role incumbents to overestimate how often they perform tasks and how long it takes to perform them.

... an impartial observer recording events as they happen is likely to be more accurate than a job incumbent reporting on himself retrospectively, (Nelson e.a., 1975, pag. 113).

Gelijktijdig met de keuze voor observatie is tevens besloten deze uit te voeren als continue registratie. Er behoeft geen "time-sampling" te worden toegepast, omdat het interval dat

Figuur 4: Techniques for measuring task performance

WHEN:

IMMEDIATE

RETROSPECTIVE

SELF

job incumbents describe tasks they are performing as they perform them. Data recorded on tape recorder.

- a) job incumbents fill out task inventories periodically.
- b) job incumbents are interviewed concerning their task performance

WHO:

OTHER

- a) observer follows job incumbents and records data as tasks are performed
- b) job incumbent is followed by camera and his tasks are video-taped.

- a) supervisor completes task inventory
- b) trained observer follows job incumbent, then completes task inventory
- c) interviewer with supervisor

(Brom: Nelson, 1975, pag. 106).

in ons onderzoek is gekozen (zie hoofdstuk 4.) dusdanig klein is, namelijk 10 sec., dat geen sprake is van zogenaamde multimomentopnamen zoals gehanteerd door Blokland-Kühler (1974). Uit het door ons uitgevoerde testonderzoek bleek dat handelingseenheden die minder dan 20 seconden duurden, niet zinvol te benoemen waren in het door ons gehanteerde categorieënstelsel.

Het observeren vergt observatoren, die in staat zijn de categorieën die door de onderzoeker zijn opgesteld, te verbinden met waargenomen handelingen. De interpretatie die de observator hierbij moet geven bleek bij ons categorieënstelsel dermate specifiek te zijn, dat we besloten om deze door getrainde artsen te laten uitvoeren. Bovendien wordt door het inschakelen van arts-observatoren de acceptatie bij de te observeren huisarts en patiënt groter.

Om de betrouwbaarheid en geldigheid van het meetinstrument voor de taakopvatting te vergroten is naast de groep huisartsen waarop de functie-analyse is uitgevoerd, tevens een representatieve steekproef van Nederlandse huisartsen samengesteld. Aan dezen werd alleen de vragenlijst voorgelegd in de vorm van een schriftelijke enquête. De resultaten van deze enquête worden met name gebruikt bij de schaalconstructie van "taakbreedte".

4.3. MEETNIVEAU

Het meetniveau verschilt per groep variabelen. De activiteiten en taakopvatting zijn gemeten op individueel niveau; praktijk-, structuur- en gemeentekennmerken vanzelfsprekend boven individueel niveau.

Als analyseniveau geldt het individuele niveau, waarbij de boven-individuele gegevens als context-variabelen worden beschouwd. Voor de probleemstelling van dit onderzoek is het noodzakelijk de verschillen in taakopvatting en functie-uitoefening te beschrijven op het individuele niveau. Verkklaringen van deze verschillen kunnen gelegen zijn op beide niveaus.

Samenvattend:

Als opzet voor dit onderzoek is gehanteerd een transversale analyse van gegevens, die verkregen zijn uit een steekproef van de populatie van in Nederland werkzame huisartsen. De methoden van gegevensverzameling zijn: zelf in te vullen vragenlijst, observatie door arts-observatoren en selectie uit bestaande CBS-gegevens. Om methodische redenen is de vragenlijst waarmee de taakopvatting wordt gemeten, als schriftelijke enquête toegezonden aan een groep Nederlandse huisartsen, samengesteld op basis van representativiteit.

4.4. MEETINSTRUMENTEN

Voor het onderzoek was het nodig dat twee meetinstrumenten werden ontwikkeld:

- a) observatiecategorieën: par. 4.4.1. en
- b) taakperceptiemeting: par. 4.4.2.


De ontwikkeling, toepassing, geldigheid en betrouwbaarheid van deze instrumenten zullen achtereenvolgens worden beschreven.

4.4.1. OBSERVATIE-CATEGORIEËN

Zoals in het voorgaande reeds werd aangegeven, is gekozen voor observatie als techniek van gegevensverzameling gericht op de functies die huisartsen uitoefenen. Dit betekent dat de observator de door ons opgestelde categorieën moet verbinden aan door hem waargenomen handelingen. De interpretatie-breedte die hem daarbij wordt gelaten, is een centrale factor in de geldigheid van het instrument. Naarmate de observatiecategorieën meer overeenkomen met de direct waarneembare activiteiten, is de betrouwbaarheid groter. Echter, alleen de registratie van zichtbare handelingen is voor ons betrekkelijk oninteressant. De huisarts verricht een groot aantal min of meer gelijke handelingen met verschillende intenties. De combinatie: "intentie + handeling" is daarom van belang voor de rubricering van activiteiten.

Bij het ontwerpen van de vereiste observatiecategorieën werden we gesteld voor de hieronder schematisch weergegeven situatie.

Figuur 5: Overzicht van probleemgebieden bij de ontwikkeling van observatiecategorieën



Als observatoren werden arts-assistenten gevraagd, in hun opleidingsjaar voor huisarts. De onderzoekscategorieën waren geformuleerd en getest door twee artsen, waarvan één met ruime praktijkervaringen als huisarts.

Op basis van de uit deze test verkregen gegevens bleek het mogelijk de activiteiten geformuleerd in 3.1. in relatie tot

de functies, te hanteren als observatiecategorieën (probleem c). Door gebruik te maken van (huis-)artsen als observator werd het probleem van interpretatie van waargenomen handelingen naar intentie van de uitvoerende huisarts (probleem a) binnen één kader gesteld.

In 1977 is een proefmeting verricht bij 7 huisartsen in Zuid-Limburg en 10 huisartsen in de regio Arnhem. Deze meting was opgezet om de toepassing van observatie in de huisartspraktijk als methode van gegevensverzameling te onderzoeken. Naast de praktische uitvoerbaarheid werden de problemen van geldigheid en betrouwbaarheid, in figuur 5 aangegeven door de punten a, b, en c, bestudeerd.

Ook het instrueren in het gebruiken van observatiecategorieën was goed uitvoerbaar. Doordat huisarts en observator eenzelfde opleiding bezitten, bleek het interpreteren van de waargenomen handelingen zonder veel moeilijkheden mogelijk te zijn. De categorie-aanduidingen bleken met slechts beperkte omschrijvingen voor huisartsen-observatoren te verwijzen naar duidelijk afgegrensde gebieden van handelingen.

Bij de uitvoering van de observatie in het eigenlijke onderzoek deden zich drie problemen voor: het vinden van arts-observatoren, het krijgen van medewerking van de huisartsen en de registratie en verwerking van de gegevens.

De benodigde observatoren zijn via contacten met de Landelijke Vereniging van Arts-assistenten verkregen en op contractbasis voor de tijd van 3 maanden aan de Rijksuniversiteit Limburg verbonden.

De huisartsen die hun praktijk en hun werk wilden laten observeren, zijn geworven dankzij de bemiddeling van contactpersonen in de Plaatselijke Huisartsenverenigingen.

Het registreren van de gegevens gebeurde in de pilotstudie met behulp van voorgedrukte formulieren, waarop de observator het begin en eindpunt van een categorie moest aangeven op een tijdbasis van minuten. Bovendien werden in deze pilotstudie verschillende formulieren voor vrij spreekuur, afspraak-spreekuur, visite, overige en verwijzingen gebruikt. Zowel de keuze tussen het gebruik van de verschillende formulieren als het volgen van de tijd, leverde de observator nogal veel moeilijkheden op. Bovendien was de computerver

werking - en met name de codering - nogal omslachtig, waardoor de nodige verwerkingsfouten ontstonden.

In het uiteindelijke onderzoek is daarom een andere methode gehanteerd. Speciaal ten behoeve van dit onderzoek is een zogenaamde gedragsobservatie-registrator (G.O.R.) ontwikkeld, in samenwerking met de technisch-instrumentele werkplaats van de Rijksuniversiteit Limburg, (Boots, 1980). Met behulp van dit apparaat werd het mogelijk dat de observator alleen het begin van een categorie aangaf, waarbij automatisch de scoring op een tijdsas met intervallen van 10 seconden werd vastgelegd, onder gelijktijdige registratie van een vooraf ingestelde rubriek: visite, afspraak-spreekuur, vrij spreekuur en overige. Het opslaan van deze scoringen vond plaats in een geheugen-cassette. De inhoud hiervan werd vervolgens - met behulp van een hiervoor ontworpen interface - direct op MINC-apparatuur overgenomen. Aldus werden de door de observator gedane waarnemingen volgens een vooraf opgesteld code-identificatie-systeem met de bijbehorende rubricering en tijdsduur vastgelegd op magneetschijven. Deze ruwe gegevens werden door ons gecontroleerd op fouten, die ontstaan waren door haperende apparatuur, onoplettendheid van observatoren, e.d. De controle berustte niet alleen op het opsporen van interne logische inconsistenties in de gegevens, maar ook op het corresponderen van de observatiegegevens met de, gedurende de observatie schriftelijk vastgelegde, informatie in het zogenaamde logboek, dat iedere observator bijhield. Hierin werden al die gebeurtenissen vermeld die van een afwijkende vorm waren, en niet in de observatiecategorieën konden worden weergegeven. Hieronder vielen bijvoorbeeld het langdurig verrichten van éénzelfde handeling, zoals het doen van consultatiebureauwerk; evenals het gelijktijdig behandelen van verschillende patiënten. Bovendien werd het specialisme waarnaar verwezen werd in het logboek vastgelegd. Wanneer interne inconsistenties of niet-corresponderende gegevens tussen observatie en logboek werden geconstateerd, probeerden we deze met behulp van de observator te corrigeren. Bij twijfel werd de betreffende registratie uit het bestand verwijderd. Alle registraties waarbij mogelijke mechanische fouten konden zijn ingeslopen werden zonder meer verwijderd. De apparatuur, en met name de geheugencassettes, werden zeer frequent gecontroleerd, gemiddeld 1x per week.

De uitval ten gevolge van mechanische defecten bedroeg minder dan 1% van het totale bestand.

Omdat de observaties plaatsvonden gedurende maximaal 20 uur in één praktijk in één week, en wel tussen 8.00 en 18.00 uur, werden voor de resterende tijd tussen de observaties speciale registratiekaarten gehanteerd, die door de huisarts zelf werden ingevuld. Hierop werd gevraagd naar een globale aanduiding van de activiteiten gedurende avond- en nachtdienst en, indien van toepassing, weekend- en waarnemingsdiensten.

In totaal werden dus ten behoeve van de functiemeting de volgende gegevens per huisarts verzameld:

1. 20 uur geobserveerde activiteiten in vóórgecodeerde categorieën en rubrieken, op een tijds met een interval van 10 seconden;
2. een logboek door de observator ingevuld, waarin gegevens over alle bijzondere omstandigheden die zich tijdens de observatie voordeden, en ook in ieder geval het specialisme waarnaar verwezen werd, per afzonderlijk geregistreerde verwijzing;
3. door de geobserveerde huisarts zelf in te vullen gegevens over de avond- en nacht-waarneming - en/of weekenddiensten.

Wat betreft de geldigheid van de functiemeting wordt hier slechts volstaan met de vermelding dat iedere indeling in omschreven categorieën berust op de "face value" van deze aanduiding, naar het oordeel van ervaren huisartsen. In de rapportage, die nog door mijn collega-onderzoeker zal worden gepubliceerd, wordt hierop nader ingegaan.

De betrouwbaarheid betreft de hierboven onder 1. genoemde gegevens. Ter verkrijging van een zo groot mogelijke betrouwbaarheid werden de volgende maatregelen getroffen.

Aan het begin van de observatieperiode werd per categorie een instructie verstrekt aan alle observatoren. Deze instructie werd mondeling in een gezamenlijke bijeenkomst met de huisarts-onderzoeker doorgenomen op onduidelijkheden of de mogelijkheid van meerdere interpretaties. Bovendien werd gedurende deze eerste bijeenkomst geoefend met observeren en de G.O.R.-apparatuur aan de hand van hiervoor speciaal geselecteerde video-opnamen van huisartsensprekken.

Deze videobanden betroffen "normale" consulten, dus geen speciaal voor instructies of demonstraties vervaardigd materiaal. Alle activiteiten die op deze banden waarneembaar waren, werden vóór de instructiebijeenkomst door de huisarts-onderzoeker geobserveerd en geregistreerd in "onze" categorieën, op grond van de geldende instructies. Aansluitend aan de observatie van de opname door de observatoren - gezamenlijk en gelijktijdig zonder onderling overleg - werden de door de observatoren gemaakte scores vergeleken met de resultaten van de onderzoeker. Indien noodzakelijk, werden de instructies op grond van deze vergelijking bijgesteld.

Gedurende de observatieperiode werden nog vier bijeenkomsten met de observatoren gehouden. Bij deze gelegenheden werden nieuwe videobanden aangeboden en gehanteerd, zoals hierboven omschreven. Bovendien werden per observator de interpretatieproblemen besproken, telkens resulterend in éénduidige (nieuwe) afspraken. Geconstateerde duidelijke afwijkingen, werden door ons gecorrigeerd en in het reeds verzamelde materiaal verwerkt. Deze bijeenkomsten vonden plaats na de eerste, tweede, derde en zesde week van de observatieperiode. Aan de observatiegegevens van de op videoband aangeboden huisartsenwerkzaamheden, zijn de scores van de arts-onderzoeker toegevoegd. Per vóórkomende observatiecategorie zijn de verschillen tussen de observatoren in scores - op vóórkomen én tijdsduur - op significante afwijkingen getoetst met behulp van de χ^2 toets. Uit deze toetsing blijkt dat de observatoren onderling, en in vergelijking met de "te verwachten score", vrijwel geen significant verschillende waarnemingen deden, (bijlage 2).

4.4.2. TAAKPERCEPTIE-METING

De taakperceptie werd gesplitst naar de zes functies (zie hoofdstuk 3), waarbij per functie uitspraken werden voorgelegd, die voornamelijk het zogenaamde facultatieve gebied betroffen uit het 'Takenpakket', (L.H.V., 1977). Per functie betekende dit de hiernaast genoemde onderwerpen, waarbij telkens twee (positieve en negatieve) uitspraken werden geformuleerd betreffende hetgeen de huisarts tot zijn taak behoorde te rekenen.

- Diagnostiek:
- sociale problemen in de diagnose betrekken of zich beperken tot somatiek;
 - als huisarts zoveel mogelijk zelf diagnosticeren en dan pas gericht verwijzen;
- Therapie:
- gesprekstechniek als eigen vaardigheid uitoefenen;
 - bevallingen zelf begeleiden;
 - zo weinig mogelijk verwijzen naar hogere echelons;
- Begeleiding:
- begeleiding door de huisarts ook van high risk-groepen, psychiatrische patiënten, stervenden en revalidatiepatiënten;
- Preventie:
- niet alleen individueel, ook groepspreventie als huisartsentaak;
 - niet alleen beperken tot somatische aandoeningen, ook uitbreiden tot maatschappelijke probleemsituaties betreffende sociale klachten;
- Verwijzing binnen de gezondheidszorg
- relatie met specialisten met betrekking tot te delegeren verantwoordelijkheden;
 - kostenaspecten mee laten wegen in het al of niet verwijzen;
- Verwijzing buiten de gezondheidszorg
- verantwoordelijkheid van de huisarts voor hulpverlening bij sociale problemen;
 - verwijzende functie van de huisarts bij maatschappelijke problemen.

Aan deze vragen werden telkens per functie twee vragen toegevoegd met betrekking tot de ervaren tijdsdruk en de onderhouden steun bij de betreffende functie-uitoefening door aanwezige gezondheidszorgvoorzieningen. Tenslotte werden acht vragen gesteld betreffende één van de centrale elementen in "condities", namelijk het samenwerken met andere eerstelijns werkers. Zoals in hoofdstuk 3 reeds werd aangegeven, wordt de meting van aanwezigheid van gezondheidszorgstructuren niet alleen op objectieve informatie gebaseerd. In de vragenlijst is opgenomen een aantal voorzieningen, waarvan aan de huisartsen gevraagd is om aan te geven hoe

frequent men deze gebruikt en hoe groot het nut is dat men hieraan toekent bij de uitoefening van de functie als huisarts.

Het niveau, waarop diagnostiek en therapie zouden moeten worden uitgevoerd, is gemeten aan de hand van een aantal uitspraken, die de uitgebreidheid van het somatisch-technisch handelen van de huisarts proberen te traceren.

De vragenlijst werd in zijn conceptvorm doorgesproken met de leden van de L.H.V.-Werkgroep Takenpakket. Vervolgens werd de eerste versie voorgelegd aan twee huisartsen, die namens het Medisch Regionaal Centrum Zuid-Limburg ons project begeleiden en aan een aantal artsen en niet-artsen uit de eigen universitaire kring. De uitspraken werden, op grond van uit een proefmeting verkregen resultaten, vervolgens geselecteerd op onderscheidend vermogen, begrijpelijkheid en eenduidigheid. Uiteraard werd op basis van de gegeven commentaren ook de lengte, opbouw en lay-out van de lijst bijgesteld.

De vragenlijst werd aan de geobserveerde huisarts door de observator overhandigd. De huisarts werd geacht zelfstandig de lijst in te vullen, waarna de observator voor retournering zorgdroeg. Aan de huisartsen in de landelijke, representatieve steekproef werd de vragenlijst, in dezelfde periode als de observaties werden uitgevoerd, per post toegezonden.

De geldigheid van de vragenlijst is gebaseerd op de "face value" en "expert opinion". De geconstrueerde geldigheid betreft de vooraf gecreëerde samenhang van de uitspraken en de wijze van selectie.

De betrouwbaarheid van de meetresultaten hebben we bovendien nog op de volgende wijze trachten te verhogen. Naast de steekproef die we getrokken hebben ten behoeve van het feitelijk hoofdonderzoek volgens de eerder beschreven probleemstelling, hebben we bovendien een grotere steekproef samengesteld uit het huisartsenbestand in Nederland. Deze werd getrokken op basis van representativiteit op de kenmerken: solist/niet-solist; urbanisatiegraad van praktijkgemeente en praktijkgrootte (zie 4.5.). Aan deze steekproef werd tevens dezelfde vragenlijst voorgelegd met een begeleidende brief

van de L.H.V.-voorzitter. Het gebruik dat we van deze resultaten uit de "post-enquête" maken is tweërlei: allereerst een contrôle op de representativiteit van de eigen steekproef, anderzijds een mogelijkheid om de meting van taakopvattingen op betrouwbaarheid te onderzoeken.

Samenvattend:

Ten behoeve van het onderzoek zijn twee nieuwe instrumenten ontwikkeld, getest en toegepast, namelijk de observatiecategorieën en de taakperceptievragenlijst. In een proefonderzoek werden betrouwbaarheid en geldigheid van het observatie-instrument onderzocht. In het uiteindelijke onderzoek werden naast de observatiegegevens, aanvullende gegevens genoteerd waarmee betrouwbaarheidcontrole mogelijk was. Tijdens de observatieperiode werden tevens een vijftal test-observaties uitgevoerd met behulp van video-opnamen. Het verschil tussen observatoren en onderzoekers bij de toepassing van de observatiecategorieën bleek over vrijwel alle categorieën niet significant.

De meting van de taakopvatting door middel van een vragenlijst werd niet alleen in de onderzoeksgroep uitgevoerd, maar tevens in een representatieve steekproef van Nederlandse huisartsen. Bij de constructie van de uiteindelijke schalen volgens onderdelen van de taakopvatting, werden de uitkomsten uit de representatieve steekproef gebruikt. De geldigheid van beide instrumenten berust op "face value" van terzake kundige huisartsen en onderzoekers.

4.5. STEEKPROEVEN

Zoals in het voorgaande reeds aangegeven is, zijn ten behoeve van dit onderzoek twee steekproeven getrokken: één groep huisartsen waarbij alle onderdelen van het onderzoek werden uitgevoerd (verder te noemen: kleine steekproef), en een groep huisartsen waaraan alleen de perceptievragenlijst werd voorgelegd (:grote steekproef).

4.5.1. "KLEINE" STEEKPROEF

De gekozen techniek van gegevensverzameling met betrekking tot functie-uitoefening, namelijk de directe observatie, stelt praktische beperkingen aan de omvang van de steekproef. Op grond van de ons ter beschikking staande middelen en om een nog hanteerbare organisatie te behouden in relatie tot het beschikbare researchmanagement, werd gekozen voor een kleine steekproef van 93 huisartsen.

Bij de samenstelling van deze steekproef golden de volgende overwegingen:

1. in de te onderzoeken groep huisartsen moeten zo goed mogelijk alle voor de probleemstelling relevante kenmerken, zowel van huisartsen, praktijken, als van de structurele omgeving, aanwezig zijn;
2. de bereidheid tot medewerking van huisartsen vergt een zorgvuldige voorlichtings- en voorbereidingsprocedure, waardoor de kans op selectieve uitval - niet denkbeeldig bij een "gevoelig" onderwerp en uitgevoerd met behulp van een "bedreigende" methode - zo gering mogelijk wordt gemaakt.

Uit de eerste overweging volgde de samenstelling van een "purposive quota sample", (Kerlinger, 1974, pag. 129), gericht op de volgende kenmerken:

- landelijke diversiteit van regionale kenmerken met betrekking tot urbanisatie en voorzieningenniveau;
- spreiding in praktijkenkenmerken, met name samenwerkingsvorm, wel of niet apotheekhoudend, omvang en verhouding van aantal ziekenfondspatiënten ten opzichte van particuliere patiënten;
- spreiding in persoonskenmerken, vooral wat betreft leeftijd en/of ervaring als huisarts.

Voor het bereiken van de regionale spreiding werd Nederland verdeeld in 24 mini-provincies, volgens een ontwerp van het Ministerie van Binnenlandse Zaken d.d. februari 1977.

Voor deze indeling werd gekozen, omdat indertijd het voornemen bestond de regionalisatie, ook ten behoeve van de gezondheidszorg, te laten verlopen in deze geografische indeling.

In samenwerking met het MEMIC (Medisch en Maatschappelijk Informatiecentrum) van de Rijksuniversiteit Limburg werden deze 24 miniprovincies vergeleken op : urbanisatiegraad, huisartsendichtheid en aanwezigheid van gezondheidszorgvoorzieningen. Uit de hierop gebaseerde typologieën werden de volgende acht miniprovincies geselecteerd:

1. Overijssel en Groningen: "platteland met stadskern";
2. Zuid-Limburg en Kempenland: "sterk ge-urbaniseerd platteland);
3. Gooi, Eemland en Hameland: "forensisch gebied";
4. Haagland en Rijnmond: "grote steden".

Bij het realiseren van diversiteit in praktijk- en persoonskenmerken speelde tevens de hierbovengenoemde tweede overweging een rol. De selectie van de uiteindelijk in de steekproef op te nemen praktijken verliep via de L.H.V.-districtvertegenwoordigers in de genoemde gebieden. Aan deze districtvertegenwoordigers werd de opzet en doelstelling van het onderzoek in een persoonlijk contact met de onderzoekers uitgelegd. Aan hen werd gevraagd om in "hun" district 12 artsen te zoeken, met de voor ons onderzoek relevante persoonskenmerken en praktijksituaties. Met de aldus samengestelde groepen werd per regio een voorlichtend gesprek gehouden door de onderzoekers. Uitval door geweigerde medewerking heeft zich niet voorgedaan.

4.5.2. "GROTE STEEKPROEF"

Een "random"-steekproef van 900 huisartsen werd getrokken uit het totaal van in Nederland zelfstandig gevestigde en full-time werkzame huisartsen per 1-1-1979. Hiervoor werd gebruik gemaakt van het adressenbestand van het Nederlands Huisartsen Instituut. De vragenlijst werd vergezeld van een aanbevelingsbrief van de L.H.V. toegezonden. De respons van 70% mag voor een schriftelijke enquête hoog genoemd worden. Na controle bleek een aantal van 614 vragenlijsten geschikt voor verdere verwerking.

4.5.3. REPRESENTATIVITEIT

Vergelijking van beide steekproeven op voor dit onderzoek relevante variabelen, met de populatiegegevens levert het volgende resultaat op.

Tabel 1: Vergelijking naar urbanisatiegraad van beide steekproeven met de populatie van zelfstandig gevestigde huisartsen in Nederland die full-time werkzaam zijn, per 1-1-1979, in percentages van het totaal

	Populatie	Grote Steekproef	Kleine Steekproef
1. Platteland	12,1	13,2	11,8
2. Verstedelijkt platteland	21,7	22,5	20,4
3. Forensen- gemeenten	13,8	14,6	17,3
4. Kleine steden (< 50.000 inw.)	16,4	15,2	16,1
5. Grote steden (> 50.000 inw.)	22,7	22,0	24,7
6. Den Haag, Amsterdam, Rotterdam	13,3	12,5	9,7
	100,0%	100,0%	100,0%
N =	5041	614	93

Het verschil tussen de populatie en de beide steekproeven is niet significant, ($\chi^2 = .02$; $\chi^2 = .03$; $\alpha = .05$).

Tabel 2: Vergelijking naar praktijkvorm van beide steekproeven met de populatie van zelfstandig gevestigde huisartsen in Nederland die full-time werkzaam zijn, per 1-1-1979 in percentages van het totaal

	Populatie	Grote Steekproef	Kleine
1. Solist	64,3	67,5	65,1
2. Niet-solist	35,7	32,5	34,9
3. Apotheekhoudend	26,5	28,8	32,3
4. Niet-apotheekhoudend	73,5	71,2	67,7

$\chi^2 = \text{resp. } 2,74; 0,02; 1,67; 1,61; \alpha = .05$

Uit de vergelijking van beide steekproeven met de populatie blijkt voor de betreffende kenmerken geen significant verschil te bestaan. Ook de combinatie van deze kenmerken levert geen significante afwijkingen van de populatiegegevens op.

Samenvattend:

Het observatieonderzoek ten behoeve van de functie-analyse is uitgevoerd in een steekproef van 93 huisartsen. Deze steekproef werd samengesteld aan de hand van een aantal kenmerken van de personen, praktijken en hun omgeving, dat relevant is voor de probleemstelling. De medewerking van de geselecteerde huisartsen werd verkregen door bemiddeling van regionale contactpersonen.

Een aanvullende steekproef, waarbij alleen de vragenlijst werd voorgelegd, is getrokken uit het totale huisartsenbestand, per 1-1-1979, op basis van representativiteit. Beide steekproeven zijn op significante verschillen met de populatie onderzocht; deze bleken niet aanwezig te zijn.

HOOFDSTUK 5

BESCHRIJVING VAN ONDERZOEKSRESULTATEN

5.1. TIJDBESTEDING NAAR FUNCTIES

Zoals in hoofdstuk 4 werd aangegeven, is het aantal geregistreerde activiteiten gerubriceerd naar functies. Naast de functies, die op grond van de plaats die de huisarts in het gezondheidszorgsysteem inneemt kunnen worden onderscheiden, zijn de resterende activiteiten eveneens in hoofdrubrieken samengevat. Omdat de observatoren in overleg met de geobserveerde huisarts de spreiding van de 20 uur (bestemd voor observatie) konden kiezen op zelf te bepalen dagdelen, is allereerst gecontroleerd of er geen overwaardering van tijdbesteding op bepaalde dagen voorkomt. Zoals uit onderzoek van Aulbers en De Waard (1970) blijkt is de spreiding van contacten over weekdays ongeveer gelijk van maandag tot en met vrijdag, en over de uren per dag ligt meer dan 90% tussen 8.00 uur - 17.00 uur. Wanneer we de totale geobserveerde tijd op 100% stellen verkrijgen we het in tabel 3 weergegeven beeld van de verdeling van tijdbesteding naar functies en rubrieken. Een verrekening van feitelijke uren is mogelijk met behulp van de resultaten uit het rapport van Paardekoper en Hofman, (1976). Hierin wordt een gemiddeld aantal werkuren vermeld van 51,1 per week, variërend van 53,1 voor solistisch werkende en apotheekhoudende huisartsen tot 47,8 voor samenwerkende, niet-apotheekhoudende huisartsen. (Volledige categorieën met tijdbesteding in bijlage 3).

Enkele opmerkingen naar aanleiding van tabel 3:

- De variatie in de tijdbesteding verschilt sterk per groep activiteiten. Voor de tijdbesteding aan de functies "diagnostiek, therapie, begeleiding en preventie", evenals voor de rubrieken "condities, reistijd en telefoon", blijkt een redelijke spreiding in de meetresultaten. De tijdbesteding aan "binnen de gezondheidszorg" en aan "privé" vertoont

Tabel 3: Tijdbesteding per functie en aanvullende rubrieken, in procenten van totale werktijd per dag (8.00 uur - 18.00 uur)

	Gemiddelde tijd per arts	Standaard- deviatie	Relatieve standaard- deviatie
Diagnostiek	22,1	6,1	0,28
Therapie	15,1	5,3	0,35
Begeleiding	6,0	3,6	0,60
Preventie	5,2	3,5	0,67
Verwijzing binnen gezondheidszorg	2,7	2,1	0,78
Verwijzing buiten gezondheidszorg	0,3	0,6	2,00
Conditie	14,2	6,7	0,47
Activiteiten als arts	3,4	4,9	1,44
Apotheekwerk	0,4	1,4	3,50
Sociaal contact	3,0	2,8	0,93
Telefoon	5,8	3,8	0,66
Reistijd	11,4	4,9	0,43
Privé	10,6	7,6	0,72

een veel grotere spreiding, terwijl de overige activiteiten - gelet op de relatieve standaardafwijking - niet voor variantie-analyse in aanmerking komen.

- Het is niet verwonderlijk dat bijna een kwart van de tijd per dag door de huisartsen wordt besteed aan diagnostiek. Hoewel actueel cijfermatig vergelijkingsmateriaal voor de Nederlandse situatie ontbreekt, komt die uitkomst overeen met de teneur van velerlei beschouwingen, zowel beleidsmatig als meer op onderzoek gericht, dat de huisarts een centrale intakepositie in de gezondheidszorg vervult, (Ridderikhof, 1981; Peters, 1982; Lamberts, 1982).
- De tijd die besteed wordt aan diagnostiek en therapie tezamen, de curatieve zorg, bedraagt 37,2%. Door Blokland-Kühler (1974) wordt voor vergelijkbare activiteiten 39 % gevonden, terwijl Bremer en Van Westrenen (1964), eveneens het zeer grote aandeel van curatieve zorg in de huisarts-patiënt-contacten vermelden.
- Iets meer dan de helft van een werkdag wordt besteed aan de in dit onderzoek geformuleerde systeemfuncties gezamenlijk. Wanneer we afzien van de niet nader te benoemen rubriek "telefoon", dan blijkt aan "condities" ruim éénderde van de resterende tijd te worden besteed. De vaak gehoorde verzuchting dat "administratie en vergaderen" zoveel tijd kost, lijkt door dit cijfer te worden ondersteund.
- Het percentage "privé" moet worden gezien in het licht van de instructie aan de observatoren. Op grond hiervan zullen langdurige aaneengesloten periodes "privé" niet voorkomen. Wanneer bijvoorbeeld een middag vrijaf wordt genomen door een huisarts dan is die periode niet geobserveerd! Wel de over een dag verspreide lunch- en koffiepauzes, persoonlijke verzorging e.d.
- Bezien op een 24-uurstijdbesteding geeft de hier weergegeven verdeling in principe een "vertekening" in de richting van de direct patiënt-gebonden werkzaamheden. Het niet-patiënt-gebonden werk kan gedurende avond- en weekendtijd worden voortgezet. De mate waarin dit gebeurt is op basis van onze gegevens niet te schatten.

- Opmerkelijk tenslotte is de zeer geringe hoeveelheid tijd die besteed wordt aan "verwijzing buiten de gezondheidszorg". Tot de categorie hulpverleners buiten de gezondheidszorg werden gerekend: het algemeen maatschappelijk werk, bejaarden-hulp, gemeentelijke sociale dienst en dergelijke. De betekenis van de huisartsentaak voor andere dan gezondheidszorgvoorzieningen is, in tijdbesteding uitgedrukt, zeer gering.

5.2. VERWIJZINGEN

Het verwijzen door huisartsen is niet alleen vastgelegd als relatieve tijdbesteding, maar ook in proportionele verhouding ten opzichte van het totaal aantal geobserveerde consulten. Het aantal verwijzingen naar personen en/of instanties buiten de gezondheidszorg is dermate gering dat verdere bewerking niet zinvol leek.

Tabel 4: Aantal verwijzingen binnen de gezondheidszorg per 100 geobserveerde consulten

Verwijzingen per 100 consulten in klassen	Aantal huisartsen (: 93)
0 - 1	1
2 - 5	15
5 - 10	34
10 - 15	32
15 - 20	8
20	3

Gemiddeld: 9,9 verwijzingen per 100 consulten.

Standaard-deviatie: 4,8; relatieve standaarddeviatie: 0,48.

Dit cijfer laat zich niet vergelijken met verwijscijfers, zoals die meestal berekend worden op het totaal aantal (ziekenfonds-)patiënten. Eenzelfde berekeningswijze is wel aanwezig bij Posthuma en Van der Zee (1978), die materiaal bewerkt hebben dat afkomstig was van Van Es en Pijlman. De door hen gevonden cijfers, resp. 9,56 en 3,35 vertonen sterke overeenkomsten met onze resultaten. Door dezelfde auteurs wordt duidelijk gesteld dat de variabele: "verwijzen per 100 consulten" en "aantal verwijzingen per 1000 ziekenfondspatiënten" niet zonder meer uit elkaar af te leiden zijn.

Bij het verklaren van verwijisgegevens wordt vaak onderscheid gemaakt naar de initiatiefnemer (Posthuma en Van der Zee, 1978; Van der Zee, 1982). Het vaststellen van verschillen in type verwijzing op grond van de mate waarin de huisarts of de patiënt de initiatiefnemer voor de verwijzing is, blijft een discutabele zaak.

Zoals uit de discussie tussen Pel (1975) en Melker (1975) blijkt, bestaat er verschil van mening over de mate waarin de huisarts invloed kan uitoefenen op het aantal verwijzingen waarvoor noch hijzelf, noch de patiënt, directe initiatiefnemer is (de zogenaamde "pseudo-verwijzingen"), (De Vries, 1975). In ons onderzoek is het onderscheid naar initiatiefnemer bij de totstandkoming van een verwijzing niet gemaakt. Het doel van ons onderzoek is gelegen in de beschrijving en mogelijke verklaring van de feitelijk geobserveerde tijd- en werkverdeling, ongeacht de redenen die tot de arts-patiëntcontacten hebben geleid. Bovendien vormen de verwijzingen die geheel administratief worden afgehandeld, zoals "herhaal-verwijskaarten", geen onderdeel van de verwijisproportie die wij registreerden.


Wel is onderscheid gemaakt naar het doel van de verwijzing, gezien vanuit de functie vervulling door de huisarts.

Vastgesteld is of de verwijzing gericht was op diagnostische, dan wel therapeutische activiteiten van specialisten in het tweede echelon. Dit verschil berust op de al dan niet uitgesproken doelstellingen van de huisarts, welke de observator kan vaststellen. De gemiddelde proportie per 100 consulten bedraagt voor de diagnostische verwijzingen: 4,2 (stand dev. 1,5); voor de therapeutische verwijzingen: 5,5 (stand dev. 1,8).

Samenvattend:

De functies die huisartsen vervullen in de Nederlandse gezondheidszorg zijn gemeten aan de hand van de geobserveerde activiteiten in hun dagelijks werk. De werkzaamheden die niet tot de door ons geformuleerde functies konden worden gerekend, zijn in aanvullende categorieën ondergebracht. Een overzicht van de omvang en onderlinge verhouding van de functies en voornaamste categorieën geeft figuur 6.

Figuur 6: Overzicht van tijdbesteding door de huisarts



5.3. OPVATTINGEN TEN AANZIEN VAN DE HUISARTSENTAKEN

5.3.1. ALGEMEEN

Bij de meting van opvattingen, die huisartsen hebben ten aanzien van de inhoud, het niveau en de uitoefening van hun taken, zijn we uitgegaan van de discussies rondom de verschillende takenpakketten zoals die opgesteld zijn door L.H.V. en K.N.M.G.-commissies (zie hoofdstuk 2.2. en 4.2.). De vragenlijst die voor deze meting gebruikt is, werd ook voorgelegd aan de representatieve steekproef van Nederlandse huisartsen. Op grond van de hieruit verkregen gegevens, hebben we geprobeerd enige structurering in het totale pakket vragen aan te brengen. Deze structurering willen we ook hanteren bij de verwerking van de gegevens die bij de steekproef van geobserveerde huisartsen zijn verkregen.

De meningen van huisartsen omtrent de taakbreedte, tijdsdruk en voorzieningenniveau (de vragen 12.1. tot en met 18.6. uit de vragenlijst, zie bijlage 1) werden onderzocht op hun onderlinge samenhang. Hiertoe werd een associatie-matrix geconstrueerd met behulp van de maximale kapa (Cohen, 1968; Hildebrand, 1977).

Door de wijze waarop deze maat wordt berekend kunnen ook scheve verdelingen en niet-lineaire samenhangen in de analyse worden betrokken. Op de aldus verkregen associatie-matrix werd cluster-analyse uitgevoerd met behulp van het cluster-programma van Wishart, (1978). Volgens de methode van clustering, te benoemen als hiërarchisch, complete linkage (Everitt, 1974) werd hiermee het in tabel 5 weergegeven resultaat verkregen.

Enkele opmerkingen naar aanleiding van tabel 5:

- De samenhang die gevonden is tussen de antwoorden op de onderscheiden vragen is niet erg sterk te noemen (Boots, 1981). Gezien het feit dat de gebruikte vragen betrekking hebben op binnen de beroepsgroep discutabele onderwerpen zijn twee conclusies mogelijk:
 - ofwel de onderwerpen zijn alleen discutabel voor de kleine groep huisartsen in commissies en bestuur van de beroepsverenigingen en niet voor de achterban;
 - ofwel de discussie omtrent de verschillende onderwerpen is

Tabel 5: Cluster-indeling van opinievragen met betrekking tot de taakbreedte in de "grote" steekproef (N = 614)

Clusterbenoeming	Opinievragen (nummer uit vragen- lijst uit bijlage 1)			Clusterni- veau
1. zelf sociale problemen aanpakken als huisarts	12.4. 17.1.	12.6. 17.2.	15.7. 17.5.	.135
2. samenwerken met anderen	18.1. 18.6.	18.3. 18.7.	18.4.	.162
3. zo weinig mogelijk doorverwijzen	12.5. 14.5. 16.5	13.1. 16.3. 17.3	13.5. 16.4. 17.4	.157
4. zoveel mogelijk zelf begeleiden en preventief werken	14.2. 14.6. 15.5.	14.3. 15.1. 15.6.	14.4. 15.2.	.144
5. werken onder grote tijdsdruk	12.8. 15.9.	13.9. 16.7.	14.8. 17.7.	.261
6. voorzieningenniveau is voldoende voor begeleiding en preventie.	14.7. 17.6.	15.3.	15.8.	.206

van dien aard, dat een mening op één punt geen of nauwelijks voorspellende betekenis heeft voor het ingenomen standpunt over een ander onderwerp.

- Het benoemen van de clusters is een arbitraire zaak. De nadere analyse die werd uitgevoerd op de tot clusters gegroepeerde variabelen is richtinggevend geweest. Deze vond plaats zowel met behulp van een per cluster opgestelde nulde-orde-correlatiematrix, als door onderlinge paarsgewijze vergelijking van de afzonderlijke vragen. De hieruit resulterende "bepalende" variabele werd voor benoeming vanuit het cluster gekozen. Enige ondersteuning voor de clusters 1, 2 en 4 wordt gevonden bij Raupp in de door hem gevonden factor II; factor III vertoont sterke gelijkenis met de clusters 5 en 6, (Raupp, 1972, pag. 50). De taakopvatting van een huisarts zoals die door Dopheide (1982) is gemeten, betreft uitsluitend "verwijzen", een verdere splitsing van de vragen die in cluster 3 zijn samengevat.
- De gevonden clusters hebben op zichzelf weinig beschrijvende betekenis. We willen ze gebruiken om een empirische aanwijzing te hebben op grond waarvan de gestelde vragen kunnen worden gegroepeerd en gebruikt voor een additieve schaalconstructie in de gegevens, die verkregen zijn uit de steekproef van geobserveerde artsen.

5.3.2. TAAKOPVATTINGEN

De vragen waarmee "opvattingen" van de geobserveerde huisartsen ten aanzien van taakbreedte, tijdsdruk en het voorzieningenniveau werden gemeten, zijn samengevoegd volgens de clusterindeling die verkregen werd uit de enquêtegegevens van de representatieve landelijke steekproef. Na hercodering ten behoeve van de gelijke richting van alle antwoorden werden de scores opgeteld. De aldus ontstane eindscores vormen een ordinale schaal die tot een vijfpuntsindeling is getransformeerd op grond van het aantal samenstellende vragen. De vragen omtrent het gewenste niveau van diagnostiek en therapie zijn, evenals de vragen omtrent gebruik en nut van ondersteunende voorzieningen, samengevoegd tot ordinale vijfpuntsschalen.

Tabel 6: Frequentieverdeling in percentages van de antwoorden op de vragen naar taakopvatting

	Laag, negatief	Hoog, positief
zelf sociale problemen aanpakken	38.7	16.1
bereidheid tot samenwerking	21.5	37.6
zo weinig mogelijk doorverwijzen	1.1	83.9
zo veel mogelijk begeleiding/ preventie geven	6.5	38.7
tijdsdruk is belemmerend	44.1	19.4
voldoende ondersteuning door voorzieningen	11.8	52.7
gewenst niveau van somatische diagnostiek	7.5	49.5
gewenst niveau van somatische therapie	1.1	79.6
gebruik van diagnostische voorzieningen	20.4	30.1
gebruik van therapeutische voorzieningen	45.7	11.8
gebruik van preventie-voorzieningen	46.2	11.8
gebruik van begeleidingsvoorzieningen	68.8	5.4
nut van diagnostische voorzieningen	1.0	71.0
nut van therapeutische voorzieningen	11.3	49.5
nut van preventie-voorzieningen	10.8	47.3
nut van begeleidingsvoorzieningen	22.6	33.3

De verdelingen laten zien dat de meningen redelijk gespreid zijn.

- Een negatieve tendens valt te constateren ten aanzien van het zelf aanpakken van sociale problemen en een meer positieve houding ten aanzien van het zo weinig mogelijk doorverwijzen.

- Meer verrassend is de ontkenning van de tijdsdruk als belemmerende factor bij het uitoefenen van de functies als huisarts. Waarschijnlijk hangt dit samen met de koppeling die in de betreffende vragen wordt gelegd tussen de tijdsdruk en het gewenste niveau van handelen per functie. Het aangeven van tijdsdruk zou betekenen: beneden het na te streven kwaliteitsniveau werken. Populair gezegd: de tijdsdruk komt de kwaliteit van het geleverde werk niet ten laste!
- Het noodzakelijk geachte niveau van diagnostiek en therapie is hoog. Hoewel de vragen hieromtrent voor het merendeel "facultatieve" taken uit het takenpakket van de L.H.V.-commissie bevatten, zegt toch het merendeel van de ondervraagde huisartsen dat deze activiteiten tot het werkgebied van de huisarts behoren.
- Het gebruik dat men zegt te maken van ondersteunende gezondheidszorgvoorzieningen voor het eigen huisartsenwerk, is niet zo veelvuldig. Het algemeen gebruik is laag te noemen, met uitzondering van de diagnostische faciliteiten. In het bijzonder is het benutten van faciliteiten ten behoeve van begeleiding zeer gering.
- Het nut dat men aan de betreffende voorzieningen toekent is daarentegen wel redelijk hoog. Met een lichte uitzondering voor de voorziening ten behoeve van begeleiding beschouwt een ruime meerderheid van de gevraagde huisartsen de genoemde voorzieningen wel als nuttig voor hun eigen functioneren.

Wanneer we de beschrijvende gegevens uit tabel 6 globaal samenvatten dan kan gezegd worden:

De huisartsen achten een hoog niveau van somatische diagnostiek en therapie wenselijk, ze zijn gericht op zelf begeleiden, preventief werken en zo weinig mogelijk doorverwijzen. Ze voelen zich niet erg gehinderd door tijdsdruk, ook niet door ontbrekende voorzieningen, die men wel nuttig acht maar over het algemeen weinig gebruikt. Over samenwerking met andere eerstelijns werkers lopen de meningen zeer sterk uiteen, met een zeer licht overwicht naar de positieve kant.

5.4. VARIABELEN IN DE ANALYSE

Uit de hiervoor kort omschreven meetresultaten en de verzamelde gegevens, resulteren de volgende variabelen, die in het vervolg van dit onderzoek worden gebruikt.

- a) De tijd die per huisarts is besteed aan diagnostiek, therapie, preventie, begeleiding, condities en privé, uitgedrukt als percentage van de totaal geobserveerde tijd.
- b) Het aantal verwijzingen per huisarts naar hulpverleners in de gezondheidszorg, uitgedrukt als proportie van het totaal aantal consulten gedurende de observatieperiode.
- c) Het gemiddeld aantal patiënten per uur per huisarts, gedurende de observatieperiode (: gemiddeld patiëntenaanbod).
- d) De taakbreedte per huisarts, een vijfpunts ordinale schaal, samengesteld uit de clusters 1, 3 en 4 (zie tabel 5, hoofdstuk 5.3.1.), oplopend in schaalwaarden van "smal" naar "breed" en met de betrouwbaarheidscoëfficiënt $\alpha = .54$.
- e) De bereidheid tot samenwerking in het eerste echelon, een vijfpunts ordinale schaal, gebaseerd op de vragen in cluster 2 (zie tabel 5, hoofdstuk 5.3.1.), oplopend in schaalwaarden van "weinig bereidheid" tot "grote bereidheid" en met de betrouwbaarheidscoëfficiënt $\alpha = .48$.
- f) De beschikbare tijd en ondersteunende voorzieningen, een vijfpunts ordinale schaal, samengesteld uit de clusters 4 en 5 (zie tabel 5, hoofdstuk 5.3.1.), oplopend in schaalwaarden van "weinig" tot "veel" en met de betrouwbaarheidscoëfficiënt $\alpha = .57$.
- g) Het na te streven niveau van somatisch-technisch handelen voor de functies diagnostiek en therapie, een vijfpunts ordinale schaal, samengesteld uit de vragen van paragraaf 20A en 20B uit de vragenlijst (zie bijlage 1), in schaalwaarden oplopend van "laag" tot "hoog" en met de betrouwbaarheidscoëfficiënt $\alpha = .67$.
- h) Gebruik van ondersteunende voorzieningen, een vijfpunts ordinale schaal, samengesteld uit de vragen van paragraaf 19A tot en met 19G uit de vragenlijst (zie bijlage 1), in schaalwaarden oplopend van "weinig" tot "veel" en met de betrouwbaarheidscoëfficiënt $\alpha = .84$.
- i) De praktijkomvang per huisarts.

- f) Het aantal ziekenfondspatiënten als proportie van het totaal aantal ingeschreven patiënten per huisarts.
- h) Het al dan niet apotheekhoudend zijn per huisarts, als dummyvariabele met de waarde 0 = niet en 1 = wel.
- l) Het al dan niet solistisch werkzaam zijn - kenmerk voor de praktijkvorm - per huisarts als dummyvariabele met de waarde van 0 = solist en 1 = niet-solist.
- m) Het aantal jaren praktijkervaring als huisarts.
- n) De urbanisatiegraad van de gemeente waarin de geobserveerde huisarts praktiseert, een 6 puntsindeling volgens de gangbare CBS-codes.
- o) De ratio van het aantal kinderen jonger dan 14 jaar, ten opzichte van de totale bevolking in de gemeente waarin de huisarts praktiseert.

De variabelen a, b, c, i, j, m en o zijn weergegeven op een intervalschaal met 10 klassen van gelijke grootte, verkregen uit de range van gemeten waarden.

De onderlinge relaties tussen de variabelen zijn weergegeven met behulp van de produkt-moment-correlatie (zie bijlage 4).

In de hierna volgende multivariate-analyse, aansluitend op het tweede deel van de probleemstelling, zal worden gezocht naar verklaringen in de variantie van de variabelen a en b met behulp van de overige variabelen. De variantie die in de steekproef werd gemeten, is natuurlijk slechts voor een gedeelte systematische variantie, waarvan de door ons gebruikte onafhankelijke variabelen mogelijk een gedeelte kunnen verklaren. Een belangrijk deel van de variantie wordt veroorzaakt door meetfouten en toevalsfactoren. Het percentage verklaarde variantie is dan ook noodzakelijkerwijze beduidend minder dan 100%.

Als afhankelijk variabelen worden de relatieve tijdbestedingen genomen van de functies en rubrieken waarvan de meetresultaten een variantie bezitten met een relatieve standaarddeviatie $< .75$. Weggelaten worden de rubrieken "telefoon" en "reistijd", omdat deze inhoudelijk niet relevant zijn in het kader van onze probleemstelling. Uit het pakket vragen over de taakopvatting worden de schalen gehanteerd zoals hiervoor onder d tot en met h zijn aangegeven; weggelaten zijn de gegevens over het nut van de voorzieningen. De hoge correla-

tie tussen de antwoorden op vragen naar het nut en vragen naar het gebruik van voorzieningen zou storende intercorrelaties op gaan leveren in de verdere analyse.

Als structureel kenmerk op gemeenteniveau is alleen de urbanisatiegraad in de verdere analyse betrokken. Andere gegevens die specifiek het voorzieningenniveau betreffen, ook de aanwezigheid en omvang van algemene ziekenhuizen, bleken een zeer hoge samenhang met de urbanisatiegraad te bezitten. In de urbanisatiegraad zijn variabelen als "afstand tot het ziekenhuis" en "aantal gezondheidszorgvoorzieningen" ondergebracht op een wijze die voor het doel van dit onderzoek en gelet op de beperkte omvang van de steekproef voldoende acceptabel kan worden geacht.

De bevolkingsopbouw is alleen geïndiceerd met behulp van het aantal "kinderen jonger dan 14 jaar", als ratio op het totaal aantal inwoners. Andere demografische of sociaal-economische bevolkingskenmerken konden niet tegelijkertijd in dezelfde analyse worden betrokken, omdat $\pm 40\%$ van het aantal geobserveerde huisartsen met twee of meer in eenzelfde gemeente prakticeerde. Correctie voor de hierdoor ontstane kunstmatige hoge samenhang tussen variabelen die op het gemeenteniveau gemeten zijn, leverde onacceptabele reductie van het aantal steekproefeenheden op. Voor het kenmerk van de leeftijdsopbouw is gekozen, omdat hiervan de meest inhoudelijke en uitgebreide informatie bestaat omtrent de samenhang met het bezoek aan de huisarts (Bergsma, 1979).

HOOFDSTUK 6

VERKLARING VAN VERSCHILLEN IN FUNCTIE-UITOEFENING

6.1. INLEIDING

De verklaring van de structurele variantie in de relatieve tijdbesteding aan de onderscheiden groepen van activiteiten, door de variabelen die in het voorafgaande hoofdstuk zijn beschreven, wordt met behulp van regressie-analyse onderzocht (Kerlinger, 1973; Nie e.a., 1974).

Ten behoeve van de hierna volgende multivariate-analyse zal eerst een model, ontleend aan de probleemstelling, worden omschreven. Volgens dit model zullen de achtereenvolgende analysestappen worden uitgevoerd.

6.2. ANALYSEMODEL

Wanneer we de probleemstelling formuleren in termen van de gemeten variabelen dan ontstaat de volgende redenering.

We stellen dat het klachtenaanbod in kwalitatieve zin in principe gelijkelijk verdeeld is voor alle in de steekproef opgenomen huisartsen. Indien vervolgens de huisarts uitsluitend afhankelijk van de gepresenteerde klachten zou werken, dan zou slechts variantie in relatieve tijdbesteding per functie ontstaan ten gevolge van toevallige, aan de meting toe te schrijven factoren en het feitelijke geregistreeerde aantal patiënten per uur tijdens de observatieperiode (: het gemiddeld patiëntenaanbod). In werkelijkheid zal de relatieve tijdbesteding per functie niet alleen afhankelijk zijn van de inhoud van de gepresenteerde klachten en het aantal patiënten (Lamberts, 1981).


We veronderstellen:

- a) de variantie in relatieve tijdbesteding per functie zal voor een deel te verklaren zijn uit de verschillen in

- taakopvatting omtrent het functioneren als huisarts;
- b) de verschillen in het aantal patiënten dat gedurende de observatieperiode door de huisarts werd gezien, zijn voor een deel toe te schrijven aan ervaring van de huisarts, kenmerken van zijn praktijk en van de gemeente van vestiging;
 - c) de variantie in taakopvatting van de huisarts is deels toe te schrijven aan dezelfde achtergrondkenmerken, die ook van invloed zijn op het aantal patiënten waarmee de huisarts contact had tijdens de observatieperiode.

In schema gebracht ontstaat het in figuur 7 weergegeven model.

Figuur 7: Analysemodel met aanduiding van de opeenvolgende regressievergelijkingen



Toelichting: de omschrijving van de variabelen, die in dit model worden gehanteerd, is gegeven in hoofdstuk 5.4., onder de volgende letters:

- relatieve tijd per functie: a en b;
- taakopvatting: d tot en met h;
- praktijkervaring: m;
- gemiddeld aantal patiënten per uur: e;
- structuurkenmerken: i, j, k, l, n en o.

Met behulp van de pijlen worden de richtingen aangegeven waarin de veronderstelde beïnvloeding verloopt. De nummers bij de pijlen geven de afzonderlijke specificaties weer:

- (1) verklaring op grond van veronderstelling a;(par. 6.3.1.)
- (2) verklaring op grond van veronderstelling b;(par. 6.3.2.)
- (3) verklaring op grond van veronderstelling c;(par. 6.3.3.)

Tenslotte kan het stelsel vergelijkingen dat uit de drie specificaties resulteert, gebruikt worden voor de beschrijving van het totale model, en wel door de resultaten uit de specificaties 2 en 3 te voegen in 1; anders gezegd: substitutie van de vergelijkingen 2 en 3 in 1, waardoor het gehele model wordt ingevuld, (par. 6.3.4.)

6.3. RESULTATEN

6.3.1. EERSTE SPECIFICATIE: BETEKENIS VAN GEMIDDELD PATIËNTENAANBOD, PRAKTIJKERVARING EN TAAKOPVATTING

De invloed die toegeschreven kan worden aan de persoonlijke opvattingen van huisartsen omtrent de vervulling van hun taak en hun praktijkervaring, komt tot uitdrukking in de eerste serie lineaire vergelijkingen, die tevens de afzonderlijke rol van het gemiddeld patiëntenaanbod laat zien.

(In de tabellen 7 tot en met 10 betekent een β^* dat de bijbehorende F-ratio significant is op het vijf-procents niveau).

Tabel 7: Verklaring van variantie in relatieve tijdbesteding aan "diagnostiek" en "therapie"

	diagnostiek		therapie	
	r	β	r	β
praktijkervaring	-.17	-14*	-.09	-.16
taakbreedte	-.14	-.09	+.10	+.18*
bereidheid tot samenwerking	-.08	-.16*	-.02	-.05
beschikbare tijd en voorzieningen	-.33	-.20*	-.25	-.17*
niveau van diagnostiek en therapie	-.04	+.02	+.02	+.01
gebruik van voorzieningen	+.27	+.21*	+.04	-.08
gemiddeld patiëntenaanbod	+.51	+.43*	+.51	+.51*
verklaarde variantie	.39		.32	

Uit de resultaten blijkt dat "het gemiddeld patiëntenaanbod" een zeer grote rol speelt bij de verklaring van de variantie in tijdbesteding aan diagnostiek, therapie en condities. Ook verschillen in verwijfsproporties blijken, zij het in mindere mate door het gemiddeld patiëntenaanbod voor een significant deel, verklaard te worden. Naarmate het aantal patiënten per uur toeneemt, stijgt de relatieve tijd die besteed wordt aan diagnostiek en therapie, onafhankelijk van alle andere factoren. De porportie verwijzingen neemt echter af bij toene-
mend gemiddeld patiëntenaanbod. Het aantal verwijzingen is

Tabel 8: Verklaring van variantie in relatieve tijdbesteding aan "preventie" en "begeleiding"

	preventie		begeleiding	
	r	β	r	β
praktijkervaring	+.15	+.11	+.17	+.18*
taakbreedte	-.08	-.12	-.01	+.01
bereidheid tot samenwerking	-.01	+.03	-.07	-.05
beschikbare tijd en voorzieningen	+.14	+.13	+.01	-.05
niveau van diagnostiek en therapie	+.16	+.18*	-.09	-.11
gebruik van voorzieningen	-.10	-.10	+.01	+.01
gemiddeld patiëntenaanbod	+.07	+.11	-.04	-.05
verklaarde variantie	.09		.05	

in dit onderzoek gemeten in verhouding tot het aantal consulten; vergelijking met verwijscijfers die op andere wijze zijn berekend, is niet zonder meer mogelijk. Als verklaring voor de gevonden samenhang tussen verwijzingen en gemiddeld aantal patiënten per uur, kan men veronderstellen dat een hoger aantal patiënten per uur duidt op relatief meer lichte klachten, ten gevolge waarvan het aantal verwijzingen daalt. Omdat we geen informatie over de ernst van de gepresenteerde klacht hebben verzameld, kunnen we onze veronderstelling hier niet toetsen.

Tabel 9: Verklaring van variantie in relatieve tijdbesteding aan "condities" en "privé"

	condities		privé	
	r	β	r	β
praktijkervaring	-.08	-.07	+.15	+.10
taakbreedte	+.15	+.12	-.01	-.08
bereidheid tot samenwerking	+.35	+.36*	-.05	+.01
beschikbare tijd en voorzieningen	+.19	+.14	+.25	+.22*
niveau van diagnostiek en therapie	-.11	-.13	+.24	+.23*
gebruik van voorzieningen	+.01	-.02	-.22	-.27*
gemiddeld patiëntenaanbod	-.33	-.32*	-.18	-.10
verklaarde variantie	.30		.18	

De afnemende relatieve tijd besteed aan "condities" bij toenemend patiëntenaanbod, kan voornamelijk worden toegeschreven aan het ontbreken van tijd voor samenwerking en overleg in het eerste echelon, naarmate het aantal patiënten per uur stijgt.

Taakbreedte blijkt slechts van betekenis bij de verklaring van verschillen in relatieve tijd voor therapie: bredere taakopvatting verklaart een gedeelte van de tijd die ten gevolge daarvan extra aan therapie wordt besteed.

Tabel 10: Verklaring van variantie in aantal "verwijzingen" per 100 consulten

	verwijzingen r	β
praktijkervaring	-.22	-.17*
taakbreedte	-.01	+.02
bereidheid tot samenwerking	+.17	+.13
beschikbare tijd en voorzieningen	-.12	-.11
niveau van diagnos- tiek en therapie	-.24	-.23*
gebruik van voor- zieningen	+.12	+.12
gemiddeld patiën- tenaanbod	-.13	-.19*
verklaarde variantie:	.17	

Praktijkervaring van de huisarts speelt een rol bij diagnostiek, begeleiding en verwijzen: naarmate de ervaring toeneemt, wordt relatief minder verwezen, neemt de relatieve tijd voor diagnostiek af en voor begeleiding toe (Eisenburg, 1981).

Ook het niveau waarop men zegt somatische diagnostiek en therapie te willen uitoefenen als huisarts, heeft enige betekenis: streeft men naar een hoog niveau dan wordt minder verwezen. De huisartsen die een hoger niveau ambiëren, zijn

bovendien ook degenen die relatief meer tijd aan preventie besteden en meer privé-tijd bezitten.

De twee variabelen: "gebruik van voorzieningen" en "beschikbare tijd en voorzieningen" zijn van een iets ander karakter dan de opvattingen omtrent taakbreedte en -niveau.

De opvatting over "beschikbare tijd en voorzieningen" zegt vooral iets over de wenselijk geachte omstandigheden waaronder de huisarts zijn functies wil uitoefenen en minder over de feitelijke omstandigheden. Het antwoord op de vragen naar het "gebruik van voorzieningen" is gedeeltelijk gebaseerd op het wenselijk of noodzakelijk gebruik, maar geeft ook een meer of minder betrouwbare informatie over het wenselijk gebruik.

Hoewel we beide variabelen consequent als percepties en dus als verklarende variabelen hanteren, is een omgekeerde oorzakelijkheid ook denkbaar, indien een werkelijke situatie wordt beschreven. Meer tijdsdruk en minder aanwezige ondersteunende voorzieningen worden vermeld door huisartsen, die relatief veel tijd aan diagnostiek en therapie besteden en weinig tijd hebben voor privé-activiteiten.

Huisartsen die veel tijd aan diagnostiek en weinig aan privé-activiteiten besteden, zeggen veel gebruik te maken van aanwezige ondersteunende voorzieningen.

Samenvattend:

De eerste specificatie van het analysemodel blijkt redelijk juist te zijn voor de relatieve tijdbesteding aan de functies "diagnostiek", "therapie" en de rubriek "condities". Het gemiddeld patiëntenaanbod heeft ook enige verklarende betekenis voor verschillen in de proportie verwijzingen, maar speelt geen rol bij de functies "begeleiding" en "preventie".

De taakopvatting blijkt, volgens de eerste veronderstelling uit het analysemodel, als verklaring van verschillen in de relatieve tijdbesteding voor alle functies en rubrieken van betekenis. Wanneer "gemiddeld patiëntenaanbod" en "taakopvatting" als variabelen gelijktijdig verklarende betekenis hebben, wordt een totaal verklaarde variantie van $\pm 30\%$ bereikt; is alleen de laatstgenoemde variabele van invloed dan blijft het verklaarde deel van de systematische variantie rond de 10%.

6.3.2. TWEDE SPECIFICATIE: BETEKENIS VAN STRUCTUURKENMERKEN VOOR HET GEMIDDELD PATIENTENAANBOD

De variantie in het gemiddeld aantal patiënten dat de huisarts per uur zag gedurende de observatieperiode, heeft mogelijk meer dan toevallige gronden. Deze kunnen zowel de praktijkstructuur betreffen als de kenmerken van de gemeente van vestiging. We veronderstellen dat deze groepen variabelen van invloed zijn op de relatieve tijdbesteding per functie voorzover ze verklarend zijn voor verschillen in het gemiddeld aanbod van patiënten (specificatie 2, figuur 7).

Tabel 11: Verklaring van variantie in "gemiddeld patientenaanbod" door middel van: "praktijkervaring" en "structuurkenmerken"

	r	β
praktijkervaring	-.01	+.05
urbanisatiegraad van de gemeente	+.20	+.21
ratio kinderen < 14 jaar in de gemeente	-.03	+.18
ratio ziekenfonds-patiënten	+.04	+.04
praktijkomvang	+.25	+.20*
praktijkvorm	+.04	+.01
apotheekhoudend	+.27	-.24*

verklaarde variantie: .15

(Een β^* heeft een F-ratio die significant is op het vijf-procents niveau).

De twee kenmerken die een significant verklarende betekenis hebben, zijn praktijkgrootte en het al dan niet apotheekhoudend zijn.

De betekenis van praktijkgrootte is voor de hand liggend: het patiëntenaanbod neemt toe, naarmate de praktijk waarin de huisarts werkt groter is. De vraag naar diensten van de huisarts blijkt toe te nemen wanneer het aantal ingeschreven patiënten in zijn praktijk groeit, ongeacht de mogelijke specifieke invloed van bepaalde soorten klachten, leeftijdsopbouw van de bevolking, of de aanwezigheid van andere en aanvullende hulpverlenende diensten. Deze vanzelfsprekende relatie wordt niet gevonden door Aulbers en Oliemans (1971). In de door hen getrokken steekproef van 8 praktijken wordt geen duidelijke relatie aangetroffen tussen aantal contacten en praktijkomvang, hetgeen mogelijk veroorzaakt kan worden door de geringe omvang van de steekproef.

Het relatief geringere gemiddelde aantal patiënten per uur bij apotheekhoudende huisartsen in vergelijking met niet-apotheekhoudende huisartsen, is mogelijk toe te schrijven aan extra tijd, die aan apotheekwerkzaamheden moet worden besteed.

Samenvattend:

De praktijk- en gemeentekenmerken die in dit onderzoek zijn opgevoerd als mogelijke verklaring voor verschillen in relatieve tijdbesteding per functie, leveren een bijdrage door hun betekenis voor de verschillen in het gemiddeld patiëntenaanbod per huisarts. De praktijkgrootte en het al dan niet houden van een eigen apotheek, blijken van invloed voor het gemiddeld aantal patiënten per uur dat een beroep doet op de diensten van de huisarts.

6.3.3. DERDE SPECIFICATIE: BETEKENIS VAN STRUCTUURKENMERKEN VOOR DE VERSCHILLEN IN TAAKOPVATTING

In het analysemodel wordt verondersteld dat de structuurkenmerken van invloed zijn op de relatieve tijdbesteding per functie, ofwel door hun betekenis bij verschillen in het gemiddeld patiëntenaanbod (tweede specificatie: 6.3.2.), ofwel door hun rol bij de verklaring van de variantie in de taakopvatting: derde specificatie.

Tabel 12a: Verklaring van variantie in taakopvatting door middel van "praktijkervaring" en "structuurkenmerken"

	taakbreedte		niveau van diagnostiek en therapie	
	r	β	r	β
praktijkervaring	+0.02	-0.04	+0.07	+0.01
urbanisatiegraad van de gemeente	-.11	-.01	-.08	-.06
ratio kinderen < 14 jaar in de gemeente	+0.07	+0.01	+0.09	-.01
ratio ziekenfonds-patiënten	-.10	-.10	-.01	-.01
praktijkomvang	-.08	-.06	+0.20	+0.20*
praktijkvorm	-.08	-.09	-.01	+0.01
apotheekhoudend	+0.17	+0.16	+0.06	+0.04
verklaarde variantie	.05		.05	

Bij verklaringen van verschillen in opvattingen omtrent taakbreedte zijn geen van de opgevoerde variabelen van betekenis.

Het niveau waarop de huisarts diagnostiek en therapie uitoefent blijkt te stijgen bij toenemende praktijkomvang.

Voor de hand liggend en reeds vaker aangetoond, is het hogere gebruik dat huisartsen zeggen te maken van voorzieningen, naarmate ze in een gemeente met een hogere urbanisatiegraad praktiseren.

Tabel 12b:

	bereidheid tot samen- werking		beschikbare tijd en voorzieningen		gebruik van voorzienin- gen	
	r	β	r	β	r	β
praktijkervaring	-.09	-.08	+.21	+.13	+.02	+.07
urbanisatiegraad van de gemeente	+.01	+.24*	-.22	-.18	+.33	+.35*
ratio kinderen < 14 jaar in de gemeente	+.21	+.25*	+.15	-.02	-.26	-.06
ratio zieken- fondspatiënten	-.01	-.01	-.18	-.17*	+.01	+.04
praktijkomvang	+.02	+.01	+.07	+.05	+.01	+.03
praktijkvorm	+.42	+.35*	-.01	+.03	+.02	-.01
apothekhoudend	+.20	+.24*	+.20	+.07	-.11	+.08
verklaarde variantie	.25		.11		.12	

(Een β * heeft een F-ratio die significant is op het vijf-procents niveau).

Tijdsdruk en gebrek aan voorzieningen wordt meer ervaren naarmate proportioneel meer ziekenfondspatiënten in de praktijk aanwezig zijn (Van Vliet en Van der Ven, 1982). De bereidheid tot samenwerking in het eerste echelon, die van betekenis is voor de verklaring van de variantie in de relatieve tijdbesteding aan "diagnostiek" en "condities", blijkt vooral aanwezig bij huisartsen in de meer ge-urbaniseerde gemeenten, de samenwerkende en apothekhoudende artsen, en in praktijkgemeenten met een relatief groot aantal kinderen

in de bevolkingssamenstelling. Een verklaring van deze samenhangen is waarschijnlijk gelegen in de wijze waarop de praktijken van de samenwerkende huisartsen gespreid zijn over de gemeenten.

Samenvattend:

De verklarende betekenis van de structuurkenmerken voor de variantie in de taakopvattingen blijkt van geringe omvang. De opvattingen over de breedte en het somatisch-technisch niveau van de taken die de huisartsen zich gesteld zien, blijken niet beïnvloed te worden door de kenmerken van hun praktijk of de gemeente waarin ze praktiseren. De "bereidheid tot samenwerking" speelt een aparte rol, voornamelijk door het enigszins contaminerende effect van de feitelijke praktijkvorm en de vestigingsplaats hiervan.

6.3.4. SAMENGEVOEGDE SPECIFICATIES

De afzonderlijke betekenis van de verschillende variabelen voor de verklaring van de relatieve tijdbesteding per functie en rubriek van activiteiten, wordt verkregen door de resultaten van de regressie-analyse, die verkregen zijn in de specificaties 2 en 3, in te vullen in de eerste vergelijking van het analysemodel. Dit betekent dat de indirecte werking van de structuurkenmerken wordt uitgedrukt in hun verklarend effect op de variantie in de relatieve tijdbesteding per onderscheiden groep activiteiten. Omdat de variabele "praktijkervaring" geen significante verklaringen bleek op te leveren voor de variantie in tijdbesteding langs de veronderstelde indirecte weg (zie tabel 11 en 12), is deze in de tabellen 13a en 13b niet opgenomen.

De relatieve tijd die besteed is aan "begeleiding", wordt door geen van de onafhankelijk variabelen met indirecte werking verklaard; in de tabel 13a staat deze functie dan ook niet vermeld.

Tabel 13a: Verklaring van variantie in relatieve tijdbesteding aan "diagnostiek", "therapie", "preventie"

	diagnostiek β	therapie β	preventie β
urbanisatiegraad van de gemeente	+0.03	-	-
ratio kinderen < 14 jaar in de gemeente	-.04	-	-
ratio zieken- fondspatiënten	-	-	-
praktijkomvang	+0.09	+0.10	+0.04
praktijkvorm	-.06	-	-
apothekhoudend	-.14	-.12	-

(N.B. alleen de β -coëfficiënten met een significante F-ratio op vijf-procents niveau zijn gebruikt bij de substitutie).

Opmerkelijk is de rol die de praktijkomvang speelt. De relatieve tijd die besteed wordt aan "diagnostiek" en "therapie" neemt toe bij groter wordende praktijkomvang; de relatieve tijd die aan "condities" wordt besteed daalt bij toenemende praktijkgrootte en het aantal verwijzingen per 100 consulten neemt af, (Van Duuren, 1981). Deze resultaten komen voort uit de betekenis die de praktijkgrootte heeft voor het gemiddeld patiëntenaanbod (zie specificatie 2 in 6.3.2). Het toenemen van de relatieve tijdbesteding aan "preventie" en "privé" naarmate in een grotere praktijk wordt gewerkt, ontstaat door het verband tussen "niveau" en "praktijkomvang" (zie specificatie 3 in 6.3.3). Een mogelijke verklaring hiervoor is niet zonder meer te geven.

Tabel 13b: Verklaring van variantie in relatieve tijdbesteding aan "condities", "privé", en in proportie "verwijzingen"

	Conditie β	Privé β	Verwijzingen β
urbanisatiegraad van de gemeente	+0.09	-0.09	-
ratio kinderen < 14 jaar in de gemeente	+0.09	-	-
ratio zieken- fondspatiënten	-	-	-
praktijkomvang	-0.06	+0.05	-0.09
praktijkvorm	+0.13	-	-
apotheeikhoudend	+0.01	-	+0.05

(N.B. alleen de β -coëfficiënten met een significante F-ratio op vijf-procents niveau zijn gebruikt bij de substitutie).

De andere relaties die in tabel 13 (a,b) zijn aangegeven, leveren verder geen interpretatieproblemen op. We volstaan met hieruit slechts de rol te lichten die gespeeld wordt door het als huisarts al of niet hebben van een eigen apotheek. De apotheeikhoudende huisarts ziet een duidelijk geringer aantal patiënten per uur, waardoor de relatieve tijdbesteding aan diagnostiek en therapie geringer wordt dan bij zijn niet-apotheekhoudende collegae. In de discussies tussen de voor- en tegenstanders van apotheekhoudende huisartsen is de relatie met het gemiddeld patiëntenaanbod nog niet betrokken (Bosch, 1982).

Samenvattend:

De verklarende betekenis voor verschillen in relatieve tijdbesteding die door de "structuurkenmerken" wordt geleverd, verloopt via het gemiddeld aantal patiënten per uur ofwel via de opvattingen omtrent huisartsentaken. Vanuit deze veronderstelling uit het analysemodel wordt hun relatieve bijdrage geformuleerd door substitutie van de resultaten uit de eerdere vergelijkingen (tabel 11 en tabel 12) in de eerste vergelijking (tabel 10). De richting waarin de structurele variabelen werkzaam zijn, levert geen interpretatieproblemen. Bijzondere aandacht verdient de variabele "praktijk-omvang" waarvan de veronderstelde invloed via het gemiddeld patiëntenaanbod de meest duidelijke blijkt te zijn van het gehele pakket structuurgegevens.

6.4. CONCLUSIES

De tot zover uitgevoerde analyse volgens het model zoals in figuur 7 aangegeven, levert het volgende algemeen beeld.

De verschillen in relatieve tijdbesteding per functie die werden gemeten tijdens de observatieperiode, zijn voor een gedeelte te verklaren door middel van de verzamelde gegevens omtrent de huisarts, zijn taakopvatting en zijn werksituatie. Het gedeelte dat verklaard wordt verschilt sterk per afzonderlijke functie.

Het hoogste percentage verklaarde variantie wordt gevonden bij activiteiten die verricht worden ten behoeve van "diagnostiek", "therapie" en "condities". Bij deze drie groepen van activiteiten worden de verschillen voor ongeveer één derde deel verklaard, waarbij in het bijzonder het gemiddeld patiëntenaanbod een doorslaggevende rol speelt.

Toenemend gemiddeld aantal patiënten per uur heeft meer relatieve tijdbesteding aan "diagnostiek" en "therapie" tot gevolg en afnemende tijdinvestering in "condities". De gemeten gevoelens van tijdsdruk en gebrekkige ondersteuning door voorzieningen nemen eveneens toe naarmate het gemiddeld patiëntenaanbod stijgt. Wanneer structuurkenmerken van praktijk en gemeente van vestiging worden beschouwd als mogelijke verklaring voor verschillen in gemiddeld patiëntenaan-

bod en taakopvatting, blijken alleen de praktijkomvang en het al dan niet houden van een eigen apotheek van betekenis te zijn. In de grotere, niet-apotheekhoudende praktijken wordt door de huisarts relatief veel tijd aan "diagnostiek" en "therapie" besteed, weinig aan "condities", onder de invloed van tijdsdruk en het ontbreken van voldoende ondersteunende voorzieningen, bij een hoog gemiddeld aantal patiënten per uur.

Minder variantie wordt verklaard in de proportie verwijzingen binnen de gezondheidszorg per 100 consulten.

Minder "verwijzingen" komt op rekening van een grotere ervaring en het streven naar een relatief hoog niveau van somatische diagnostiek en therapie in eigen praktijk. Naarmate echter het gemiddeld aantal patiënten per uur stijgt, daalt de proportie verwijzingen; aannemelijk is dat relatief lichte klachten een gemiddeld hoog aantal patiënten per uur mogelijk maakt en een daarmee samenhangend verhoudingsgewijs gering aantal verwijzingen. Omdat ons onderzoek geen gegevens over de ernst van de gepresenteerde klachten bevat kan echter ook een andere verklaring worden geformuleerd: naarmate de huisarts meer tijd heeft voor iedere afzonderlijke patiënt is hij meer geneigd tot diepgaande diagnostiek en uitgebreide therapie. Ten gevolge hiervan ontstaat een groter aantal verwijzingen.

De juistheid van de genoemde interpretaties kan niet nader worden onderzocht met behulp van onze onderzoekgegevens.

De verschillen in relatieve tijdbesteding aan activiteiten ten behoeve van "preventie" en "begeleiding" zijn slechts beperkt verklaarbaar met de door ons gehanteerde kenmerken. Bij "begeleiding" kan slechts één aanwijzing worden gevonden en wel dat huisartsen meer begeleidend werken naarmate hun praktijkervaring stijgt.

Bij "preventie" wordt alleen geconstateerd dat wanneer een hoog niveau van somatische diagnostiek en therapie wordt nastreefd, dit gepaard gaat met een groter aantal preventieve activiteiten.


Opmerkelijk voor beide laatstgenoemde functies is het ontbreken van een relatie met het gemiddeld patiëntenaanbod. Weliswaar leidt een hoger gemiddeld aantal patiënten per uur tot een relatief grotere tijdbesteding aan "diagnostiek" en "therapie". Vermindering van het gemiddeld patiëntenaanbod heeft echter niet tot gevolg dat de relatieve tijd die wordt besteed aan "begeleiding" of "preventie" toeneemt.

Ook de structuurvariabelen die in ons onderzoek zijn gehanteerd hebben vrijwel geen verklarende betekenis voor verschillen in relatieve tijdbesteding aan de functies "begeleiding" en "preventie".

De relatieve tijdbesteding aan "privé" vertoont geen directe relatie met het gemiddeld patiëntenaanbod. Meer privé-tijd gaat samen met de volgende opvattingen over de taakuitoefening: grotere beschikbaarheid van tijd en voorzieningen, minder gebruik van voorzieningen en hoger gewenst niveau van somatische diagnostiek en therapie.

Bij de interpretatie van de samenhangen met de relatieve tijd die aan privé-activiteiten wordt besteed, kan deze rubriek beschouwd worden als onafhankelijk variabele, gelet op het rest-karakter ten opzichte van de vorige functies.

Figuur 8: Schematisch overzicht van de meest belangrijke relaties tussen de functie-uitoefening, de taakopvatting, en de achtergrondkenmerken



HOOFDSTUK 7

BETEKENIS VAN DE TAAKOPVATTING NADER ONDERZOCHT

7.1. INLEIDING

In het voorafgaande hoofdstuk is geconstateerd dat een verband tussen breedte van taakopvatting en uitoefening van functies niet significant aantoonbaar is. Gezien de belangrijke plaats die in onze onderzoeksofzet is toegekend aan de taakopvattingen en gelet op de vele discussies in en buiten de beroepsgroep over de gewenste breedte van de huisartsentaak, willen we de betekenis van deze variabele nader onderzoeken. Daartoe splitsen we de onderzochte groep huisartsen in tweeën: de groep met een relatief smalle en de groep met een relatief brede taakopvatting. Binnen deze afzonderlijke groepen gaan we na in welke mate de relaties die in hoofdstuk 6 onderzocht zijn, worden gespecificeerd.

Deze werkwijze heeft als nadelen dat de aantallen per groep klein zijn om met behulp van regressie-analyse te worden onderzocht en bovendien dat de oorspronkelijke ordinale schaal waarop de taakopvatting gemeten is, wordt gereduceerd tot een dichotomie. Beide nadelen wegen niet op tegen het voordeel dat een analyse in de groepen met smalle of brede taakopvatting, nadere aanwijzingen kan verstrekken. Deze kunnen betrekking hebben op de relaties die in de lineaire regressie-analyse - waarin de variabele taakbreedte was opgenomen - niet (meer) voorkomen, als ook de daarin gevonden relaties nader preciseren ten behoeve van de interpretatie.

Allereerst zal de regressie-analyse worden uitgevoerd volgens de eerste specificatie van het analysemodel (figuur 7) binnen iedere groep afzonderlijk. Vervolgens zullen ook de analysestappen (2) en (3) worden gezet in deze groepen, waarbij telkens wordt gezien of nieuwe verbanden worden gevonden, dan wel reeds bekende worden gespecificeerd. We veronderstellen dat de breedte van de taakopvatting een inter-

veniërende rol speelt. Dit kan blijken doordat een gevonden samenhang in de gehele groep huisartsen door de splitsing in subgroepen wordt gespecificeerd. Ook is het mogelijk dat we in de analyse in de subgroepen relaties aantreffen tussen verklarende en te verklaren variabelen, die in de analyse van de gehele groep niet werden gevonden omdat deze in de twee onderscheiden subgroepen in "teggengestelde richting" werkzaam zijn.

Naast de analyse binnen de subgroepen is een afzonderlijke regressie-analyse uitgevoerd in de gehele groep huisartsen, waarbij de onderscheiding tussen relatief brede of smalle taakopvatting door middel van dummyvariabelen is aangebracht. Uit deze laatste analyse resulteren de aanwijzingen voor significante verschillen tussen de β -coëfficiënten in de onderscheiden groepen. Deze significanties op het vijf-procent niveau zijn in de volgende tabellen aangegeven door middel van onderstreping van de betreffende coëfficiënten.

7.2. SPECIFICERING VAN DE VERKLARINGEN

De splitsing in subgroepen naar taakopvatting levert geen verschillen op in volgorde van de hoeveelheid verklaarde variantie per functie en rubriek. Ook nu blijkt dat ongeveer één derde deel van de verschillen in relatieve tijdbesteding aan "diagnostiek", "therapie" en aan "condities" kan worden verklaard in de afzonderlijke subgroepen.

(In de tabellen 14 t/m 22 behoort bij de β^* een F-ratio die significant is op het vijf-procents niveau; de onderstreepte β 's zijn significant verschillend op ditzelfde niveau).

Tabel 14: Verklaring van verschillen in relatieve tijdbesteding aan "diagnostiek", vergeleken voor huisartsen met relatief smalle of brede taakopvatting

	alle huisartsen β	relatieve taakopvatting smal β	breed β
praktijkervaring	-.14*	-.12	-.11
bereidheid tot samenwerking	-.16*	<u>-.27*</u>	<u>-.07</u>
beschikbare tijd en voorzieningen	- .20*	<u>-.06</u>	<u>-.32*</u>
niveau van diagnostiek en therapie	+.02	+.06	-.10
gebruik van voorzieningen	+.21*	+.27*	+.20*
gemiddeld patiëntenaanbod	+.43*	+.54*	+.38*
totaal verklaarde variantie	.39	.42	.40

Een opmerkelijke specificatie treedt op: het gemiddeld aantal patiënten per uur heeft weliswaar als voornaamste verklarende factor in beide groepen een gelijk gericht effect, maar in de groep met relatief brede taakopvatting is deze betekenis voor alle functies geringer van omvang.

Ook de verklaring van verschillen in het gemiddeld aantal patiënten per uur geeft een dergelijk beeld; "praktijkomvang" en "apotheekhoudend" hebben een gelijk gerichte, maar

Tabel 15: Verklaring van verschillen in relatieve tijdbesteding aan "therapie" vergeleken voor huisartsen met relatief smalle of brede taakopvatting

	alle huisartsen β	relatieve taakopvatting smal β	breed β
praktijkervaring	-.16	-.01	-.05
bereidheid tot samenwerking	-.05	-.04	-.05
beschikbare tijd en voorzieningen	-.17*	<u>+.14</u>	<u>-.37*</u>
niveau van diagnostiek en therapie	+.01	+.03	-.04
gebruik van voorzieningen	-.08	-.04	-.11
gemiddeld patiëntenaanbod	+.51*	+.66*	+.46*
totaal verklaarde variantie	.32	.40	.38

verschillende mate van betekenis. In de groep met relatief brede taakopvatting wordt het gemiddeld patiëntenaanbod in geringere mate door beide factoren verklaard dan in de groep met relatief smalle taakopvatting.

Voor de ervaren tijdsdruk en het gebrek aan voorzieningen geldt een omgekeerde specificering: juist in de groep met een relatief brede taakopvatting wordt de meeste tijdsdruk gevoeld en worden de aanwezige voorzieningen als onvoldoende ondersteunend beschouwd.

Tabel 16: Verklaring van verschillen in relatieve tijdbesteding aan "begeleiding" vergeleken voor huisartsen met relatief smalle of brede taakopvatting

	alle huisartsen β	relatieve taakopvatting smal β	breed β
praktijkervaring	+ .18*	+ .20	+ .14
bereidheid tot samenwerking	- .05	- .09	- .03
beschikbare tijd en voorzieningen	- .05	- .16	- .02
niveau van diagnostiek en therapie	- .11	<u>+ .11</u>	<u>- .30*</u>
gebruik van voorzieningen	+ .01	- .02	+ .07
gemiddeld patiëntenaanbod	- .05	- .03	- .17
totaal verklaarde de variantie	.05	.07	.12

Ook de algemene verklaring van verschillen in de proportie verwijzingen krijg een specificering: de eerder gevonden samenhang tussen een hoog verwijzpercentage en een laag niveau van diagnostiek en therapie en een laag gemiddeld patiëntenaanbod, treedt met name op in de groep met relatief smalle taakopvatting. De richting van de verklaring door de twee laatstgenoemde factoren is in de groep met bredere taakopvatting weliswaar gelijk, maar de betekenis is minder.

Tabel 17: Verklaring van verschillen in relatieve tijdbesteding aan "preventie" vergeleken voor huisartsen met relatief smalle of brede taakopvatting

	alle huisartsen β	relatieve taakopvatting smal β	breed β
praktijkervaring	+ .11	<u>- .11</u>	<u>+ .25*</u>
bereidheid tot samenwerking	+ .03	+ .25	- .10
beschikbare tijd en voorzieningen	+ .13	+ .09	+ .10
niveau van diagnostiek en therapie	+ .18*	+ .27*	+ .14
gebruik van voorzieningen	- .10	- .12	- .17
gemiddeld patiëntenaanbod	+ .11	+ .01	+ .17
totaal verklaarde de variantie	.09	.14	.14

De relatieve tijd die huisartsen aan privé-activiteiten besteden, blijkt ook voor de verklaarde verschillen gespecificeerd te worden door de splitsing in groepen. Veel gebruik maken van voorzieningen in combinatie met relatief weinig privé-tijd, treedt met name op in de groep met relatief brede taakopvatting.

Tabel 18: Verklaring van verschillen in relatieve tijdbesteding aan "condities" vergeleken voor huisartsen met relatief smalle of brede taakopvatting

	alle huisartsen β	relatieve taakopvatting smal β	breed β
praktijkervaring	-.07	+.07	-.09
bereidheid tot samenwerking	+.36*	+.39*	+.38*
beschikbare tijd en voorzieningen	+.14	+.20	+.10
niveau van diagnostiek en therapie	-.13	-.23*	-.05
gebruik van voorzieningen	-.02	+.11	-.14
gemiddeld patiëntenaanbod	-.32*	<u>-.48*</u>	<u>-.15</u>
totaal verklaarde variantie	.30	.48	.22

Samenvattend:

Splitsing in twee subgroepen naar de breedte van de taakopvatting geeft een specificering van de eerder gevonden algemene tendens in de verklaring van verschillen in de relatieve tijdbesteding per functies en rubrieken.

De huisartsen met relatief smalle taakopvatting worden bij de uitvoering van de activiteiten ten behoeve van diagnostiek, therapie, praktijkorganisatie en -administratie en

Tabel 19: Verklaring van verschillen in relatieve tijdbesteding aan "privé" vergeleken voor huisartsen met relatief smalle of brede taakopvatting

	alle huisartsen β	relatieve taakopvatting smal β	breed β
praktijkervaring	+ .10	- .01	+ .14
bereidheid tot samenwerking	+ .01	+ .08	- .02
beschikbare tijd en voorzieningen	+ .22*	<u>- .08</u>	<u>+ .41*</u>
niveau van diagnostiek en therapie.	+ .23*	+ .29*	+ .27*
gebruik van voorzieningen	- .27*	<u>- .14</u>	<u>- .24*</u>
gemiddeld patiëntenaanbod	- .10	- .18	- .07
totaal verklaarde variantie	.18	.11	+ .35

verwijzen, meer beïnvloed door het gemiddeld patiëntenaanbod dan de huisartsen met een bredere taakopvatting. Bij deze laatsten speelt de ervaren druk ten gevolge van gemis aan tijd en voorzieningen een grotere rol. Of met andere woorden: de huisarts met de relatief brede taakopvatting is wat minder afhankelijk van het aantal patiënten dat hij per uur moet "verwerken"; hij werkt meer volgens eigen inzichten in de huisartsentaken, maar komt in voortdurende tijdnood.

Tabel 20: Verklaring van verschillen in proportie "verwijzingen" vergeleken voor huisartsen met relatief smalle of brede taakopvatting

	alle huisartsen β	relatieve taakopvatting smal β	breed β
praktijkervaring	-17*	-.02	-.23
bereidheid tot samenwerking	+13	+.20	+.09
beschikbare tijd en voorzieningen	-.11	+.01	-.19
niveau van diagnostiek en therapie	-.23*	<u>-.33*</u>	<u>-.19</u>
gebruik van voorzieningen	+.12	+.13	+.15
gemiddeld patiëntenaanbod	-.19*	<u>-.32*</u>	<u>-.13</u>
totaal verklaarde variantie	.17	.29	.16

Dit gaat ten koste van zijn privé-tijd en heeft als gevolg een groter gebruik van de overige gezondheidszorgvoorzieningen. De praktijkgrootte en het al dan niet hebben van een eigen apotheek speelt voor deze arts geen rol bij de verklaring van verschillen in het gemiddeld aantal patiënten per uur.

Tabel 21: Verklaring van verschillen in "gemiddeld patiëntenaanbod" vergeleken voor huisartsen met relatief smalle of brede taakopvatting

	alle huisartsen β	relatieve taakopvatting smal β	breed β
praktijkervaring	+0.05	+0.11	-0.02
urbanisatiegraad van de gemeente	+0.21	+0.17	+0.30
ratio kinderen < 14 jaar in de gemeente	+0.18	+0.22	+0.14
praktijkomvang	+0.20*	<u>+0.33*</u>	<u>+0.12</u>
ratio zieken- fondspatiënten	+0.04	+0.10	+0.02
praktijkvorm	+0.01	+0.05	-0.02
apotheekhoudend	-0.24*	-0.33*	-0.18
totaal verklaarde variantie	.15	.21	.16

Men kan veronderstellen dat huisartsen met een relatief brede taakopvatting een meer bewuste en eigen stellingname ten aanzien van hun taken bezitten, meer los komen van het patiëntenaanbod. Deze andere opstelling kan niet aan structurele omstandigheden die in dit onderzoek zijn gebruikt, toegeschreven worden. Nader onderzoek zal nodig zijn om de waarschijnlijk meer betekenisvolle persoonlijke kenmerken van huisartsen voor de verschillen in breedte van de taakopvatting te achterhalen.

7.3. TEGENGESTELDE RICHTINGEN

Wanneer we de splitsing in groepen naar de breedte van de taakopvatting bezien, dan zijn enkele tegengestelde richtingen van verklarende relaties opvallend.

Allereerst de betekenis van de ervaren tijdsdruk en het gebrek aan voorzieningen, voor de verklaring van verschillen in tijdbesteding aan therapie. Zoals hiervoor reeds werd vermeld, is de groep huisartsen met een relatief brede taakopvatting meer door deze variabele gekenmerkt dan door het gemiddeld patiëntenaanbod. Bij de relatieve tijdbesteding aan therapie komt dit het meest duidelijk naar voren. Ondanks de positieve samenhang tussen de relatieve hoeveelheid tijd die aan therapie wordt besteed en de ervaren beschikbaarheid van tijd en voorzieningen bij de groep met een relatief smalle taakopvatting, blijkt dat de coëfficiënt voor de gehele groep negatief is. In de groep huisartsen met relatief brede taakopvatting valt een sterke negatieve samenhang te constateren tussen de ervaren beschikbaarheid van tijd en voorzieningen en de relatieve tijdbesteding aan therapie.

Deze vaststelling versterkt de in paragraaf 7.2. beschreven typering van artsen met een relatief brede taakopvatting.

Bij de activiteiten in het kader van "begeleiding" en "preventie" treden eveneens twee opmerkelijke tegenstellingen op, weliswaar met een geringer algemeen effect. Huisartsen in de groep met relatief brede taakopvatting blijken meer tijd aan preventie-werkzaamheden te gaan besteden naarmate hun praktijkervaring toeneemt, dit in tegenstelling tot hun collegae met relatief smalle taakopvatting.

Toenemen van begeleidingstijd gaat in de groep met relatief brede taakopvatting samen met een afnemende ambitie om therapie en diagnostiek op somatisch-technisch hoog niveau te willen uitoefenen; tegengesteld aan de contrasterende groep.

Samenvattend:

De huisarts met relatief brede taakopvatting ondervindt meer de tijdsdruk en het gebrek aan ondersteunende voorzieningen bij toenemende relatieve tijdbesteding aan therapie; gaat naarmate zijn ervaring toeneemt meer tijd aan preventie besteden; kiest voor meer begeleiding van zijn patiënten bij

een lager technisch niveau van diagnostiek en therapie. Ook hier past het beeld van de meer bewuste stellingname van de huisarts ten aanzien van de hem toebedachte en/of opgedrongen werkzaamheden. De bewuste keuze leidt tot verschillen in functie vervulling, los van de feitelijke patiëntenstroom.

7.4. STRUCTURELE VERSCHILLEN

Evenals in het algemene analysemodel bezien we ook nu afzonderlijk de mogelijke betekenis van de structurele kenmerken voor de verschillen in opvattingen over het werken als huisarts, gesplitst naar de groepen zoals hiervoor aangegeven.

Een hoog niveau van somatische diagnostiek en therapie blijkt in de groep met de relatief bredere taakopvatting samen te gaan met een grotere praktijkomvang.

In deze zelfde groep huisartsen is de bereidheid tot samenwerking groter naarmate men in een meer geurbaniseerd gebied praktizeert, evenals wanneer de gemeente van vestiging een relatief jonge bevolking bezit. Tevens gaat de huisarts met relatief brede taakopvatting wat minder gebukt onder de druk van het gebrek aan tijd en voorzieningen naarmate zijn ervaring toeneemt, en wanneer hij werkzaam is in een gestructureerd samenwerkingsverband. Het gebruik dat gemaakt wordt van de gezondheidszorgvoorzieningen door deze huisarts is niet afhankelijk van de urbanisatiegraad van de gemeente van vestiging. Dit alles in tegenstelling tot de groep huisartsen met een relatief smallere taakopvatting. De samenhang tussen de urbanisatiegraad van de praktijkgemeente en het al dan niet houden van een apotheek, speelt bij de splitsing in de twee subgroepen naar breedte van taakopvatting een storende rol in de regressie-analyse. Een interpretatie van de betekenis van het al dan niet apotheekhoudend zijn, wordt in dit verband dan ook achterwege gelaten.

Tabel 22a: Verklaring van verschillen in taakopvatting door middel van structuurkenmerken, vergeleken voor huisartsen met relatief smalle of brede taakopvatting

Breedte van taakopvatting	niveau van diagnostiek en therapie			bereidheid tot samenwerking in eerste echelon		
	alle huis-artsen	smal	breed	alle huis-artsen	smal	breed
	β	β	β	β	β	β
praktijkervaring	+0.01	+0.12	-0.05	-0.08	-0.04	-0.12
urbanisatiegraad gemeente van vestiging	-0.06	-0.04	-0.10	+0.24*	<u>+0.16</u>	<u>+0.33*</u>
praktijkomvang	+0.20*	<u>+0.01</u>	<u>+0.31*</u>	+0.01	+0.15	-0.06
ratio zieken-fondspatiënten	-0.01	-0.03	-0.04	-0.01	-0.10	+0.04
ratio kinderen < 14 jaar in de gemeente van vestiging	-0.01	+0.22	-0.14	+0.25*	<u>+0.13</u>	<u>+0.31*</u>
apotheekhoudend	+0.04	-0.18	+0.16	+0.24*	+0.08	+0.31*
samenwerkende praktijkvorm	+0.01	-0.10	+0.06	+0.35*	+0.44*	+0.32*
totaal verklaarde variantie	.05	.07	.09	.25	.25	.31

Tabel 22b: Verklaring van verschillen in taakopvatting door middel van structuurkenmerken, vergeleken voor huisartsen met relatief smalle of brede taakopvatting

Breedte van taakopvatting	beschikbare tijd en voorzieningen			gebruik van voorzieningen		
	alle huisartsen	smal	breed	alle huisartsen	smal	breed
	β	β	β	β	β	β
praktijkervaring	+ .13	<u>- .05</u>	<u>+ .34*</u>	+ .07	- .04	+ .23
urbanisatiegraad gemeente van vestiging	- .18	- .06	- .21	+ .35*	+ .51*	+ .24
praktijkomvang	+ .05	+ .16	- .09	+ .03	+ .11	+ .02
ratio zieken-fondspatiënten	- .17	- .06	- .11	+ .04	- .04	+ .09
ratio kinderen < 14 jaar in de gemeente van vestiging	- .02	- .18	+ .14	- .06	- .13	+ .01
apotheekhoudend	+ .07	<u>+ .36*</u>	<u>- .20</u>	+ .08	+ .08	- .02
samenwerkende praktijkvorm	+ .03	<u>- .12</u>	<u>+ .27*</u>	- .01	- .10	+ .14
totaal verklaarde variantie	.11	.19	.22	.12	.28	.11


Samenvattend:

De betekenis van de structuurgegevens voor de verklaring van verschillen in meningen over het uitoefenen van de huisartsentaak laat een duidelijk verschil zien tussen de huisartsen met een relatief brede of met een relatief smalle taakopvatting. Evenals bij de voorafgaande beschrijving van de verschillen tussen deze groepen, kan ook hier de typering van de huisarts met een bewust eigen invulling van zijn taak en werk worden doorgezet. Wanneer hij een grotere praktijk heeft kan een hoger niveau van somatische diagnostiek en therapie worden nagestreefd. Dit is mogelijk te verklaren doordat de frequentie van vóórkomen van de onderscheiden aandoeningen en klachten toeneemt, en een meer uitgebreide uitrusting "lonend" zal zijn. Ongeacht de aanwezigheid van de gezondheidszorgvoorzieningen maakt hij daar een meer overwogen gebruik van. Dit type huisarts is relatief vaker aan te treffen in de meer geürbaniseerde gebieden met een jonge bevolking. Het gevoel van gebrek aan tijd en ondersteunende faciliteiten neemt af, wanneer de ervaring als huisarts toeneemt, en is minder aanwezig bij de samenwerkende huisarts dan bij de solist.

7.5. CONCLUSIES

De beschrijving van de groepen huisartsen die getypeerd zijn naar de breedte van hun taakopvatting, heeft noodzakelijkerwijs een sterk veronderstellend karakter. De bedoeling is om aanwijzingen te vinden voor verdergaande interpretatie van de algemene verklaringen van verschillen in functie-uitoefening en aanknopingspunten te geven voor nader onderzoek. Het beeld dat uit deze beschrijving ontstaat, onderscheidt enerzijds huisartsen met een eigen en bewuste invulling van hun takenpakket, anderzijds huisartsen met een meer door gemiddeld patiëntenaanbod en werkomstandigheden beheerst functioneren. Over de oorzaken voor het ontstaan van dit verschil in algemene houding ten aanzien van het werken als huisarts, zijn in dit onderzoek geen verklaringen te vinden.

Figuur 9: Schematisch overzicht van de meest belangrijke relaties tussen de functie-uitoefening, de taakopvatting en de achtergrondkenmerken, gesplitst naar de groep huisartsen met relatief smalle (....) en met relatief brede taakopvatting (—)



HOOFDSTUK 8

SAMENVATTING EN DISCUSSIE

8.1. SAMENVATTING VAN DE OPZET EN UITVOERING

Het onderzoek is opgezet met het doel de plaats die de huisarts inneemt in de Nederlandse gezondheidszorg empirisch te beschrijven met behulp van de werkzaamheden die hij verricht. Daartoe werd het werk van de huisarts ingedeeld in zes functies en vier aanvullende rubrieken, geoperationaliiseerd in direct waarneembare activiteiten. De indeling vond plaats aan de hand van het normatieve takenpakket van de huisarts, beschreven door commissies van artsen op verschillende momenten in de ontwikkeling van het beroep en met onderscheiden doeleinden.

De hoofdreden voor het onderzoek was het zoeken naar empirische aangrijpingspunten voor een beleid, dat gericht is op versterking van de eerste lijn van de gezondheidszorg. Wanneer veranderingen van inhoud en omvang van de werkzaamheden die de huisarts verricht, worden nagestreefd, is het van belang inzicht te hebben in de gevolgen die verwacht kunnen worden van wijzigingen in de werkomstandigheden en de taakopvatting van de huisarts. Deze bedoeling leidde ertoe om naast de registratie van het werk dat de huisarts verricht, tevens gegevens te verzamelen over zijn taakopvatting, kenmerken van zijn praktijksituatie en de gemeente waarin zijn praktijk is gevestigd. Met behulp van deze gegevens werd een verklaring gezocht voor de verschillen tussen de afzonderlijke huisartsen in de aard en omvang van de onderscheiden functies en rubrieken in hun werk.

De registratie van de werkzaamheden werd uitgevoerd door artsen, die als observatoren in 93 praktijken gedurende ongeveer 20 uur de huisarts volgden. De observatoren waren getraind in de toepassing van het categorieënstelsel en legden alle activiteiten van de huisarts tijdens de observatiepe-

riode vast naar frequentie van voorkomen, volgorde en tijdsduur, onderscheiden naar de werkvormen: vrij- of afspraakspreekuur, visite en overige omstandigheden. Het vastleggen van deze gegevens gebeurde met een speciaal voor dit doel ontworpen "gedragsobservatie-registrator", waardoor op eenvoudige wijze directe computerverwerking mogelijk was.

De informatie over de taakopvatting van de huisarts werd verzameld door middel van een ontworpen vragenlijst. De hierin opgenomen vragen waren gericht op de opvattingen van de huisarts over de breedte van zijn taak, het niveau waarop en de omstandigheden waaronder hij als huisarts werkzaam was. Naast de groep van geobserveerde huisartsen werd een representatieve steekproef van Nederlandse huisartsen samengesteld, waaraan dezelfde vragenlijst schriftelijk werd voorgelegd.

De kenmerken van de praktijk die betrekking hebben op omvang, vorm en samenstelling werden eveneens in de vragenlijst opgenomen. Van de gemeente waarin de huisartspraktijk gevestigd was werden de door het CBS verzamelde gegevens gebruikt aangaande de samenstelling van de bevolking en de urbanisatiegraad. De gegevensverzameling in de grote steekproef van huisartsen, waarbij alleen de vragenlijst werd gebruikt, vond plaats in de maanden april en mei 1979; de observaties werden uitgevoerd gedurende de maanden maart tot en met juni van datzelfde jaar.

8.2. SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN

De beschrijving van de werkzaamheden die de huisarts verricht, levert als duidelijk resultaat de aanduiding van de rol die de huisarts in de Nederlandse gezondheidszorg vervult als "poortwachter". Bijna een kwart van de gehele werktijd wordt besteed aan activiteiten ten behoeve van de diagnostiek. Wanneer hierbij gevoegd wordt de tijd die aan "therapie" en "condities" wordt besteed, dan is ruim de helft van de totale tijd benoemd.

De werkzaamheden in het kader van "preventie" en "begeleiding" omvatten gezamenlijk iets meer dan tien procent van de gehele werktijd, een ongeveer even groot aandeel als door de

"reistijd" en "privétijd" afzonderlijk in beslag wordt genomen.

Van iedere 100 consulten eindigen er gemiddeld tien met een verwijzing naar een andere hulpverlener in de gezondheidszorg. Het aantal verwijzingen naar personen of instanties die niet tot de gezondheidszorg worden gerekend, bijvoorbeeld het algemeen maatschappelijk werk of de gemeentelijke sociale dienst, is bijzonder gering.

De opvattingen die de huisartsen hebben over de breedte van hun taak, het niveau waarop en de omstandigheden waaronder gewerkt moet worden, vertonen slechts een geringe interne en onderlinge samenhang. Het ontbreken van een consistent patroon in de uitgesproken meningen over het functioneren als huisarts wijst op een beroepsgroep met een nog nauwelijks uitgekristalliseerde beeldvorming.

Voor de verklaring van de verschillen in de relatieve tijdbesteding aan de onderscheiden functies en rubrieken, is gebruik gemaakt enerzijds van de taakopvattingen en anderzijds van een aantal structuurkenmerken betreffende de huisartsenpraktijk en de gemeente van vestiging. Het mechanisme dat bij deze verklaring werd verondersteld werkzaam te zijn, houdt in dat de taakopvatting van een huisarts, evenals het aantal jaren praktijkervaring, direct de tijdbesteding aan de onderscheiden groepen van activiteiten beïnvloedt. De omgevingsfactoren bezitten een indirecte werking die verloopt, ofwel via het gemiddeld aanbod van patiënten, ofwel via veranderingen in taakopvatting.

De variantie in de relatieve tijdbesteding aan "diagnostiek", "therapie" en "condities" kan voor ruim 30% verklaard worden, waarbij vooral het verschil in gemiddeld patiënten-aanbod van betekenis is. Een toenemend gemiddeld aantal patiënten per uur blijkt voor het werk van de huisarts een stijging van de relatieve tijdbesteding van "diagnostiek" en "therapie" in te houden en een afname van de tijd die aan "condities" wordt besteed, ongeacht de andere in het onderzoek opgenomen factoren.

Voor verschillen in de proportie "verwijzingen" blijkt eveneens het gemiddeld patiëntenaanbod van betekenis: een toenemend gemiddeld aantal patiënten per uur gaat samen met een

naar verhouding afnemend aantal verwijzingen.

Het gemiddeld patiëntenaanbod blijkt niet van invloed op de hoeveelheid tijd die de huisarts aan "begeleiding" en "preventie" besteedt: een afnemend patiëntenaanbod betekent niet dat verhoudingsgewijs de tijdbesteding aan "preventie" en "begeleiding" toeneemt.

Het aantal patiënten dat gemiddeld per uur door de huisarts wordt "gezien", verschilt per praktijk, afhankelijk van de praktijkomvang en het al dan niet apotheekhoudend zijn. Naarmate de praktijkomvang toeneemt wordt een groter gemiddeld aantal patiënten per uur aangetroffen; de huisarts met een apotheekhoudende praktijk haalt een lager gemiddeld aantal patiënten per uur dan zijn niet-apotheekhoudende collega.

Het aantal jaren dat de huisarts praktiseert blijkt van betekenis voor de verklaring van verschillen in de tijdbesteding aan "diagnostiek" en "begeleiding" en in de proportie verwijzingen. Meer ervaring betekent naar verhouding meer tijd voor "begeleiding" en minder voor "diagnostiek" evenals minder verwijzingen.

Het niveau waarop de huisarts zijn diagnostisch en therapeutisch werk wil verrichten, is van invloed op de tijdbesteding aan "preventie" en de proportie verwijzingen. Wordt een hoger niveau nagestreefd, dan stijgt de aandacht voor preventie en daalt het aantal verwijzingen.

De ervaren werkomstandigheden zijn eveneens van wisselende betekenis. Een grotere tijdsdruk wordt ervaren in het functioneren als huisarts wanneer relatief veel tijd aan "diagnostiek" en "therapie" wordt besteed; voor de andere activiteiten bestaat deze samenhang niet.

Het gebruik dat door de huisarts van de gezondheidszorgvoorzieningen wordt gemaakt bij de uitvoering van zijn takenpakket speelt alleen een rol bij "diagnostiek". De huisarts die zegt deze voorzieningen in verhouding tot zijn collegae veel te benutten, blijkt relatief veel tijd aan diagnostiek te besteden.

Bij de indirecte werking die van de structuurkenmerken wordt verondersteld uit te gaan, is vooral de betekenis van de praktijkomvang aantoonbaar. Zowel door de samenhang hiervan met het gemiddeld patiëntenaanbod, als door de beïnvloeding van de taakopvattingen, blijkt de grootte van de praktijk

voor alle functies, met uitzondering van "begeleiding", van betekenis: bij toenemend aantal in de praktijk ingeschreven patiënten is een naar verhouding toenemende tijdbesteding aan "diagnostiek", "therapie" en "preventie" te verwachten, gelijktijdig met een afnemende tijdbesteding aan "condities" en dalend aantal verwijzingen per 100 consulten.

De breedte van de taakopvatting blijkt voor de verklaring van verschillen in relatieve tijdbesteding een interveniërende rol te spelen. De splitsing van de geobserveerde huisartsen in twee groepen op grond van het verschil in breedte van taakopvatting, laat zien dat de huisartsen met de relatief brede taakopvatting over het geheel genomen van een wat bewustere opstelling in hun functioneren blijken te geven. Deze groep is minder afhankelijk van het gemiddeld patiëntenaanbod en de omstandigheden waaronder zij hun werk moeten uitoefenen. Door deze huisartsen wordt een lager niveau van somatische diagnostiek en therapie nagestreefd, waardoor meer relatieve tijd voor "begeleiding" kan worden gevonden. Het aantal malen dat, in verhouding tot het totaal aantal consulten, wordt verwezen, staat bij huisartsen met een relatief brede taakopvatting los van het gemiddeld patiëntenaanbod. De praktijkomvang is bovendien bij huisartsen uit deze groep niet van invloed op het aantal patiënten per uur.

8.3. BETEKENIS VAN DE ONDERZOEKRESULTATEN

De uitkomsten uit ons onderzoek bevestigen de belangrijke functie die de huisarts uitoefent als poortwachter van de Nederlandse gezondheidszorg. Aan diagnostiek wordt, in verhouding tot alle andere werkzaamheden, de meeste tijd besteed; van de totale patiëntenstroom die een beroep op de huisarts doet wordt negentig procent afdoende geholpen.

Ten gevolge van zijn positie als de "eerste" hulpverlener wordt de tijdbesteding van de huisarts in sterke mate afhankelijk van het patiëntenaanbod. Hierdoor ontstaat een dienstverlening op afroep, die door zijn inhoud en wijze van verstrekking slechts in geringe mate te beïnvloeden valt, (Van der Voort, 1982). De omvang van de vraag naar gezondheidszorg is, anders gezegd, in hoge mate bepalend voor de tijdbesteding van de huisarts.

De beleidsintentie om de eerste lijn te versterken, betekent feitelijk veranderingen in de hulpverlening door de huisarts. Wanneer de "Schets van de eerstelijnsgezondheidszorg" (Tweede Kamer, zitting 1979-1980, par. 2) wordt gevolgd, dan moet een inhoudelijke verschuiving worden nagestreefd van minder curatief naar meer begeleiding en preventie, naast een inperking van de doorstroom naar het tweede echelon.

Verkleining van de praktijkomvang, stimuleren van samenwerkingsvormen en het uitbreiden van de bestaande ondersteunende voorzieningen, blijken volgens onze onderzoekresultaten geen inhoudelijk verschuivingen in het functioneren van de huisarts te bewerkstelligen in de gewenste richting. Het bevorderen van een bewuste, andere opstelling tegenover de inhoud en uitvoering van de taken bij de huisarts, is weliswaar een minder direct aangrijpingspunt, maar lijkt daarentegen meer succesvol.

Hier lijkt eerder een overleg over het centrale beleid met het Huisartsengenootschap van belang, dan onderhandelingen over normverlaging of structuurverbetering met de Landelijke Huisartsenvereniging. Een inhoudelijke stellingname als bewuste keuze van taken (Spreeuwenberg, 1982) kan mogelijk het resultaat zijn van goed voorbereide en centraal georganiseerde nascholingscursussen.

Een verandering in het doorstromingspercentage van patiënten naar de volgende echelons, is eveneens niet te verwachten van de reeds eerder genoemde beleidsvoornemens die gericht zijn op versterking van het eerste echelon. Een redelijk drukke praktijk met een relatief hoog gemiddeld patiëntenaanbod vormen juist de omstandigheden waarbinnen een verhoudingsgewijs gering aantal doorverwijzingen plaatsvindt. Praktijkvormen waarin enigerlei gestructureerde samenwerking tussen eerstelijns-hulpverleners plaatsvindt voeren niet zonder meer naar een geringere verwijsproportie op het totaal aantal consulten. De duidelijk grotere bereidheid tot samenwerking die huisartsen in deze praktijken bezitten leidt niet tot een ander verwijsgedrag, wel tot een grotere relatieve tijdbesteding aan "condities", waarvan de "samenwerkingsactiviteiten" ongeveer een vijfde deel uitmaken. Waarschijnlijk is de meest effectieve wijze om terugdringen van het doorstromingspercentage te bevorderen, gelegen in het indammen van het patiëntenaanbod.

Regulering en terugdringen van de vraag naar huisartsenhulp, trachten greep te krijgen op de invoer in het systeem, zal eerder de gewenste effecten bereiken bij de besturing van de gezondheidszorg, dan moeizame pogingen om organisatorische verschuivingen binnen het systeem te bewerkstelligen. Versterking van de eerste lijn betekent begrenzingsstellen aan het loket van de gezondheidszorg. Een takenpakket van de huisarts waarin voor alle welzijnsproblemen in principe directe hulp wordt gegarandeerd vormt hiertoe geen bijdrage.

8.4. DISCUSSIE

Onderzoek als het hier gerapporteerde, bezit noodzakelijkerwijze kenmerken van onvolledigheid en levert minder bewijzen dan onderwerpen voor discussie. De redenen hiervoor zijn voor een belangrijk deel gelegen in het gebrek aan onderzoekstraditie in Nederland op het terrein van de hulpverlening door de gezondheidszorg. Niet alleen zijn meetinstrumenten en meettechnieken tengevolge van de geringe aantallen en sterk verspreide onderzoekingen zeer uiteenlopend, ook de hypothesevorming en -toetsing kan nauwelijks plaatsvinden. Het afgelopen decennium hebben vele onderzoekers hun aandacht op de gezondheidszorg gericht, maar van een sturing en onderlinge afstemming kan nauwelijks worden gesproken.

Ook in ons onderzoek is het gemis van verankering in een stroom van direct samenhangende en verwante onderzoekingen in Nederland duidelijk waarneembaar. Op een groot aantal onderdelen zijn "eerste pogingen" ondernomen en werd een groter beroep op creativiteit dan op voorgaand onderzoek gedaan. De ontwikkeling en toepassing van observatiecategorieën is hiervan een voorbeeld, evenals de meting van de taakopvattingen.

Naast deze algemene beperking moeten nog enkele specifieke kenmerken van dit onderzoek worden genoemd die bij de interpretatie een rol hebben gespeeld.

Allereerst ontbreekt bij de geobserveerde gegevens de informatie over de persoon van de patiënt en de door hem geïnterpreteerde klachten. Dat dit aspect niet in de opzet van het

onderzoek is betrokken kan achteraf worden betreurd. De probleemstelling maakte weliswaar het verzamelen van patiëntgegevens niet noodzakelijk. Maar bij de interpretatie van de resultaten, evenals ten behoeve van enige vorm van "controle" op de observaties, zou dit type gegevens zeer goed te gebruiken zijn geweest.

Vervolgens zou een beperkt aantal kwaliteitscriteria omtrent het functioneren van de huisarts de analysemogelijkheden hebben vergroot. Zonder deze blijft het analyseschema een wat formeel geheel, met beperkte inhoudelijke diepgang. Formulering van dit type criteria was echter niet zo eenvoudig, afgezien van de bedreiging die ten tijde van het onderzoek uitging van observerende "beoordelaars".

Tenslotte zou het dienstig geweest zijn, ook ten behoeve van vervolgonderzoek, indien aan de geobserveerde huisartsen zelf zou zijn gevraagd om aan te geven hoe naar hun mening de tijdverdeling over de verschillende activiteiten had plaatsgevonden. De betekenis die aan "eigen registratie" moet worden toegekend bij de gegevensverzameling over praktijkuitoefening door huisartsen, zou hierdoor zijn verduidelijkt.

Het aangeven van gebieden voor vervolgonderzoek is niet zo zinvol, omdat de inbreng van dit type onderzoek in één geheel onderzoeksplan betreffende de eerste-lijnsgezondheidszorg prioriteit verdient boven in onderdelen, los van elkaar, uitgevoerde deelstudies.

Het verdient aanbeveling om te streven naar één geïntegreerd onderzoeksplan, gericht op de eerstelijns-gezondheidszorg in Nederland. Een zwaartepuntbeleid in het kader van de -financiering van het wetenschappelijk onderwijs zou het ontstaan van enkele universitaire onderzoekscentra kunnen bewerkstelligen.

Tegelijkertijd zou de derde geldstroom gebundeld moeten worden en door één instituut, bij voorkeur het Nederlands Huisartsen Instituut, worden gecoördineerd. Een permanent overlegorgaan met vertegenwoordigers uit de betrokken instellingen, de beroepsgroepen en de overheid, zou als stuurgroep

kunnen functioneren. Niet alleen de economische en financiële situatie maakt constructies als deze noodzakelijk. Ook de obligate verzuchting van de afzonderlijke onderzoekers dat op vele punten nader onderzoek noodzakelijk is, zou een overbodige constatering worden en achterwege kunnen blijven.

SUMMARY

This thesis presents the results of a study concerning the functions of the general practitioner in the Dutch health care system. It relates his task-perception, the structural characteristics of his practise and its geographical location with the execution of his functions.

The origin of this study is described in chapter 1. The most important startingpoint is to be found in the policy of the Government which aims at strengthening of primary health care. The intended change in the functioning of the health care system is based on the supposed possibility of effective changes in the way the general practitioner executes his work.

The succes of such a policy is dependent upon the extent to which the general practitioner's work is influenced by the circumstances under which it is to be carried out.

The problem-statement is placed in the framework of the relevant literature in chapter 2. Previous studies in the Netherlands of the functioning of general practitioners appear to have been directed either at parts of their work only, or concern specific aspects of their medical performance. Moreover, data collection has in many instances been carried out in a very limited number of practices.

Relevant studies in other countries mostly concern output-measurements within the context of production functions and offer little comparable results for the Dutch situation.

It must be stated here that worthwhile references included in the present study pertain to parts of earlier research only.

The problem-statement is elaborated in chapter 3. A definition is given of the functions performed by the general

practitioner in the Dutch health care system. These functions are identified as: "diagnostics", "therapy", "attendance", "prevention", "referral". All these functions are described as sets of activities. Besides these functions, additional groups of activities are identified in order to cover the entire scope of the daily work. These categories are established as "conditions", "social contacts", "off duty" and "travelling time". These categories are also described as sets of activities. By dividing the general practitioner's work into these groups of activities, reference is made to the job description as issued by the Dutch professional group of general practitioners.

To establish the taskperception use is made of the following items:

- the scope of taskperformance,
- the level of diagnostics and therapy,
- the willingness to cooperate with other health care workers,
- the desired availability of time and supporting facilities.

The statements formulated with regard to these topics are used in the questionnaire that was presented to the general practitioners.

The research design and the manner in which it was executed are described in chapter 4. Observations of 93 general practitioners were conducted by medical observers, during a period of approximately 20 hours, per practitioner, spread over 4 days during a week. All the activities performed by the general practitioner during this period were recorded by means of a registration device which made it possible to ensure quick processing of all the data.

The questionnaire concerning the taskperceptions was not only presented to the 93 general practitioners investigated in the present study, but also to 614 general practitioners, who formed a representative national sample, according to characteristics relevant to this study.

The general practitioner's work and his tasks-perceptions are described in chapter 5. The relative time spent on the various functions and categories is presented, as well as the answers to the questions concerning taskperception.

These answers are clustered according to the division encountered in the representative sample.

It is evident from the data that diagnostics occupies a relatively large part of the general practitioners work and that, in comparison, prevention and attendance are only given a limited amount of time. Of the total number of patients who consult the general practitioner, an average of 10% is referred to other workers within the health care system. Referrals outside the health care system occur extremely rarely. A large amount of dispersion, in which little structure is found, turns out to be present in the task-perceptions. The clustered answers show conspicuous differences with regard to the extent of taskperformance. On the contrary, there is more unanimity regarding the level at which diagnostics and therapy should be administered.

An explanation for the variance in the relative time spent is given in chapter 6. The regression analyses by means of the structural and perception variables give an explained variance of 30% for "diagnostics", "therapy" and "conditions". The average patient-load, related to the size of the practice, appears to be of special importance for this explanation. This variable is not relevant for explaining the variance in relative time spent on activities for "prevention" and "attendance". In respect of these functions the practical experience of the general practitioner and the level at which he wishes to perform in diagnostics and therapy are important.

The number of referrals per 100 consultations decreases as the average number of patients per hour rises and the general practitioners experience increases.

Supporting health care facilities are only of significance for the diagnostic activities.

Collaboration within the primary health care system and a willingness to this end, lead to more time spent on "conditions" but has no influence on the remaining time allocation.

Chapter 7 describes the intervening effect of the opinion of the general practitioner on the extension of tasks to be performed.

A preference for tasks to be extended points at a more con-

sidered task performance, shown by less dependence upon the average patientload and more attention for "attendance", at the expense of a high diagnostic and therapeutic level. It is also shown that general practitioners with a broader perception of their task, spend more time on prevention when their experience increases.

The significance of the results of this study is discussed in chapter 8. It is submitted that the general practitioner depends considerably upon the average patient-load when allocating his time on the different activities. A shift in the pattern of time allocation in the direction of more attendance and more prevention can not be expected of structural measures. A more explicit attitude by the general practitioner with regard to his task will possibly be of more significance for this desired shift.

A decrease in the number of referrals to other health care workers can neither be expected of structural changes in the system, nor of stimulation towards structural collaboration within the primary health care sector.

Strengthening primary health care aiming at essential shifts in the taskperformance and decreasing the referral rate, should rather be expected from a change in the general practitioners taskperception than from structural measures.

LITERATUUR

- AALDEREN, H.J. van: Anders helpen, anders helen,
Amsterdam, V.U., oratie, 1974.
- AHAMAD, B, BLAUG, M.: The practice of manpower forecasting,
Elsevier Scientific Publ. Comp.,
Amsterdam, London, New York, 1973.
- AULBERS, B.J.M., de WAARD, F.: Praktijkanalytische gegevens
uit het intermitterend morbiditeitsonderzoek,
Huisarts en Wetenschap, 13, 1970, 171-177.
- AULBERS, B.J.M., OLIEMANS, A.P.: Beschouwingen over het ver-
richtingencijfer,
Huisarts en Wetenschap, 14, 1971.
- BERGER, L.P., LUCKMAN, Th.: The social construction of
reality,
Penguin University Books, Kent, 1966.
- BERGSMA, J.: 't Spreekuur, naar de huisarts en terug, Subfa-
culteit Psychologie, Tilburg, 1979.
- BLOKLAND - KUHLE, N.M.: Arbeidsstudie in een huisartsprak-
tijk,
Huisarts en Wetenschap, 17, 1974, 256-259.
- BOOM, de - DUIN van, F.T., e.a.: Nota Gezondheidscentra,
Intagon, Amsterdam, 1973.
- BOOTS, J.M, ZUTPHEN, van, W.: Taakopvattingen van de huis-
arts,
Medisch Contact, 36, 1981, 65-68.

- BOOTS, J.M.J.: Gedragsobservatie-registrator,
Gezondheid en Samenleving, 1, 1980, 302-303
- BOSCH, A.J.: Geneesmiddelenvoorziening: wie, wat, waar?,
Medisch Contact, 37, 1982, 537-542.
- BRAND-KOOLEN, M.J.M., e.a.: Tijdschrijven, ervaringen met
een onderzoek naar de besteding van (werk)tijd,
Intermediair, 15, 1979, 39-47.
- BREMER, G.J. WESTREENEN, van, E.: De werkzaamheden in de
huisartspraktijk nu en in de toekomst,
Huisarts en Wetenschap, 7, 1964, 2-17
- BREMER, G.J.: Het verwijzen in de huisartspraktijk,
Utrecht, dissertatie, 1964.
- BROCK, C., Consultation and referral patterns of family phy-
sicians,
Journal of Family Practitioners, Vol. 4, 1977,
1129-1136.
- BROUWER, W.J.C.: Goodwill en overnameprijs van huisartsen-
praktijken,
Medisch Contact, 35, 1980, 248-255.
- BUMA, J.T.: Inventarisatie van een huisartsenpraktijk,
Medisch Contact, 7, 1952.
- BUTTER, J., Effects of manpower utilization on cost and pro-
ductivity of a neighbourhood health center,
The Milbank Memorial Fund Quarterly,
Vol. 2, no. 4, oct. 1972, 421-452.
- COHEN, J.: Weighted kappa: nominal scale agreement with pro-
vision for scaled disagreement or partial credit,
Psychological Bulletin, 1970.
- COMMISSIE ARTSENBEHOEFTE,
Verslagen en Mededelingen betreffende de Volksge-
zondheid, no. 5, 1969.

- CREBOLDER, H.F.J.M.: Onderzoekingen rond een Gezondheidscentrum, cliënten, cijfers en beschouwingen, Nijmegen, dissertatie, 1977.
- CROMME, P.V.M.: Toetsing als argument voor praktijkverkleining, Medisch Contact, 35, 1980, 245-247.
- DEEN, K.J. van: Arbeidsanalyse in een plattelandspraktijk, Groningen, dissertatie, 1952.
- DOKTER, H.J.: Inhoudelijke argumenten voor praktijkverkleining, Medisch Contact, 35, 1980, 235-239.
- DOKTER, H.J. e.a.: Gezondheid en Gezondheidscentra, De Erven Bohn b.v., Amsterdam, 1974.
- DONALDSON, M.C., e.a.: Time study of doctors and nurses at two Swedish Health care centers, Medical Care, Vol. IX, no. 6, 1971, 457-467.
- DOPHEIDE, J.P.: Verwijzingen door de huisarts, Gezondheid en Samenleving, 3, 1982, 141-151.
- DUUREN, R., van, HUPKENS, L.A.J.: Verschillen in verwijzgedrag door samenwerkingsverband, Medisch Contact, 36, 1981, 1933-1936.
- EISENBURG, J.M.: Use of diagnostic services by physicians in community practice, Medical Care, Vol XIX, no. 3, 1981, 297-309.
- ES, J.C., van, PYLMAN, H.R.: Het verwijzen van ziekenfondspatiënten in 122 Nederlandse Huisartsenpraktijken, Huisarts en Wetenschap, 13, 1970, 433-439.
- ES, J.C., van: Paradigma's van de huisartsgeneeskunde, Huisarts en Wetenschap, 21, 1978, 451-458.
- EVERITT, B.: Cluster analysis, Halsted Press, New York, 1974.

- FELDSTEIN, M.S.: Econometric studies of health economics,
in: Frontiers of quantitative economics,
Vol. II, e.d. by M.D. Intrilligator and D.A. Kendrick,
North-Holland Publ. Comp.,
Amsterdam, 1974.
- FESTEN, H.: 125 jaar geneeskunst en maatschappij,
K.N.M.G., Utrecht, 1974.
- FOETS, M., NUYENS, Y.: Focus op de belgische gezondheids-
zorg,
Brussel, 1978.
- FUCHS, V.R.: Problems and choices, in:
D. Mechanic (Ed.): Readings in Medical sociology,
The Free Press, New York, 1980.
- GEUS, C.A., de: Congresrede 1978,
Huisarts en Wetenschap, 21, 1978, 483-485.
- GREEP, J.M.: Naar een medische overbevolking,
Medisch Contact, 35, 1980, 481-489.
- HARRIS, D.M.: An elaboration of the relationship between ge-
neral hospital bedsupply and general hospital
utilization,
Journal of Health and Social Behavior, 16, 1975,
163-172.
- HIESTAND, D.J.: Research into manpower for health services,
Milbank Memorial Fund Quarterly, 1966, 146-186.
- HILDEBRAND, D.K.: Prediction analysis of cross classifica-
tion,
Wiley and Sons, New York, 1977.
- HIRS, W.M., HOSMAN, C.M.H.: Psychische problematiek en de
centrale positie van de huisarts,
Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid, 1973,
49-56.

- HOGERZEIL, H.H.W.: Resultaten in een huisartsenpraktijk,
Utrecht, 1954.
- HOGERZEIL, H.H.W.: Kritische beschouwingen betreffende het
rapport van dr. I. van der Wielen,
Huisarts en Wetenschap, 3, 1960.
- HOLMES, C.: Toward the measurement of primary care,
Milbank Memorial Fund Quarterly,
Vol. 56, 1978, 231-251.
- HOOF, J.J.B.M., van: Het beroep als object van sociologisch
onderzoek,
SISWO, Amsterdam, 1969.
- HORST, F. van der, VIERHOUT, W., MEULDERS, W.: Probleemge-
oriënteerde verslaglegging,
Huisarts en Wetenschap, 24, 1981, 325-335.
- HOVE-BAECK, A, van: Het professionaliseringsproces van de
Nederlandse huisarts, I, II,
Leuven, dissertatie, 1978.
- HUYGEN, F.J.: Gezondheid, ziekte, gezin en huisarts,
Medisch Contact, 35, 1980, 433-435.
- HUYSMANS, F., e.a.: Gezondheidszorg in Nederland,
SUN, Nijmegen 1973.
- JACOBY, I., KNIDIG, D.: Taskanalysis in national health
service corps field stations: a methodological
evaluation,
Medical Care, Vol. XIII, 1975, 308-317.
- JANSEN-EMMER, E.M.: Bijdrage tot de kennis van het aandeel
van de huisarts in de Geneeskundige verzorging
van de Amsterdamse bevolking,
Zeist, dissertatie; 1958.

- JEFFERS, J.R.: On the demand versus need for medical services and the concept of "Shortage",
American Journal of Public Health, Vol. 61, 1971,
46-63.
- JOHNSON, T.J., Professions and power,
The Macmillan Press, London, 1972.
- JUFFERMANS, P.: Overheidsbeleid en ziekenfondsen 1945-1977,
Sun, Nijmegen, 1977.
- KERLINGER, F.N.: Foundations of behavioral research,
Holt, Rinehart and Winston, London, 1964.
- KERLINGER, F.N., PEDHAZUR, E.J.: Multiple regression in behavioral research,
Holt, Rinehart and Winston, London, 1973.
- KIMBELL, L.J., LORANT, J.M.: Physician productivity and returns to scale,
Health Services Research, no. 4, 1977, 367-379.
- KLINKERT, J.J.: Verloskundigen en artsen,
Alphen aan de Rijn/Brussel, dissertatie, 1980.
- KLINKERT, J.J.: Huisarts en professie,
Huisarts en Wetenschap, 21, 1978, 6-10, 43-47,
93-96.
- K.N.M.G.-commissie: De plaats van de medicus in het eerste echelon,
Medisch Contact, 31, 1976, 141-164.
- KOVNER, J.W.: Measurement of outpatient office visit services,
Health Services Research, no. 3, 1969, 112-127.
- KROGT, Th.P.W.M., van der,: Professionalisering en collectieve macht,
's Gravenhage, dissertatie, 1981.

- KRUIDENIER, H.J.: Afstand tot ziekenhuis van invloed op verwijspatroon,
Inleg, 1977, 32-39.
- KRUIDENIER, H.J.: Een onderzoek naar de factoren die de hoogte van het verwijsperscentage beïnvloeden,
Cursus Ziekenfonds- en ziektekostenverzekeringsbeleid, 1975-1976 (scriptie).
- LAMBERTS, H.: Primary Health Care monitoring project,
Huisarts en Wetenschap, 23, 1980, 293-304.
- LAMBERTS, M.: De morbiditeitsanalyse 1972 voor de groepspraktijk Ommoord: een nieuwe ordening van ziekten en probleemgedrag voor de huisartsgeneeskunde,
Huisarts en Wetenschap, 17, 1974, 7-42, 61-75;
18, 1975, 454-474.
- LAMBERTS, M.: Een toekomstvisie uit 1964: de werkzaamheden in de huisartspraktijk nu en in de toekomst,
Huisarts en Wetenschap, 25, 1982, 199-202.
- LAMBERTS, H.: Hoe beïnvloedbaar is de huisarts?,
Huisarts en Wetenschap, 24, 1981, 424-430.
- LAMBERTS, H.: Een nieuwe classificatie,
Huisarts en Wetenschap, 22, 1979, 379-385.
- LAMBERTS, H., SLOOT, E.: Multidisciplinaire problemenclassificatie,
Huisarts en Wetenschap, 1978, 53-62.
- L.H.V.: Blauwdruk Beleid Landelijke Huisartsenvereniging,
1975.
- L.H.V.: Functie-omschrijving van de huisarts,
Medisch Contact, 36, 1981, 1474-1476.
- L.H.V.: Regionale bijeenkomsten over blauwdruk beleid Landelijke Huisartsen Vereniging,
Medisch Contact, 30, 1975, 1139-1143.

- L.H.V.: Nieuwe Blauwdruk,
Medisch Contact, 32, 1977, 973-977.
- L.H.V.: Interimrapport van de commissie takenpakket, oktober
1976.
- L.H.V.: De taken van de huisarts, rapport van de Commissie
Takenpakket der Landelijke Huisartsen Vereniging,
Medisch Contact, 32, 1977, 765-789.
- L.H.V.: Conceptrapport basistaken-pakket van de huisarts,
Utrecht, Ledenbrief 1, 1982.
- LUHMAN, R.: Occupations and ideologies: a conceptual orienta-
tion,
The Kansas Journal of Sociology, VII, 63-69.
- LULOFS, J.G.: Een markttheoretische benadering van profes-
sies,
Mens en Maatschappij, 56, 1981, 349-377.
- MARSH, G., KAIN-CANDEL, P.: Teamcare in general practice,
Croom Helm, London, 1976.
- MARSH, G., Mc NAY, R.A.: Teamworkload in an English general
practice; I, II,
British Medical Journal, 23, 1974, 487-493.
- MELKER, R.A. de: Ziekenhuispatiënt, huisarts, huisgezin,
Nijmegen, dissertatie, 1973.
- MELKER, R.A. de: Gebruik diagnostische faciliteiten door de
huisarts,
Medisch Contact, 35, 1980, 699-705.
- MELKER, R.A. de: Over de invloed van de huisarts op het ver-
wijspercentage,
Medisch Contact, 30, 1975, 1145-1146.

- MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN: Indeling van Nederland in provincies nieuwe stijl, februari 1977.
- MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID en MILIEUHYGIENE: Structuurnota Gezondheidszorg, Staatsuitgeverij, 's Gravenhage, 1974.
- MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN MILIEUHYGIENE: De ondersteuning van de eerstelijnsgezondheidszorg, Staatsuitgeverij, 's Gravenhage, 1979.
- MONTFORT, P., van: Functieclassificatie van algemene ziekenhuizen in het kader van het Basisonderzoek kostenstructuur ziekenhuizen, N.Z.I., Utrecht, 1976.
- NAVARRO, V.: Redefining the health problem and implications for planning personal health services, HSMHA Health Reports, Vol. 86, 1971, 711-724.
- NELSON, E.: A Study of the validity of the task inventory method of job analysis, Medical Care, Vol. XIII, 1975, 104-113.
- N.H.G.-commissie Wetenschappelijk Onderzoek: Woutschotenrapport, januari 1959.
- N.H.G.: Methodisch werken, Huisarts en Wetenschap, 21, 1978, 322-335.
- N.H.G.: Hoe helpt de dokter? Utrecht, 1975.
- N.H.I.: Registratie wetenschappelijk onderzoek, Utrecht, 9, 1980.
- NIE, H.N., e.a.: Statistical package for the social sciences, Mc Graw-Hill, New York, 1975.

- OLIEMANS, A.P., VEN, W., van de: Morbiditeitsanalyse in een solo-huisartspraktijk,
Huisarts en Wetenschap, 18, 1975, 437-448.
- OLIEMANS, A.P.: Morbiditeit in de huisartsenpraktijk,
Utrecht, dissertatie, 1969.
- OSTERSON, S., SINGHAM, L.A.;: The machine methaphor in medicine, in:
Mishler, E.G. (red.): Social contents of health illness and patient care,
Cambridge University Press, London, 1981.
- PARRISH, M.H.: Time study of general practitioners office hours,
Arch. Environ. Health, VOL. 14, 1967, 892-898.
- PARRY, N., PARRY, J.: The rise of the medical profession, a study of collective social mobility,
Croom Helm, London, 1976.
- PEL, J.Z.S.: Over de invloed van de huisarts op het verwijspercentage,
Medisch Contact, 30, 1975, 988-990.
- PETERS, J.M.: Samenwerking eerste- en tweedelijs-gezondheidszorg,
Utrecht, dissertatie, 1982.
- PHILIPSEN, H., Omvang van de gezondheidszorg onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen,
Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 54, 1976, 26-35.
- PRAAG, B.M.S., van: Meer huisartsen, minder kosten,
Medisch Contact, 35, 1980, 240-241.
- PRAAG, B.M.S., van, GAAG, J., van der, RUTTEN, F.F.H.: Vraagaanbod relaties in de sector gezondheidszorg,
Economisch Instituut, Leiden, 1975.

- POOL, J.: Instroombeperking schijnoplossing?,
Medisch Contact, 36, 1981, 501-504.
- POORTER, J.: Vraag en aanbod van artsen in het jaar 2009,
Medisch Contact, 32, 1977, 269-273.
- POSTHUMA, B., ZEE, J., van der: Tussen eerste en tweede
echelon; 1.2.,
N.H.I., Utrecht, 1977-1978.
- POSTHUMA, B., ZEE, J., van der: Verwijscijfers en de ver-
kleining van de huisartspraktijk,
Gezondheid en samenleving, 1, 1980, 59-68.
- PUYLAERT, F.W.J.: Versterking van de eerste lijn door raad-
plegen van de diagnost; I, II,
Medisch contact, 33, 1978.
- RAUPP, J.L.M.: Over werkwijzen van huisartsen,
Helmond, dissertatie, 1972.
- REINHARDT, W.E.: Manpower substitution and productivity in
medical practice; review of research,
Health Services Research, no. 3, 1973, 200-226.
- REINHARDT, W.E.: A Production function for physicians' ser-
vices,
Review of Economics and Statistics, Vol. 54, 1972,
55-56.
- RICHARDSON, J.: The inducement hypothesis - that doctors
generate demand for their own services, in:
J. v.d. Gaag and M. Perlman (eds.): Health, Eco-
nomics and Health Economics,
North Holland Publishing Company, Amsterdam, 1981.
- RIDDERIKHOFF, J.: Functiebepaling van de huisarts,
Medisch Contact, 36, 1981, 1134-1140; 1176-1179.

- RIEDEL, R.L., RIEDEL, D.C.: Practice and performance: an assesment of ambulatory care,
An Arbor, Michigan, 1979.
- ROP, H.J., LAMBERTS, H., WEEL, C., van: Huisarts en verwijs-
gedrag,
Huisarts en Wetenschap, 22, 1979, 306-312.
- RUHE, A.H.M.: Een huisartsenpraktijk in 1938 en 1954,
Assen, dissertatie, 1957.
- RUTTEN, F.F.H.,: The use of health care facilities in the
Netherlands, an econometric analysis,
Leiden, dissertatie, 1978.
- RUTTEN, F.F.H., GAAG, J. van der, PRAAG, B.M.S., van: Het
ziekenhuis in de gezondheidszorg,
Economisch Instituut, Leiden, 1975.
- RUTTEN, F.F.M., GAAG, J., van der : Referrals and the demand
for specialist care in the Netherlands,
Health Services Research, 1977, 233-250.
- SMITH, B.A.: Value for money in health services,
Heineman, London, 1976.
- SPREEUWENBERG, G.: Wat betekent voor de huisarts integrale
zorg?
Huisarts en Wetenschap, 25, 1982, 88-102.
- TEN CATE, R.S. (red.): Samenwerken samen bouwen in de eer-
stelijnsgezondheidszorg,
Bohn, Scheltema en Holkema, Utrecht, 1977.
- THUNG, P.J., de GRUIL- EGMOND, M., van: De vraag naar art-
sen, tien jaar terug en nu,
Medisch Contact, 33, 1978, 985-987.
- TIELENS, V.C.: De huisarts als vraagverhelderaar, in:
J.P. Dopheide, J. van der Zee (red.): Holland
naar de horizon,
N.H.I., Utrecht, 1979.

- VEDER-SMIT, E.: Schets van de eerstelijnsgezondheidszorg,
Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 16066 nrs. 1-2.
- VERHOEFF, E.: Gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen in
Nederland,
Nijmegen, dissertatie, 1979.
- VLIET, R.C.J.A., van, VEN, W.P.M.M., van der: Analyse van
medische consumptie en van verschillen tussen
ziekenfonds en particulier verzekerden,
COEPS-rapport, Leiden, 1982.
- VRIES, M., de: Over de invloed van de huisarts op het ver-
wijspercentage,
Medisch Contact, 30, 1975, 1438-1440.
- VRIES, - ROBBE, P.F., de: Medische besluitvorming, een aan-
zet tot formele geneeskunde,
Groningen, 1978.
- VOORT, H., van der: De "macht" van de huisarts,
Huisarts en Wetenschap, 25, 1982, 135-138.
- WALL, G. van der: Praktijkverkleining, maatschappelijk
vraagstuk,
Medisch Contact, 35, 1980, 256-261.
- WHITE, K.L.: Patterns of medical practice, in:
D. Clark, B. MacMahon (eds.): Textbook of preven-
tive medicine, Boston, 1967.
- WIELEN, Y., van der: De huisarts en de doeltreffendheid van
zijn aandeel in de gezondheidszorg,
Assen, dissertatie, 1960.
- WISHART, D.: CLUSTAN user manual; third edition,
Edinburg University, 1978.
- WOLFE, S.: The work of a group of doctors in Saskatchewan,
Milbank Memorial Fund Quarterly, 1967, 103-129.

WOLFF, L., de: De opkomst van het artsenkartel, in:
Haagse Post, 1978.

ZEE, J. van der: De vraag naar diensten van de huisarts,
Maastricht, dissertatie; 1982.

ZUTPHEN, W., van: Taakanalyse van de huisarts (onder voorbe-
houd), proefschrift in voorbereiding, Maastricht,
1983.

BIJLAGE 1: VRAGENLIJST, GEBRUIKT BIJ "KLEINE" EN "GROTE"
STEEKPROEF

		gemiddeld aan- tal of persen- tage in:	
Persoons- en praktijkgegevens van de huisarts		kleine steek- proef	grote steek- proef
Hoe lang werkzaam in huidige praktijk		jaren 11.1	10.5
Grootte van praktijk per 1 januari 1979:			
- aantal ziekenfondspatiënten		2041	2000
- aantal particuliere patiënten		906	890
Apotheekhoudend?	1. nee	67.7	71.5
	2. ja	32.3	28.5
Praktijkvorm:	1. solopraktijk	62.4	67.1
	2. associatie	19.4	19.1
	3. groepspraktijk	8.6	5.4
	4. gezondheids- centrum	8.6	5.4
	5. andere gestructureerde samenwerking nl.:	1.1	3.0

Indien er sprake is van gestructureerde samenwerking:

7a. Met wie?	andere arts(en)	29.6	22.6
	apotheker	10.3	12.2
	fysiotherapeut(e)	29.4	20.7
	maatschappelijk werk	33.1	26.2
	psycholoog(e)	6.2	3.1
	wijkverpleegkundige	43.5	27.7
	anderen, nl.:		

Heeft u een vaste dienstregeling met uw (buurt) collegae?

1. nee, door naar 9.	1.1	1.3
2. ja, door naar 8a.	98.9	98.0

8a. Welke?	avond/nachtdienst	83	78.8
	vakantie	82	82.7
	weekenddienst, door naar 8b	95	96.6

Indien er een weekenddienstregeling is:

8b. - Hoe vaak?	1 x per weken
- aantal patiënten	

9. Heeft u hulppersoneel in uw praktijk?

1. nee door naar 10.	ja:	98.9	94.1
2. ja, door naar 9a.			

9a. Welke hulp?	echtgenoot(e)	49.5	51.5
	dokters- of praktijkassistent(e)	80.6	68.6
	apothekersassistent(e)	22.6	16.9
	verpleger(sten)	4.3	2.1
	medisch analist(e)		
	of laborant(e)	2.2	0.7
	administratieve assistentie	11.8	9.0
	assistent-arts	14.0	8.6
	andere, nl.:	6.5	3.9

10. Heeft u momenteel iemand in opleiding in uw praktijk

1. nee, door naar 11.	71.0	73.3
2. ja, door naar 10a.		

10a. Wie?	co-assistent(e)	7.5	5.4
	arts-assistent(e)	18.3	13.2
	doktersassistent(e)	12.9	13.0
	overige, nl.:		

11. Wilt u door aankruisen aangeven over welke van onderstaande instrumenten u de beschikking heeft tijdens uw praktijkuitoefening? ja:

1. audiometer	18.3	23.3
2. bloeddrukmeter	100	99.7
3. brillendoos	21.5	23.0
4. catheters	94.6	93.6
5. elektrocardiograaf	30.1	20.8
6. elektronische stethoscoop	4.3	6.8
7. Hb meter vgl. Sicca	73.1	71.8
8. hechtset	97.8	95.3
9. hyfrecator	65.6	58.0

10. kogeltang voor het plaatsen van een I.U.D.	48.4	43.6
11. Mayo intubatieset	36.6	33.2
12. ophtalmoscoop	90.3	87.9
13. peak-flow meter	33.3	27.9
14. polarimeter	3.2	4.2
15. proctoscoop	54.8	54.1
16. rectoscoop (25-30cm)	8.6	5.0
17. spiegel voor indirecte laryngoscopie	58.1	61.6
18. tonometer	25.8	21.0
19. U.K.G.-apparaat	3.2	1.3
20. Vaginaalspecula	100	99.5

Taakperceptie

Hierna volgen een aantal pagina's met uitspraken over een aantal werkzaamheden van de huisarts.

Deze uitspraken zijn geformuleerd als: "De huisarts moet..." etc. Wilt u naar aanleiding van deze uitspraken telkens aangeven wat de Nederlandse huisarts met een volledige dagtaak naar uw mening behoort te doen en wat niet. U wordt verzocht niet uw huidige feitelijke werkzaamheden aan te geven.

Naast uw mening over wat de huisarts behoort te doen, vragen wij ook naar uw mening over de mogelijkheden, wat betreft gezondheidszorgvoorzieningen en tijd, die u ter beschikking staan om de door u gewenste werkzaamheden te verrichten. Hierover hebben we per onderwerp telkens twee uitspraken geformuleerd.

Na elke uitspraak staat een schaalverdeling van 1 tot 5.
De cijfers hebben de volgende betekenis:

- 1 = mee eens
- 2 = enigszins mee eens
- 3 = neutraal of geen mening
- 4 = enigszins mee oneens
- 5 = mee oneens

Wilt u telkens door omcirkeling van één cijfer aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de betreffende uitspraak.

N.B.: Het gaat voornamelijk om uw eerste indruk van een uitspraak. Het is dan ook van belang dat u niet te lang bij een bepaalde uitspraak blijft stilstaan.

	"kleine" steek- proef (percentage "mee eens")	"grote" steek- proef (percentage "mee eens")
12. <u>Diagnostiek</u>		
1. Het analyseren van sociale problemen van zijn patiënten behoort tot de taak van de huisarts.	79.3	80.8
2. De huisarts moet trachten van alle klachten die zijn patiënten hem voorleggen, zelf de oorzaken te achterhalen.	41.3	50.2
3. De huisarts moet in zijn diagnose niet alleen anamnethische onderzoekgegevens betrekken, maar tevens het gedrag van de patiënt en zijn eigen reactie daarop.	92.4	94.4
4. De huisarts moet zijn patiënten duidelijk maken, dat hij zich in hoofdzaak met hun lichamelijk welbevinden bezighoudt.	72.8	70.1

5.	De voornaamste taak van de huisarts is vast te stellen door wie zijn patiënt op de meest adequate wijze kan worden behandeld.	51.1	51.7
6.	De huisarts dient meer aandacht te besteden aan diagnostiek dan aan enige andere taak.	34.8	33.7
7.	Ik vind de voorzieningen in mijn omgeving ter ondersteuning van de door mij gewenste diagnostiek voldoende.	91.3	87.7
8.	Naar mijn mening kan mijn diagnostiek door tijdgebrek vaak niet zo uitgebreid zijn als ik wel zou willen.	41.3	44.9

13. Therapie

1.	De huisarts moet proberen zijn patiënten zo veel mogelijk zelf te behandelen in plaats van doorverwijzen.	78.3	81.6
2.	Gesprekstherapie moet tegenwoordig de noodzakelijke vaardigheden van de huisarts behoren.	70.7	68.3
3.	De huisarts moet in zijn therapeutische handelen zoveel mogelijk voorop stellen dat de patiënt zelf verantwoordelijk is voor het herstel van zijn gezondheid.	93.5	86.7
4.	De huisarts is de eerst aangewezen om een fysiologische partus te leiden.	35.9	41.4

5. Wanneer de patiënt een behandeling vraagt die de huisarts niet zinvol acht, moet hij deze toch verstrekken.	12.2	14.4
6. Bij minder dan tien bevallingen per jaar is het onverantwoord dat de huisarts zelf bevallingen leidt.	77.2	16.1
7. De huisarts dient meer kennis te van de psychofarmaca dan van psychotherapie.	25.0	53.5
8. Ik vind dat de aanwezige gezondheidszorgvoorzieningen mij voldoende in staat stellen mijn patiënten de door mij gewenste behandeling te geven.	62.0	73.8
9. Naar mijn mening kom ik door tijdgebrek vaak niet toe aan door mij gewenste vormen van behandeling.	42.9	41.3

14. Begeleiding

1. De huisarts moet beschouwd worden als de meest aangewezen persoon om stervensbegeleiding te bieden.	80.6	78.6
2. De begeleiding van high-risk groepen moet een van de meest belangrijke taken van de huisarts zijn.	77.4	76.0
3. De huisarts moet psychiatrische patiënten na hun ontslag uit een inrichting zelf begeleiden.	37.6	34.2
4. De huisarts dient de begeleiding bij revalidatie van zijn patiënten in vrijwel alle gevallen zelf uit te voeren.	24.7	24.5

5.	Chronisch zieken dienen in overleg met de specialist zoveel mogelijk door de huisarts behandeld te worden.	94.6	92.0
6.	De huisarts is meer geschikt om de begeleiding van licht psychiatrische patiënten op zich te nemen dan de ambulante geestelijke gezondheidszorg.	65.6	59.9
7.	Ik vind dat ik over voldoende specifieke voorzieningen kan beschikken om mijn chronisch zieken een gepaste begeleiding te geven.	59.8	67.0
8.	Naar mijn mening heb ik voldoende tijd om chronisch zieken uit mijn praktijk de door mij noodzakelijk geachte begeleiding te geven.	58.1	67.2

15. Preventie

1.	De individuele primaire preventie moet tot het specifieke terrein van de huisarts worden gerekend.	73.1	72.8
2.	In iedere huisartsenpraktijk zou door de huisarts periodiek screeningsonderzoek moeten worden verricht bij high-risk groepen.	39.1	40.8
3.	De huisarts behoort zijn patiënten op te voeden tot een selectiever gebruik van de medische voorzieningen.	91.3	88.3
4.	De huisarts moet zich vanuit zijn werk ook met sociale en politieke problemen bemoeien.	38.0	38.9

5.	De maatschappelijke gezondheidszorg moet het merendeel van de primaire preventietaken van de huisarts overnemen.	25.6	47.9
6.	Vroege opsporing behoort meer tot de taken van de maatschappelijke gezondheidszorg dan tot de taken van de huisarts.	35.2	36.3
7.	Het signaleren van maatschappelijke problemen als mogelijke pathogene factoren moet bij uitstek tot de taak van de huisarts gerekend worden.	65.2	58.2
8.	Ik vind dat er in mijn omgeving voldoende faciliteiten zijn om de door mij gewenste preventie mogelijk te maken.	48.9	51.8
9.	Naar mijn mening heb ik voldoende tijd om de door mij gewenste vormen van preventie toe te passen.	42.4	42.6
16.	<u>Verwijzing binnen de gezondheidszorg</u>		
1.	Huisartsen moeten gericht naar super-specialisten kunnen verwijzen.	79.1	86.0
2.	Huisartsen zouden door specialisten veel intensiever bij de behandeling van door hen verwezen patiënten betrokken moeten worden.	80.4	81.9
3.	In de overwegingen over al dan niet verwijzen van een patiënt dient de huisarts ook de stijgende kosten van de gezondheidszorg te betrekken.	77.2	71.2

4.	De huisarts behoort na een therapeutische verwijzing verantwoordelijkheid voor zijn patiënt te blijven dragen.	77.2	70.5
5.	Als de patiënt zelf graag verwezen wil worden ter extra geruststelling dient een huisarts hiermee in te stemmen.	69.2	66.6
6.	Ik vind dat ik over voldoende mogelijkheden tot verwijzen beschik.	60.9	68.2
7.	Naar mijn mening moet ik door tijdgebrek vaker verwijzen dan ik eigenlijk zou willen.	25.0	22.3
17.	<u>Verwijzing buiten de gezondheidszorg</u>		
1.	Huisartsen behoren patiënten indien nodig zo snel mogelijk door te sturen naar de sociale dienstverlening.	64.1	61.3
2.	De huisarts moet de sociale problemen van zijn patiënten zelf aanpakken.	26.1	27.6
3.	Wanneer de huisarts een patiënt doorstuurt naar de sociale dienstverlening is zijn verdere begeleiding niet meer noodzakelijk.	6.5	14.4
4.	Doordat de huisarts vaak als een soort ombudsman beschouwd wordt inzake sociale problemen, komt hij aan zijn eigenlijke werk te weinig toe.	30.4	27.4
5.	Het behoort tot de taak van de huisarts om verantwoord advies over sociale voorzieningen te geven aan zijn patiënten.	50.0	50.2

- | | | | |
|----|--|------|------|
| 6. | Ik vind dat er voldoende voorzieningen op het gebied van de sociale dienstverlening zijn, waar ik mijn patiënten, indien nodig, naar kan doorsturen. | 60.9 | 68.2 |
| 7. | Naar mijn mening kom ik ten gevolge van tijdgebrek onvoldoende toe aan het geven van adviezen inzake sociale problemen. | 27.2 | 24.5 |

18. Samenwerking met andere eerstelijns werkers

- | | | | |
|----|--|------|------|
| 1. | Groepspraktijken en andere vormen van gestructureerd samenwerken tussen huisartsen betekenen een verlichting van ieders afzonderlijke taak. | 37.6 | 36.4 |
| 2. | Het klachtenaanbod van de patiënten maakt samenwerking van de huisarts met andere disciplines onontkoombaar. | 90.1 | 86.6 |
| 3. | De oorzaken van eventuele moeilijkheden bij samenwerking met andere disciplines moeten meer gezocht worden in mentaliteitsverschillen dan in praktisch-organisatorische omstandigheden. | 70.3 | 65.0 |
| 4. | Gestructureerd samenwerken met collega-huisartsen moet beschouwd worden als een noodzakelijke voorwaarde voor een kwalitatief verantwoorde zorg. | 69.7 | 59.4 |
| 5. | Binnen een samenwerkingsvorm waaraan ook andere disciplines deelnemen, blijft de huisarts de uiteindelijke verantwoordelijkheid dragen voor de medische beslissingen ten aanzien van zijn patiënten. | 57.1 | 59.4 |

6.	In een samenwerkingsverband met andere disciplines komt de specifieke taak van de huisarts beter tot zijn recht.	61.5	56.4
7.	Verschillen in werkt tempo en werkmethode tussen de huisarts en andere disciplines bemoeilijken de samenwerking in hoge mate.	63.7	57.2
8.	Kenmerkend voor een goede samenwerking met andere disciplines is het gezamenlijk dragen van de verantwoordelijkheid voor de welzijnszorg voor de patiënten.	76.9	75.0

19. Taak-ondersteuning

Wilt u door telkens een cijfer te omcirkelen aangeven in welke mate u van onderstaande gezondheids- en welzijnszorgvoorzieningen gebruik maakt bij het vervullen van de vermelde taken. Wilt u daarna, eveneens door omcirkeling van een cijfer, aangeven in hoeverre de genoemde voorzieningen naar uw mening van nut zijn of kunnen zijn bij het vervullen van diverse taken.

	GEBRUIK		(mogelijk) NUT	
	Percentage "Geen"		Percentage "Geen"	
A. t.a.v. diagnostiek	KS	GS	KS	GS
1. röntgenfaciliteiten voor mammografie	21.5	29.0	14.0	14.6
2. afdeling van het centraal laboratorium van de bloedtransfusiedienst	51.6	58.8	37.6	30.5

3.	consultatiebureau voor T.B.C.-bestrijding	34.4	33.3	8.6	14.1
4.	ambulante geestelijke gezondheidszorg	26.9	26.1	15.1	15.0
5.	ziekenhuislaboratorium	29.0	35.5	21.5	17.9
6.	huisartsenlaboratorium	33.8	30.6	30.1	11.6
7.	algemeen maatschappelijk werk	26.9	25.4	14.0	14.5
8.	E.C.G. dienst	64.5	71.5	20.4	20.9

Overige:

		GEBRUIK		(mogelijk) NUT	
		Percentage "Geen"		Percentage "Geen"	
B.	t.a.v. medicamentkeuze- therapie	KS	GS	KS	GS
1.	stollingslaboratorium	31.2	24.6	17.2	14.6
2.	(geformaliseerd) overleg met ziekenhuisapotheker	94.6	92.8	65.6	51.7
3.	(geformaliseerd) overleg met klinisch farmacoloog	95.7	94.1	54.8	43.6
4.	(geformaliseerd) overleg met gevestigd apotheker	45.2	40.3	24.7	14.2

Overige:

	GEBRUIK		(mogelijk) NUT	
	Percentage "Geen"		Percentage "Geen"	
C. t.a.v. therapeutische handelingen	KS	GS	KS	GS
1. E.H.B.O. poli	37.6	31.1	24.7	14.2
2. fysiotherapeut	5.4	2.0	7.5	3.2
3. revalidatiearts	61.3	63.1	25.8	15.9
4. wijkverpleging	10.8	8.8	4.3	2.9
5. consultatiebureau voor geboorteregeling en sexualiteitsvragen	86.0	89.1	55.9	50.1
6. chirurgische poli	24.7	10.2	12.2	5.1
Overige:				

	GEBRUIK		(mogelijk) NUT	
	percentage "Geen"		percentage "Geen"	
D. t.a.v. therapeutisch gesprek	KS	GS	KS	GS
1. algemeen maatschappelijk werk	36.5	38.1	21.5	18.4
2. ambulante geestelijke gezondheidszorg	32.3	3.1	16.1	17.5
3. psychiater	51.6	40.6	25.8	21.1
4. psycholoog	71.0	72.2	17.2	21.0
Overige:				

	GEBRUIK		(mogelijk) NUT	
	percentage		percentage	
	"Geen"		"Geen"	
E. t.a.v. advies	KS	GS	KS	GS
1. diëtiste	35.4	39.1	16.2	18.1
2. schooladviesdienst	71.0	74.0	30.1	27.4
3. consultatiebureau voor geboorteregeling en sexualiteitsvragen	89.2	89.9	55.5	51.1
4. algemeen maatschappelijk werk	40.8	38.5	19.4	20.8
5. bureau voor medische sportkeuring	81.7	76.9	43.0	54.5
6. bedrijfsgeneeskundige dienst	55.9	62.2	26.9	25.4

Overige:

	GEBRUIK		(mogelijk) NUT	
	Percentage		Percentage	
	"Geen"		"Geen"	
F. t.a.v. begeleiding van patiënten	KS	GS	KS	GS
1. algemeen maatschappelijk werk	34.4	37.3	16.3	16.3
2. ambulante geestelijke gezondheidszorg	38.7	40.4	16.2	18.6
3. consultatiebureau voor alcoholisme en drugs	51.6	55.8	19.4	24.0

4.	schoolmaatschappelijk werk	87.1	88.1	51.6	43.7
5.	klinisch psychiater	61.3	49.1	30.1	22.0
6.	pastor	71.0	70.5	29.0	29.6

Overige:

		GEBRUIK		(mogelijk) NUT	
		Percentage		Percentage	
		"Geen"		"Geen"	
		KS	GS	KS	GS
G.	t.a.v. Preventie				
1.	consultatiebureau voor T.B.C.-bestrijding	36.5	42.8	9.7	16.3
2.	ziekenhuislaboratorium voor huisartsen	34.4	27.8	20.4	14.5
3.	E.C.G. dienst	70.0	72.7	23.6	25.4
4.	G.G.& G.D./districts- geneeskundige dienst	77.4	70.8	37.6	38.7
5.	bedrijfsgeneeskundige dienst	72.0	70.2	29.0	30.0
6.	consultatiebureau voor zuigelingenverzorging	18.7	18.0	11.8	8.6
7.	schoonartsenzorg	31.1	34.2	12.9	18.0
8.	consultatiebureau voor geboorteregeling en sexualiteitsvragen	80.6	87.3	51.6	51.0

Overige:

20. Wilt u, door telkens een cijfer te omcirkelen, aangeven op welk niveau - diagnostisch en therapeutisch - een huisarts moet kunnen functioneren met betrekking tot aandoeningen, waarbij u ervan uit mag gaan, dat er geen acute of dringende indicaties bestaan voor spoedopname of spoedverwijzing.

A. <u>Diagnostisch niveau</u>	KS	GS
	(percentage "mee eens")	
1. Een huisarts behoort zelfstandig de diagnose cholelithiasis te kunnen stellen.	92.5	96.7
2. Een huisarts moet, eventueel m.b.v. een E.C.G.-dienst, zelf cardiale ritmestoornissen kunnen differentiëren.	38.7	32.7
3. Een huisarts dient ingeval van fertiliteitsklachten zelf een onderzoek naar de oorzaken bij beide partners in te kunnen stellen met behulp van gynaecologisch onderzoek, B.T.C., Sims-Hühner-test en semenanalyse.	38.7	32.7
4. Een huisarts behoort met behulp van gedetailleerd onderzoek ontwikkelingsstoornissen bij kinderen te kunnen vaststellen.	32.2	30.6
5. Een huisarts dient E.C.G.'s te kunnen beoordelen.	20.4	26.3
6. Een huisarts moet audiogrammen kunnen beoordelen.	48.3	46.5
7. Een huisarts moet oogfundusonderzoek kunnen beoordelen.	61.3	70.3

8. Een huisarts moet d.m.v. een punctie een haemarthros kunnen vaststellen.	63.4	67.7
9. Een huisarts dient in staat te zijn een verhoogde oogboldruk te meten.	74.2	68.5

B. Therapeutisch niveau

KS GS
(percentage
"mee eens")

1. Een huisarts moet een paracentese kunnen doen.	43.0	42.5
2. Een huisarts behoort een wigexcisie bij een unguis incarnatus te kunnen uitvoeren.	53.7	62.8
3. De huisarts dient een patiënt met een acute urineretentie als gevolg van een prostaat-hypertrofie zelf te kunnen catheteriseren.	93.5	93.5
4. Het aanmeten van een bril voor presbyopie of lichte myopie moet de huisarts zelf kunnen doen.	26.9	26.4
5. De huisarts behoort een patiënt met een atopie zelf te kunnen desensibiliseren.	64.5	52.5
6. Gevallen van lichte tot matig ernstige rheumatoïde arthritis moeten door de huisarts zelf behandeld kunnen worden.	82.8	80.3
7. Een huisarts dient een patiënt met een ulcus duodeni zelf te kunnen behandelen.	95.7	93.1

- | | | | |
|----|---|------|------|
| 8. | De behandeling van een patiënt in een acute psychische crisistoestand dient door de huisarts gedaan te kunnen worden. | 50.5 | 55.4 |
| 9. | De huisarts dient een gravida met een lichte zwangerschapstoxicose zelf te kunnen behandelen. | 75.3 | 75.2 |

21. Thans volgen er een aantal uitspraken over de verhouding arts-patiënt en over psycho-sociale klachten. Wilt u door omcirkeling van een cijfer aangeven in hoeverre u het met de uitspraak eens of oneens bent?

- | | KS
(percentage
"mee eens") | GS |
|--|----------------------------------|------|
| 1. Een huisarts moet altijd beschikbaar zijn voor zijn patiënten. | 19.3 | 28.8 |
| 2. Als de huisarts een patiënt medicijnen voorschrijft, dan dient hij de werking hiervan aan hem uit te leggen. | 86.0 | 85.6 |
| 3. Patiënten moeten tegen hun huisarts op kunnen zien. | 13.1 | 16.7 |
| 4. Gezien de psychische aard van bepaalde klachten waarmee patiënten bij hun huisarts komen, dient deze zich ook op dit terrein te bekwamen. | 87.9 | 87.8 |
| 5. Huisartsen zouden hun patiënten meer uitleg over hun ziektes moeten geven. | 74.2 | 80.8 |
| 6. Met een afsprakenspreekuur is een huisarts voldoende beschikbaar voor zijn patiënten. | 60.2 | 61.6 |

7.	Het hoort tot de taak van de huisarts zijn patiënt met psycho-sociale klachten de weg te wijzen in de maatschappelijke dienstverlening.	86.9	86.4
8.	Klachten van patiënten hebben vaak meer te betekenen dan oppervlakkig lijkt.	93.5	89.2
9.	Een succesvolle behandeling hangt in hoge mate af van het feit of de patiënt er het nut en de werking van inziet.	89.1	94.1
10.	De huisarts behoort een natuurlijk overwicht te hebben over zijn patiënten.	48.4	46.2
11.	Een huisarts zou patiënten meer mogelijkheden moeten geven om op afspraak buiten het spreekuur bij hem langs te komen.	26.9	41.6
12.	Het verlenen van hulp bij psycho-sociale problemen gaat de competentie van de burens te boven.	17.2	21.0
13.	Het contact van huisarts en patiënt is een contact van gelijkwaardigen.	67.9	70.9
14.	Vakken als psychologie en sociologie moeten een vaste plaats krijgen in de opleiding tot arts.	79.5	77.0

22. Thans volgt er een vraag naar uw mening over een aantal aspecten van uw werk. U wordt verzocht gebruik te maken van de schaalwaarden 1-5 zoals naast het criterium vermeld staan.

Mijn werk als huisarts is:

	KS (percentage "mee eens")	GS
1. Fascinerend	78.4	74.8
2. Routinematig	37.6	37.6
3. Bevredegend	84.9	87.6
4. Vervelend	3.2	6.0
5. Goed	63.4	65.0
6. Creatief	53.7	52.3
7. Waardering schenkend	63.4	65.0
8. Gejaagd	48.3	53.0
9. Aangenaam	76.3	74.7
10. Nuttig	80.7	85.9
11. Vermoeiend	66.6	69.7
12. Gezond	29.0	23.3
13. Uitdagend	76.3	74.5
14. Veeleisend	84.9	87.6
15. Frustrerend	28.9	29.9
16. Eenvoudig	9.6	5.2
17. Uitzichtloos	7.5	4.5
18. Vruchtbaar	65.6	71.0

De Waarneming

GROTE STEEKPROEF (percentage "eens")

23. Wilt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende uitspraken over het waarnemen.

- Meestal voel ik me tijdens de
waarneming erg nerveus.

23.4

- Tijdens de waarneming sta ik erg onder druk	38.2
- Na afloop van de waarneming ben ik geestelijk en lichamelijk volledig uitgeput	15.2
- Waarnemen is buitengewoon vermoeiend	39.7

24. Accepteert u het dat de L.H.V. zich actiever c.q. regulerender opstelt dan het geven van (zwaarwegende) adviezen, indien misstanden in waarnemingsregelingen worden geconstateerd?

1.	Ja	82.3
2.	Geen mening	9.5
3.	Nee	8.2

Nascholing

25. Wilt u uw mening geven t.a.v. de volgende uitspraak.

"eens"

Een huisarts moet verplicht worden om één keer per jaar een georganiseerde cursorische nascholing te volgen.

57.4

26. De duur van een cursorische nascholing dient een aaneengesloten periode te bedragen van:

1.	minder dan 2 dagen	12.1
2.	2 dagen	24.4
3.	3 tot 5 dagen	50.3
4.	meer dan 5 dagen	5.9

27. Hoe moet naar uw mening een verplichte nascholing mogelijk gemaakt worden?

"eens"

- | | |
|---|------|
| 1. Door een waarnemingsregeling binnen de eigen waarnemingsgroep. | 76.2 |
| 2. Door een financiële tegemoetkoming in de kosten van een door de huisarts zelf te zoeken waarnemer. | 10.4 |
| 3. Centraal door het bureau waarnemingen van de L.H.V. | 6.5 |

Toetsing

28. Wilt u t.a.v. de volgende uitspraken uw mening geven?

"eens"

- | | |
|---|------|
| - Iedere vorm van toetsing zal een facultatief karakter moeten hebben. | 60.3 |
| - De resultaten van een periodieke toetsing moeten als voorwaarde gelden voor de registratie in het huisartsregister. | 25.5 |
| - De toetsing dient zich voornamelijk op het medisch handelen van de huisarts te richten. | 61.1 |
| - De arts-patiënt-relatie moet het belangrijkste aspect van de toetsing zijn. | 27.2 |
| - De praktijkorganisatie dient het belangrijkste aspect van de toetsing te zijn. | 22.2 |

Medicatiebewaking

29. Wilt u uw mening geven t.a.v. de volgende uitspraak:

"eens"

Ter voorkoming van ongewenste interactie en overmatig gebruik van geneesmiddelen is een formeel geregelde vorm van medicatie-bewaking noodzakelijk.

75.0

30. Een formeel geregelde vorm van medicatiebewaking dient opgedragen te worden aan: (slechts één antwoord aankruisen s.v.p.)

"eens"

- | | |
|---|------|
| 1. de huisarts | 32.4 |
| 2. de apotheker | 56.0 |
| 3. de inspectie van
de volksgezondheid | 8.0 |

Prescriptie

31. Wilt u uw mening geven t.a.v. de volgende uitspraken?

"eens"

- | | |
|--|------|
| - De Regeling en Klapper dient als verplichte norm t.a.v. de prescriptie te worden ingevoerd. | 31.9 |
| - Een geformaliseerd overleg tussen huisarts en apotheker is noodzakelijk om de kwaliteit van de prescriptie te bewaken. | 72.7 |

Vestigingsbeleid

32. Denkt u dat, indien de L.H.V. zelf geen regulering van vestigingsbeleid tot stand brengt, de overheid deze zaken ter hand zal nemen?

1. ja	75.5
2. geen mening	12.8
3. nee	11.7

33. Accepteert u een verlaging van de rekenormpraktijk (thans 2600) tot 2000?

1. ja	54.4
2. geen mening	14.5
3. nee	31.2

34. Accepteert u een maximering van de praktijkgrootte in verband met een vestigingsbeleid? (Maximeren betekent hier dat de huisarts niet meer gehonoreerd wordt boven de rekenormpraktijk + 25%!)

1. ja	69.7
2. geen mening	7.2
3. nee	23.1

35. Accepteert u een maximum-percentages van 90% van de bruto praktijkopbrengst in één jaar bij overdracht als goodwillbetaling?

1. ja	76.7
2. geen mening	10.3
3. nee	13.0

36. Acht u een verplicht overdragen van nevenfuncties, en dus het openbaarmaken van verdiensten daaruit, een aanvaardbaar instrument in het kader van een vestigingsbeleid?

1. ja	35.5
2. geen mening	22.9
3. nee	41.6

BIJLAGE 2: VERSCHILLEN IN TESTWAARNEMINGEN TUSSEN OBSERVATOREN ONDERLING EN IN VERGELIJKING MET DE ONDERZOEKER-OBSERVATOR, WEERGEGEVEN MET BEHULP VAN DE BIJBEHORENDE WAARDEN VAN χ^2

	test 1		test 2		test 3		test 4	
	freq. tijd		freq. tijd		freq. tijd		freq. tijd	
Diagnostiek	0.71	0.41	0.28	0.05	0.63	0.43	0.57	0.33
Therapie	2.68*	2.89*	0.40	0.31	1.78	0.80	1.68	1.43
Preventie	0.87	0.84	-	-	-	-	0.00	0.63
Begeleiding	-	-	0.01	0.75	0.01	0.46	0.00	0.14
Verwijzing	-	-	0.01	1.37	0.00	0.00	-	-
Vrijheids- graden	7	7	6	6	7	7	8	8
Aantal con- sulten	5	/	5	/	6	/	5	/
Totale tijd	/	43 min.	/	37 min.	/	30 min.	/	48 min.

(De waarden met * zijn significant op .05 niveau).

BIJLAGE 3: OBSERVATIE-CATEGORIEËN

FUNCTIE	ACTIVITEITEN	TIJD IN MIN.	PERC.
Diagnostiek	Anamnese	7747	8.9
	Lichamelijk onderzoek	9397	10.8
	Laboratorium-onderzoek: zelf	978	1.1
	Laboratorium-onderzoek: uitbesteed	558	0.6
	Diagnose: uitbesteed	565	0.7
	22.1%	19245	
THERAPIE	MEDICATIE	5865	6.7
	Advies	2552	2.9
	Gesprek	2488	2.9
	Handeling	2175	2.5
	Partus	56	0.2
	15.1%	13136	
Preventie	Geboorteregeling	2282	2.6
	Perinatale zorg	920	1.1
	G.V.O.	108	0.1
	Vaccinatie	235	0.3
	Periodiek geneeskundig onderzoek	603	0.7
	Surveillance risicopatiënten	369	0.4
	5.2%	4517	

Begeleiding	Curatieve zorg	4077	4.7
	chronisch zieken		
	Follow-up	951	1.1
	Informatie- verstrekken	236	0.3
6.1%		5264	
Verwijzing	Binnen gezondheids-	2207	2.5
	zorg incl. consult		
	vragen/geven		
	Buiten gezondheids-	297	0.3
	zorg incl. inlich-		
	tingen vragen/geven		
2.8%		2504	
Conditiees	Praktijkorganisatie	4652	5.3
	Registratie en		
	administratie	3589	4.1
	Onderwijsgeven	452	0.5
	Bijscholing	1356	1.6
	Samenwerking	2332	2.7
14.2%		12381	
65.5%		57047	sub-totaal

OVERIGE

ACTIVITEITEN	TIJD IN MIN.	PERC.
--------------	--------------	-------

Activiteiten	Keuringen	1294	1.5
als arts	Medisch adviseur	108	0.1
	Medische indicatie	64	0.1
	stellen		
	Groepsbegeleiding	1069	1.2
	Bestuursactiviteiten	64	0.1
	Overige	388	0.5

3,5%	2987	
------	------	--

Apothekerswerk	344	0.4
Sociaal contact	2571	2.9
Telefoon	5021	5.8
Reistijd	9964	11.4
Privé	9205	10.5

31.0%	27105	
-------	-------	--

34.5%	30092	sub-totaal
-------	-------	------------

100%	87139	TOTAAL
	(= + 1452 uur)	

BIJLAGE 4: CORRELATIEMATRIX (PEARSON r) VAN ALLE VARIABLEN
DIE IN DE ANALYSE ZIJN GEBRUIKT.

	1	2	3	4	5	6
Relatieve tijd bested aan						
1. diagnostiek	- -					
2. therapie	+.45	- -				
3. preventie	+.02	+.02	- -			
4. begeleiding	-.18	-.15	-.15	- -		
5. condities	-.37	-.26	-.24	-.21	- -	
6. privé	-.44	-.42	+.03	-.01	+.03	- -
7. proportie verwij- zingen	-.08	-.12	-.29	-.02	+.17	-.13
8. praktijkervaring	-.17	-.09	+.15	+.17	-.08	+.15
9. gemiddeld patiën- tenaanbod	+.51	+.51	+.07	-.04	-.33	-.18
10. taakbreedte	-.14	+.10	-.08	-.01	+.15	-.01
11. niveau van diag. en ther.	-.04	+.02	+.16	-.09	-.11	+.24
12. bereidheid tot samenwerking	-.08	-.02	-.01	-.07	+.35	-.05
13. beschikbare tijd en voorzieningen	-.33	-.25	+.14	+.01	+.19	+.25
14. gebruik van voor- zieningen	+.27	+.04	-.10	+.01	+.01	-.22
15. urbanisatiegraad gemeente	+.17	+.22	-.02	-.04	-.15	-.25
16. ratio kinderen < 14 jaar	-.12	-.01	+.18	-.10	+.16	+.10
17. ratio zf-patiënten	+.08	+.09	-.05	+.07	-.03	+.02
18. praktijkomvang	+.08	+.14	+.01	+.06	-.01	+.01
19. praktijkvorm	+.09	-.08	+.20	-.10	+.22	-.16
20. apotheekhoudend	-.29	-.40	+.06	+.22	+.30	+.16

	7	8	9	10	11	12	13	14
7. proportie ver- wijzingen	-	-						
8. praktijkerva- ring	-.22	-	-					
9. gemiddeld pa- tiëntenaanbod	-.13	-.01	-	-				
10. taakbreedte	-.01	+.02	-.05	-				
11. niveau van diag. en ther.	-.24	+.07	-.04	+.16	-	-		
12. bereidheid tot samenwerking	+.17	-.09	+.05	+.03	+.02	-	-	
13. beschikbare tijd en voor- zieningen	-.12	+.21	-.17	+.13	+.02	-.03	-	-
14. gebruik van voorzieningen	+.12	+.02	+.25	+.05	-.01	+.18	-.07	-
15. urbanisatie- graad gemeente	+.19	-.13	+.20	-.11	-.08	+.01	-.22	+.33
16. ratio kinderen < 14 jaar	-.22	+.03	-.03	+.07	+.09	+.21	-.15	-.26
17. ratio zf pa- tiënten	+.05	-.10	+.04	-.10	-.01	-.01	-.18	+.01
18. praktijkomvang	+.06	+.25	+.25	-.08	-.20	+.02	+.07	+.01
19. praktijkvorm	-.05	-.16	+.04	-.08	-.01	+.42	-.01	+.02
20. apotheekhou- dend	-.15	+.18	-.27	+.17	+.06	+.20	+.20	-.11

	15	16	17	18	19	20
15. urbanisatiegraad gemeente	-	-				
16. ratio kinderen < 14 jaar	-.32	-	-			
17. ratio zf-patiën- ten	+.03	-.03	-	-		
18. praktijkomvang	-.01	+.16	+.10	-	-	
19. praktijkvorm	+.09	+.10	-.06	-.03	-	-
20. apotheekhoudend	-.55	+.32	-.09	-.07	+.08	-

BIJLAGE 5: OVERZICHT VAN VERSCHILLEN IN RELATIEVE TIJDBESTEDING

	praktijk- ervaring		taak- breedte		bereidheid tot samen- werking	
	≤9 jr.	>9 jr.	smal	breed	weinig	veel
1. Diagnostiek	23.3	21.4	23.6	21.5	22.1	22.6
2. Therapie	14.9	14.7	14.4	15.1	14.6	14.8
3. Preventie	5.4	5.1	5.5	5.1	5.8	5.0
4. Begeleiding	<u>5.3</u>	<u>6.7</u>	6.0	6.0	6.3	5.9
5. Condities	14.3	14.2	13.3	14.8	<u>11.5</u>	<u>15.9</u>
6. Privé	10.5	11.0	10.2	11.0	<u>11.6</u>	<u>9.9</u>
7. Verwijzingen	10.4	9.4	9.6	9.7	8.6	10.5

	beschikbare tijd en voorzieningen		niveau van diagnos- tiek en therapie	
	weinig	veel	laag	hoog
1. Diagnostiek	23.8	21.5	22.1	22.5
2. Therapie	<u>16.0</u>	<u>14.0</u>	14.7	14.7
3. Preventie	<u>4.8</u>	<u>5.6</u>	4.0	5.5
4. Begeleiding	6.3	5.9	6.5	5.8
5. Condities	12.0	15.7	15.0	13.8
6. Privé	9.8	11.3	<u>8.7</u>	<u>12.0</u>
7. Verwijzingen	10.2	9.7	10.2	9.6

	gebruik van voor- zieningen		gemiddeld aantal pa- tiënten per uur	
	weinig	veel	<5,5	≥5,5
1. Diagnostiek	<u>19.3</u>	<u>24.3</u>	<u>18.9</u>	<u>26.2</u>
2. Therapie	<u>14.5</u>	<u>14.9</u>	<u>12.6</u>	<u>17.1</u>
3. Preventie	5.8	5.0	4.7	5.6
4. Begeleiding	5.8	6.2	6.3	5.7
5. Conditie	14.7	13.9	<u>16.6</u>	<u>11.6</u>
6. Privé	12.4	9.6	<u>12.3</u>	<u>8.9</u>
7. Verwijzingen	8.9	10.4	<u>11.1</u>	<u>8.8</u>

N.B.: In de cellen van de regels 1 tot en met 6 staan de gemiddelde percentages tijd die besteed zijn aan de betreffende functie gedurende de observatieperiode; in regel 7 staan de gemiddelde proporties verwijzingen per 100 consulten gedurende diezelfde periode.

De onderstreepte gemiddelde waarden verschillen significant op .05 niveau.

CURRICULUM VITAE

Op 22 juni 1942 ben ik geboren te Venlo en mijn schooljaren heb ik doorgeracht in Maasbree.

Het gymnasium β -diploma heb ik behaald aan het Klein-Seminarie Rolduc te Kerkrade in juni 1961. Na twee jaar filosofie in Heerlen en drie jaar theologie in Roermond te hebben gestudeerd, ben ik in 1966 begonnen aan de studie Westerse Sociologie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Hierin behaalde ik het doctoraal examen in april 1972 met als hoofdvakken Methoden en technieken van Onderzoek en Theoretische Sociologie.

In mei 1972 kreeg ik mijn eerste aanstelling als staf-medewerker bij het bureau van de Raadsadviseur voor Lange Termijn Planning, bij het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne te Leidschendam.

In september 1975 volgde mijn verbintenis met de Rijksuniversiteit Limburg, waar ik tot op heden werkzaam ben als lid van de capaciteitsgroep Medische Sociologie.