

Diagnostic and therapeutic aspects of inversion trauma of the ankle joint

Citation for published version (APA):

van Moppes, F. I., & van den Hoogenband, C. R. (1982). *Diagnostic and therapeutic aspects of inversion trauma of the ankle joint*. Rijksuniversiteit Limburg.

Document status and date:

Published: 01/01/1982

Document Version:

Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

- A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be important differences between the submitted version and the official published version of record. People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the DOI to the publisher's website.
- The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
- The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page numbers.

[Link to publication](#)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license above, please follow below link for the End User Agreement:

www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

INGEKOMEN 17 DEC. 1981

Stellingen behorende bij het proefschrift 'Diagnostic and therapeutic aspects of inversion trauma of the ankle joint'.

F.I. van Moppes, Maastricht, 15 januari 1982.

1. Arthrografie is een veilige, snelle en betrouwbare methode om laesies van het laterale bindweefselapparaat van de enkel te objectiveren.
2. Klinische en röntgenologische klassificatie naar ernst van letsels van het laterale bindweefselapparaat van de enkel is niet goed mogelijk.
3. Het direct aantonen van een ruptuur van het ligamentum tibiofibularis anterius is arthrografisch niet mogelijk.
4. Door de introductie van een uniforme behandelmethode van distorsies en rupturen van het laterale bindweefselapparaat van de enkel, vervalt de noodzaak voor verdere röntgenologische diagnostiek na het uitsluiten van fracturen.
5. Every joint which does not need to be immobilized must be exercised actively from the first day of injury (Watson-Jones).
6. Enkelarthrografie is een waardevol hulpmiddel om de klinische diagnose 'frozen ankle' (capsulitis adhesiva) te verifiëren.
7. The final common pathway of the radiological examination is the radiologist who has the right and the duty to refuse studies, particularly when they involve risk to the patient.
Ferris M. Hall, Radiology, 120: 443, 1976.
8. Het puncteren van mammacysten aangetoond middels mammografie en echografie, zonder dat pneumocystografie en cytologisch onderzoek volgt, is onjuist.
9. Bij het onderzoek van de pre-cerebrale vaten bij patiënten met TIA'S verdient digitale subtractie angiografie als eerste onderzoeksmethode de voorkeur boven Dopplertechnieken.
10. Bij het onderzoek van lumbosacrale radiculare syndromen speelt de epidurale flebografie geen rol meer.
11. De duur van de opleiding radiodiagnostiek dient, gezien de vele nieuwe ontwikkelingen en eisen, uitgebreid te worden tot 5 jaar.
12. Wanneer de herprogrammering van de studierichting Scandinavische talen er toe zou leiden, dat kennis van de Oudijtslandse taal- en letterkunde niet langer (verplicht) onderdeel is van het studiepakket, betekent dit een ontoelaatbare verarming van de studie. Het gemeenschappelijk verleden dient toegankelijk te blijven.
13. Om gezondheids- en energiebesparende redenen dienen woon-werk-afstanden tot 10 km bij voorkeur per fiets afgelegd te worden.
14. In Limburg bestaat geen equivalent voor de uitdrukking 'een echte Hollandse jongen'.

Stellingen behorende bij het proefschrift 'Diagnostic and therapeutic aspects of inversion trauma of the ankle joint'.

C.R. van den Hoogenband, Maastricht, 15 januari 1982.

1. Operatieve reconstructie van laterale enkelbandlaesies en/of immobilisatie in gipsverband gedurende enkele weken kan als verouderd beschouwd worden.
2. Het verschijnsel van 'giving way' van de enkel na inversietraumata is niet gecorreleerd aan de grootte van het kantelhoekverschil, gemeten bij röntgenologisch inversiestress-onderzoek.
3. De vezelstructuren, die ook wel het ligamentum calcaneofibulare genoemd worden, dienen als kapsulaire versterkingsstructuren beschouwd te worden.
4. Er is geen directe relatie aantoonbaar tussen de bij lichamelijk onderzoek gevonden pijn en zwelling, en de ernst van de laterale enkelbandlaesie.
5. De schade die men aanricht bij operatieve verzorging van laterale enkelbandrupturen is vaak groter dan het letsel zelf.
6. Ten behoeve van het behoud van een optimale fertiliteit verdient het aanbeveling om een orchidopexie, wegens retentio testis, rond het derde levensjaar plaats te laten vinden.
7. In the management of injuries to the spleen, as much viable splenic tissue as possible should be preserved in its normal location for prevention of overwhelming postsplenectomy sepsis.
R. Sherman, Journal of Trauma 20: 1-13, 1980.
8. Een behandelingsmethode voor sportletsels dient ook voor niet-sportmensen beschikbaar te zijn.
9. Een wettelijke regeling voor postmortale orgaandonatie in de vorm van een 'geen bezwaar systeem', zal vooral de verwerving van nieren van hartdode donoren bevorderen.
10. Bij de behandeling van patiënten met een mammacarcinoom, classificatie T4 en/of N2, N3, heeft een systemische toediening van chemotherapeutica de voorkeur boven een loco-regionale behandeling.
11. Sommige manifestaties van de ziekte van Crohn, die typisch geacht werden voor dit ziektebeeld, blijken uitingen te zijn van secundaire deficiënties.
12. Het vestigen van een door de Vereniging voor Sportgeneeskunde gepropageerd overkoepelend instituut Sportgeneeskunde, elders dan in Zuid-Limburg en los van de Rijksuniversiteit Limburg, is onaanvaardbaar gezien alle sportgeneeskundige facultaire activiteiten die daar plaatsvinden.
13. Preventieve osteosynthese van een dreigende pathologische fractuur is een noodzaak.
14. Huisartsgeneeskunde wordt meer en meer als specialisme beschouwd, kwaliteit en duur van de opleiding zijn hiermee niet in overeenstemming.
15. Aangezien bezuinigingsmaatregelen van de regering ertoe geleid hebben dat in de toekomst de opvang van calamiteiten in vredestijd verricht zal worden door het Korps Mobiele Kolonnes en het Rode Kruis, ligt een verzoek aan de Studenten Weerbaarheid om de defensie van ons land op zich te nemen in de lijn der verwachtingen.