

Rectal bleeding, a danger signal?

Citation for published version (APA):

Fijten, G. H. (1993). *Rectal bleeding, a danger signal?* [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Thesis Publishers. <https://doi.org/10.26481/dis.19931208gf>

Document status and date:

Published: 01/01/1993

DOI:

[10.26481/dis.19931208gf](https://doi.org/10.26481/dis.19931208gf)

Document Version:

Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

- A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be important differences between the submitted version and the official published version of record. People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the DOI to the publisher's website.
- The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
- The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page numbers.

[Link to publication](#)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license above, please follow below link for the End User Agreement:

www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Stellingen behorende bij het proefschrift 'Rectal bleeding, a danger signal?'.

1. Bloedverlies per anum heeft niet dezelfde diagnostische betekenis in verschillende populaties. In de algemene bevolking is de voorspellende waarde van dit symptoom op zichzelf voor darmkanker te laag om te kunnen spreken van een 'alarmsignaal'.
2. In de huisartspraktijk vormt de combinatie van leeftijd (in categorieën van 10 jaren), bloed vermengd met of op de ontlasting en een veranderd ontlastingspatroon (behalve obstipatie) een waardevolle 'diagnostische test' ter vaststelling van het aan of afwezig zijn van een verhoogde kans op darmkanker.
3. Het is goed mogelijk binnen een groep internistische polikliniekpatiënten met bloedverlies per anum op basis van anamnestiche gegevens efficiënt onderscheid te maken tussen patiënten met een zeer lage en patiënten met een redelijk hoge kans op de aanwezigheid van ernstige darmpathologie.
4. Een meting van de incidentie van zichtbaar rectaal bloedverlies in de algemene bevolking moet gepaard gaan met een onderzoek naar de gebruikte modellen van closetpotten.
GH Blijham, 1992
5. Ongenuanceerde berichtgeving bij bevolkingsvoorlichting (bijv. 'bloedverlies per anum is een waarschuwingssignaal voor kanker' zonder verdere uitleg) leidt tot medicalisering. In plaats van zelfbeschikking te bevorderen wordt afhankelijkheid versterkt.
6. In de huisartspraktijk lijken de zieken veelal op de gezonden, terwijl in de specialistische praktijk de gezonden meestal op de zieken lijken (anders waren zij niet verwezen). Dit stelt specifieke eisen aan de diagnostiek in beide settings.
JA Knottnerus, Huisarts & Wet 1983, 26: 363-8
7. Huisartsgeneeskunde ontspoort bij het hanteren van het adagium 'ziekte is aanwezig tenzij deze is uitgesloten'.
8. De persoonlijke, continue en integrale zorg van de huisarts voor zijn of haar patiënt dient niet onderbroken te worden bij een opname van de patiënt in een ziekenhuis.
9. Aan nascholing van vaardigheden in het onderzoek van patiënten met in de huisartspraktijk veel voorkomende ziektebeelden, bijvoorbeeld op het terrein van orthopaedie, evenals aan nascholing op het terrein van geestelijke gezondheidsproblemen dient meer financiële ondersteuning gegeven te worden dan aan gebruik van geavanceerde medische apparatuur in de huisartspraktijk.
10. Hardlopen is bevorderlijk voor o.a. de stoelgang, het zelfbeeld, het uithoudingsvermogen, de algehele conditie en voor menigeen voor plezier tijdens de levensloop.

11. Het streven naar meer evenwicht in het spanningsveld tussen 'zorg (voor anderen)' en autonomie bij vrouwen leidt tot verbetering van de gezondheid van mannen en vrouwen.
 12. De eeuwige sneeuw op de top van de Kilimanjaro is over honderd jaar waarschijnlijk verdwenen.
 13. Het uitroeien van één vooroordeel is meer waard dan het bedenken van tien nieuwe stelsels.
- Multatuli