

Carpal tunnel syndrome : an epidemiological study

Citation for published version (APA):

de Krom, M. C. T. F. M. (1989). *Carpal tunnel syndrome : an epidemiological study*. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Rijksuniversiteit Limburg. <https://doi.org/10.26481/dis.19890519mk>

Document status and date:

Published: 01/01/1989

DOI:

[10.26481/dis.19890519mk](https://doi.org/10.26481/dis.19890519mk)

Document Version:

Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

- A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be important differences between the submitted version and the official published version of record. People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the DOI to the publisher's website.
- The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
- The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page numbers.

[Link to publication](#)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license above, please follow below link for the End User Agreement:

www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

STELLINGEN BEHOREND BIJ HET PROEFSCHRIFT

CARPAL TUNNELSYNDROME

VAN M.C.T.F.M. DE KROM

- I. Vijf tot tien procent van de Nederlandse volwassen vrouwen heeft klachten van een carpale tunneldroom zonder dat bij hen de correcte diagnose gesteld is.
- II. De kans op een carpale tunneldroom bij vrouwen met nachtelijke brachialgie is ongeveer 50 procent.
- III. Het verrichten van zo geheten provocatietesten bij patiënten verdacht van een carpale tunneldroom, behoort gerangschikt te worden onder de categorie rituele handelingen.
- IV. Het verrichten van werkzaamheden met de pols in extensie of in flexie geeft een verhoogde kans op een carpale tunneldroom.
- V. Onderzoek naar de waarde van conservatieve behandeling van een carpale tunneldroom is gerechtvaardigd bij oudere patiënten met een minder ernstig gestoorde zenuwgeleiding van de N. medianus over de pols.
- VI. Er dient nodig onderzoek te komen naar de invloed van anti-epileptica op het intellectueel functioneren van bejaarden.
- VII. Zorgvuldige evaluatie van het prescriptiebeleid inzake anti-epileptica in een zwakzinnigeninstituut leidt tot een reductie van het aantal soorten anti-epileptica per patiënt, tot een daling van het aantal epileptische aanvallen en vermindering van aantal en ernst der bijwerkingen.

- VIII. In medische tijdschriften, die oorspronkelijk onderzoek publiceren (zoals Lancet en New England Journal of Medicine) dient van artikelen het onderdeel "methoden" niet in kleine letter te worden afgedrukt. De publicatie is slechts goed te beoordelen als de gekozen methodiek voldoende aandacht krijgt.
- IX. De waarde van revalidatie van kinderen met een zo geheten cerebral palsy dient nader onderzocht te worden.
- X. Uit het oogpunt van rechtsbescherming van de burger is het wenselijk dat advocaten hun specialisme naar buiten kenbaar maken.
- XI. Natriumverlichting op kruispunten met verkeerslichten maakt voor rood/groen kleurenzien-gestoorde verkeersdeelnemers het rood en oranje onzichtbaar en is daardoor een onderschatte bron van gevaar voor alle verkeersdeelnemers.
(Lit.: E. Folles. De (on)opvallendheid van verkeerslichten op verlichte wegen. D.V.K. nota nr 86-09, Dienst Verkeerskunde, november 1986).
- XII. Bejaardenhulp en gezinszorg horen eerder thuis in het ziekenfondspakket dan anthroposofische of homeopathische gezondheidszorg.
- XIII. De werking van een anti-epilepticum blijkt bij toeval.
- XIV. Het gebruik van het als bijwoord bedoelde "heel" geeft, zoals nogal eens blijkt, aanleiding tot het maken van hele grote fouten.

Maastricht, 19 mei 1989