

Single and dual chamber pacing in patients with conduction disorders

Citation for published version (APA):

van Mechelen, R. (1986). *Single and dual chamber pacing in patients with conduction disorders*. Rijksuniversiteit Limburg. <https://doi.org/10.26481/dis.19861121rm>

Document status and date:

Published: 01/01/1986

DOI:

[10.26481/dis.19861121rm](https://doi.org/10.26481/dis.19861121rm)

Document Version:

Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

- A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be important differences between the submitted version and the official published version of record. People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the DOI to the publisher's website.
- The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
- The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page numbers.

[Link to publication](#)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license above, please follow below link for the End User Agreement:

www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

STELLINGEN PROEFSCHRIFT

1. Bij de meerderheid van patiënten met een gestoorde functie van de sinusknop is de anterograde en retrograde atrioventriculaire geleiding intact.
dit proefschrift
2. Optreden van compleet hartblok tijdens follow-up van patiënten met een gestoorde sinusknop functie en intacte atrioventriculaire geleiding is uitzonderlijk.
dit proefschrift
3. Pacemaker cirkeltachycardie tengevolge van intacte teruggeleiding naar de boezem bij DDD pacemakers is niet langer een technisch probleem.
dit proefschrift
4. Zonder electrocardiogram is het onmogelijk om na te gaan of een DDD pacemaker normaal functioneert.
dit proefschrift
5. De subgroep van patiënten met compleet hartblok en normale vullingsdrukken van de linker hartkamer, heeft de meeste baat bij implantatie van een DDD pacemaker.
(A. Wirtzfeld, 1985)
6. Patiënten die tijdens aanvallen van hartkloppingen collabereren, dienen verwezen te worden naar een cardiologisch centrum, dat gespecialiseerd is in de electrofysiologische evaluatie van ritmestoornissen.
7. Automatische anti-tachycardie pacemakers ter behandeling van symptomatische cirkeltachycardieën bij het WPW syndroom kunnen plotse dood veroorzaken. Deze pacemakers dienen daarom niet langer bij patiënten met een WPW syndroom te worden geïmplanteed.
(A.J. Camm, 1986)

8. De resultaten van de Leidse vegetarische dieet studie (N Engl J Med 1985; 312: 805) met betrekking tot progressie of regressie van coronair-sclerose hangen enigszins in de lucht, omdat de onderzoekers geen controle groep in het onderzoek hebben opgenomen.
9. Zolang resultaten van prospectief gecontroleerd onderzoek over het oprekken van vernauwde kransslagadersegmenten ter behandeling van angina pectoris ontbreken, blijft de doelmatigheid van deze ingreep onduidelijk.
10. Het is onbegrijpelijk, dat het gebruik van tweedehands pacemakers in Nederland (Ned Tijdschr Geneeskd 1986; 130: 399) tot op heden geen vragen oproept.
11. In de euthanasie-discussie verstaan arts en politicus onder primair belang niet hetzelfde.
12. Databases lenen zich niet voor amateurgebruik. Het gebruik van een telefoonklapper voor telefoonnummers van vrienden en kennissen is aanmerkelijk eenvoudiger dan dat van een database.
13. Het plezier dat men van een persoonlijke computer heeft, wordt bepaald door de computer-vriendelijkheid van de gebruiker. De ergernis wordt bepaald door de gebruikers-vriendelijkheid van de computer.